


Morsetti a sella di schermatura EMC con molla di compressione

con o senza tenuta alla trazione



I morsetti a sella di schermatura EMC possono essere utilizzate per collegare la schermatura del cavo con la messa a terra. I morsetti sono facili da usare ed efficaci per eliminare i disturbi sui conduttori.

Tipi con tenuta alla trazione: il cavo stesso è scaricato dalla trazione mediante fascette sulla guaina esterna del cavo secondo le norme CEI EN 62444 e protegge quindi la schermatura del cavo, poiché non è progettata meccanicamente per forze di trazione. Il scarico della trazione può causare danni, anche ai singoli fili sottostanti.

I morsetti SK offrono diverse soluzioni di fissaggio: a parete con viti, su guida C 30, su guida DIN TH 35 oppure su barra 10 × 3 mm.

Caratteristiche


Materiale	Morsetto di schermatura: Acciaio con zincatura galvanica
Infiammabilità	

Vantaggi e benefici

- La pressione della molla sulla calza del cavo è costante
- Disponibile anche con funzione antistrappo integrata
- Contatto della schermatura e scarico della trazione separati
- Montaggio e smontaggio semplice
- Opzioni di montaggio versatili
- Ampio campo di serraggio, quindi meno modelli per coprire un'ampia intervallo di diametri dei cavi

Tipi di prodotto

	Codice	36222.002	Diam. schermatura max.	8 mm
	EAN	4251269302190	Lunghezza	18,5 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	13 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	26 mm
	Diametro schermatura	3 - 8 mm	Dimensione fori	M4
	Diam. schermatura min.	3 mm	Numero di fori per viti	1
			Diam. dei fori per viti	4,2 mm




Codice	36224.002	Diam. schermatura max.	13,5 mm
EAN	4251269302206	Lunghezza	22 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SK	Larghezza	20 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	32 mm
Diametro schermatura	4 - 13.5 mm	Dimensione fori	M4
Diam. schermatura min.	4 mm	Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm




Codice	36226	Diam. schermatura max.	20 mm
EAN	4251269302213	Lunghezza	27 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SK	Larghezza	25 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	41 mm
Diametro schermatura	10 - 20 mm	Dimensione fori	M4
Diam. schermatura min.	10 mm	Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm




Codice	36228	Diam. schermatura max.	32 mm
EAN	4251269302220	Lunghezza	33,5 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SK	Larghezza	37 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	64 mm
Diametro schermatura	15 - 32 mm	Dimensione fori	M4
Diam. schermatura min.	15 mm	Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm



Codice	36222	Diam. schermatura max.	8 mm
EAN	4251269302190	Lunghezza	30,5 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SK	Larghezza	12,8 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	31,8 mm
Diametro schermatura	3 - 8 mm	Dimensione fori	M4
Diam. schermatura min.	3 mm	Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm




Codice	36224	Diam. schermatura max.	13,5 mm
EAN	4251269302206	Lunghezza	36 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	Sì
Tipo di molla	SK	Larghezza	22 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	37,8 mm
Diametro schermatura	4 - 13,5 mm	Dimensione fori	M4
Diam. schermatura min.	4 mm	Numero di fori per viti	1
		Diam. dei fori per viti	4,2 mm



Codice	36500.002	Diam. schermatura max.	8 mm
EAN	4251269302985	Lunghezza	50 mm
Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
Tipo di molla	SK	Larghezza	14 mm
Per il numero di cavi	1	Altezza	32,7 mm
Diametro schermatura	3 - 8 mm	Altezza di montaggio	26 mm
Diam. schermatura min.	3 mm		


	Codice	36502.002	Diam. schermatura max.	13,5 mm
	EAN	4251269302992	Lunghezza	50 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	20 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	38,7 mm
	Diametro schermatura	4 - 13,5 mm	Altezza di montaggio	32 mm
	Diam. schermatura min.	4 mm		
	Codice	36504	Diam. schermatura max.	20 mm
	EAN	4251269303005	Lunghezza	50 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	25 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	47,7 mm
	Diametro schermatura	10 - 20 mm	Altezza di montaggio	41 mm
	Diam. schermatura min.	10 mm		
	Codice	36506	Diam. schermatura max.	32 mm
	EAN	4251269303012	Lunghezza	50 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	37 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	70,7 mm
	Diametro schermatura	15 - 32 mm	Altezza di montaggio	64 mm
	Diam. schermatura min.	15 mm		
	Codice	36500	Diam. schermatura max.	8 mm
	EAN	4251269319303	Lunghezza	53,3 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	Sì
	Tipo di molla	SK	Larghezza	14 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	32,8 mm
	Diametro schermatura	3 - 8 mm	Altezza di montaggio	26,7 mm
	Diam. schermatura min.	3 mm		
	Codice	36502	Diam. schermatura max.	13,5 mm
	EAN	4251269319310	Lunghezza	57,3 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	Sì
	Tipo di molla	SK	Larghezza	21,7 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	38,9 mm
	Diametro schermatura	4 - 13,5 mm	Altezza di montaggio	32,7 mm
	Diam. schermatura min.	4 mm		
	Codice	36696.002	Diam. schermatura max.	8 mm
	EAN	4251269303180	Lunghezza	26 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	12,5 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	32,4 mm
	Diametro schermatura	3 - 8 mm		
	Diam. schermatura min.	3 mm		
	Codice	36700.002	Diam. schermatura max.	13,5 mm
	EAN	4251269303197	Lunghezza	26 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	20,3 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	38,5 mm
	Diametro schermatura	4 - 13,5 mm		
	Diam. schermatura min.	4 mm		

	Codice	36704	Diam. schermatura max.	20 mm
	EAN	4251269303203	Lunghezza	26 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	25,3 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	47,5 mm
	Diametro schermatura	10 - 20 mm		
	Diam. schermatura min.	10 mm		
	Codice	36708	Diam. schermatura max.	32 mm
	EAN	4251269303210	Lunghezza	26 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	36,8 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	70,5 mm
	Diametro schermatura	15 - 32 mm		
	Diam. schermatura min.	15 mm		
	Codice	36696	Diam. schermatura max.	8 mm
	EAN	4251269319341	Lunghezza	30,5 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	Sì
	Tipo di molla	SK	Larghezza	22,5 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	32,6 mm
	Diametro schermatura	3 - 8 mm		
	Diam. schermatura min.	3 mm		
	Codice	36700	Diam. schermatura max.	13,5 mm
	EAN	4251269319358	Lunghezza	36 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	Sì
	Tipo di molla	SK	Larghezza	22,5 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	38,7 mm
	Diametro schermatura	4 - 13,5 mm		
	Diam. schermatura min.	4 mm		
	Codice	36235.002	Diam. schermatura max.	8 mm
	EAN	4251269302282	Lunghezza	18,5 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	13 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	26 mm
	Diametro schermatura	3 - 8 mm		
	Diam. schermatura min.	3 mm		
	Codice	36236.002	Diam. schermatura max.	13,5 mm
	EAN	4251269302299	Lunghezza	22 mm
	Unità di imballaggio	10	Funzione antistrappo	No
	Tipo di molla	SK	Larghezza	20 mm
	Per il numero di cavi	1	Altezza	32 mm
	Diametro schermatura	4 - 13,5 mm		
	Diam. schermatura min.	4 mm		




Codice **36237**
EAN **4251269302305**
Unità di imballaggio **10**
Tipo di molla **SK**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **10 - 20 mm**
Diam. schermatura min. **10 mm**

Diam. schermatura max. **20 mm**
Lunghezza **27 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **25 mm**
Altezza **41 mm**




Codice **36238**
EAN **4251269302312**
Unità di imballaggio **10**
Tipo di molla **SK**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **15 - 32 mm**
Diam. schermatura min. **15 mm**

Diam. schermatura max. **32 mm**
Lunghezza **33,5 mm**
Funzione antistrappo **No**
Larghezza **36 mm**
Altezza **64 mm**



Codice **36235**
EAN **4251269319327**
Unità di imballaggio **10**
Tipo di molla **SK**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **3 - 8 mm**
Diam. schermatura min. **3 mm**

Diam. schermatura max. **8 mm**
Lunghezza **30,5 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **12,8 mm**
Altezza **25,9 mm**



Codice **36236**
EAN **4251269319334**
Unità di imballaggio **10**
Tipo di molla **SK**
Per il numero di cavi **1**
Diametro schermatura **4 - 13,5 mm**
Diam. schermatura min. **4 mm**

Diam. schermatura max. **13,5 mm**
Lunghezza **36 mm**
Funzione antistrappo **Sì**
Larghezza **22 mm**
Altezza **31,9 mm**