

KEL-FL | Listelli passacavo divisibili

per cavi piatti e cavi tondi con connettori / IP54



I listelli della serie KEL-FL permettono un facile, veloce e flessibile inserimento e serraggio di cavi piatti. Possono esse inseriti sia supporti passacavo apribili che chiusi. La particolare struttura innovativa dei gommini passacavo FT riesce a compensare difetti di fabbricazione o disomogeneità dei cavi piatti. La guarnizione di tenuta è inclusa nella fornitura.

IP54

UL TYPE 12

CULUS

DNV

HL3 EN 45545-2

EN 61373

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

REACH COMPLIANCE

Made in Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Poliammide
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 140 C°
Proprietà	prova di vibrazioni, Resistente UV, senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare
Altezza di montaggio	17 mm

Vantaggi e benefici


- Possibilità di passaggio nello stesso listello di cavi piatti e circolari intestati
- Forma compatta

Tipi di prodotto




Codice **46100**
EAN **4251269311550**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **72 mm**
Larghezza **39 mm**
Altezza **17 mm**

Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **43 × 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **1 x FT-1**



Codice **46105**
EAN **4251269311567**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Lunghezza **98 mm**
Larghezza **39 mm**
Altezza **17 mm**


Altezza di montaggio **17 mm**
Apertura **65 × 24 mm**
Numero di fori per viti **2**
Diam. dei fori per viti **5,8 mm**
Materiale delle viti **Acciaio con zincatura galvanica**
Adatto per gommini **1 x FT-2**



Codice	46110	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311574	Apertura	65 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	5	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	98 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		1 x KT piccolo
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	1 x FT-1



Codice	46115	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311581	Apertura	86 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	1	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		1 x FT-3
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	



Codice	46120	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311598	Apertura	86 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	5	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		1 x KT piccolo
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	1 x FT-2




Codice	46125	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311604	Apertura	86 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	2	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		2 x FT-1
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	




Codice	46130	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311611	Apertura	86 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	9	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	120 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		2 x KT piccolo
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	1 x FT-1




Codice	46135	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311628	Apertura	112 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	9	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		2 x KT piccolo
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	1 x FT-2




Codice	46140	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311635	Apertura	112 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	6	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		1 x KT piccolo
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	2 x FT-1



Codice	46145	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311642	Apertura	112 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	13	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		3 x KT piccolo
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	1 x FT-1



Codice	46150	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311659	Apertura	112 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	2	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		1 x FT-1
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	1 x FT-2



Codice	46155	Altezza di montaggio	17 mm
EAN	4251269311666	Apertura	112 × 24 mm
Unità di imballaggio	10	Numero di fori per viti	2
Per il numero di cavi	1	Diam. dei fori per viti	5,8 mm
Lunghezza	147 mm	Materiale delle viti	Acciaio con zincatura galvanica
Larghezza	39 mm		1 x FT-4
Altezza	17 mm	Adatto per gommini	