


KT CR | Gommini passacavo

per utilizzo in camere bianche, 1 - 35 mm / IP66 / IP68 / UL Type 12/4X*



I gommini passacavo KT CR sono utilizzabili con i seguenti passacavi per camere bianche:

- [KEL-ER CR listelli passacavo](#)
- [KEL-U CR listelli passacavo](#)

Insieme ai listelli passacavo KEL-ER CR, i gommini singoli permettono un grado di protezione fino a IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

I gommini passacavo KT CR piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 1 e i 17 mm, i gommini KT CR grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 16 e i 35 mm.

Quando il gommino KT CR piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9,-11,-25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.

*4X solo per uso interno

IP54

IP68


EN 45545-2



IP55


UL TYPE 12


EN 45545-3

RoHS compliant

IP64


UL TYPE 4X


EN 61373



IP65


UL


certified

Made in Germany

IP66


DNV


ISO 4892-2A

IP67


RIFA


EN ISO 14644


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni

Vantaggi e benefici


- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto




Codice	41251.601
EAN	4251269326455
Unità di imballaggio	10
Colore	grigio (simile a RAL 7035)
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Gommino cieco	1
Testato per (S)VOC	No




Codice **41251.600**
EAN **4251269325441**
Unità di imballaggio **10**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **19 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Gommino cieco **tondo**
Testato per (S)VOC **1**
ja




Codice **39941.601**
EAN **4251269326318**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **19 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Testato per (S)VOC **No**
Per diametri di cavo **1 x 1 - 2 mm**




Codice **39941.600**
EAN **4251269326196**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **19 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **1 x 1 - 2 mm**




Codice **39934.601**
EAN **4251269326301**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **19 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Testato per (S)VOC **No**
Per diametri di cavo **1 x 2 - 3 mm**




Codice **39934.600**
EAN **4251269326189**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **19 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **1 x 2 - 3 mm**




Codice **41203.601**
EAN **4251269326325**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **19 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Testato per (S)VOC **No**
Per diametri di cavo **1 x 3 - 4 mm**



Codice **41203.600**
EAN **4251269326202**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**


Altezza
Altezza di montaggio **19 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Testato per (S)VOC **ja**
Per diametri di cavo **1 x 3 - 4 mm**



Codice **41204.601**
EAN **4251269326332**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 4 - 5 mm



Codice **41204.600**
EAN **4251269326219**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 4 - 5 mm



Codice **41205.601**
EAN **4251269326349**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 5 - 6 mm



Codice **41205.600**
EAN **4251269325397**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 5 - 6 mm



Codice **41206.601**
EAN **4251269326356**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 6 - 7 mm



Codice **41206.600**
EAN **4251269325403**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 6 - 7 mm



Codice **41207.601**
EAN **4251269326363**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 7 - 8 mm



Codice **41207.600**
EAN **4251269326226**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 7 - 8 mm



Codice **41208.601**
EAN **4251269326370**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 8 - 9 mm



Codice **41208.600**
EAN **4251269326233**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 8 - 9 mm



Codice **41209.601**
EAN **4251269326387**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 9 - 10 mm



Codice **41209.600**
EAN **4251269326240**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 9 - 10 mm



Codice **41210.601**
EAN **4251269326394**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 10 - 11 mm



Codice **41210.600**
EAN **4251269326257**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 10 - 11 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41211.601
4251269326400
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 11 - 12 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41211.600
4251269325410
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 11 - 12 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41212.601
4251269326417
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 12 - 13 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41212.600
4251269325427
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 12 - 13 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41213.601
4251269326424
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 13 - 14 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41213.600
4251269326264
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 13 - 14 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41214.601
4251269326431
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 14 - 15 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41214.600
4251269326271
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 14 - 15 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41215.601
4251269326448
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 15 - 16 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41215.600
4251269325434
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 15 - 16 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41252.600
4251269326912
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Gommino cieco
Testato per (S)VOC

19 mm
2 mm
tondo
1
ja




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41252.601
4251269327124
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Gommino cieco
Testato per (S)VOC

19 mm
2 mm
tondo
1
No




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41216.600
4251269326721
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 16 - 17 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41216.601
4251269326936
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 16 - 17 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41217.600
4251269326738
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 17 - 18 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41217.601
4251269326943
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 17 - 18 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41218.600
4251269326745
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 18 - 19 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41218.601
4251269326950
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 18 - 19 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41219.600
4251269326752
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 19 - 20 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41219.601
4251269326967
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 19 - 20 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41220.600
4251269326769
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 20 - 21 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41220.601
4251269326974
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 20 - 21 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41221.600
4251269326776
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 21 - 22 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41221.601
4251269326981
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 21 - 22 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41222.600
4251269326783
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 22 - 23 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41222.601
4251269326998
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 22 - 23 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41223.600
4251269326790
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 23 - 24 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41223.601
4251269327001
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 23 - 24 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41224.600
4251269326806
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 24 - 25 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41224.601
4251269327018
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 24 - 25 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41225.600
4251269326813
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 25 - 26 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41225.601
4251269327025
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 25 - 26 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41226.600
4251269326820
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 26 - 27 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41226.601
4251269327032
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 26 - 27 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41227.600
4251269326837
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 27 - 28 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41227.601
4251269327049
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 27 - 28 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41228.600
4251269326844
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 28 - 29 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41228.601
4251269327056
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 28 - 29 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41229.600
4251269326851
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 29 - 30 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41229.601
4251269327063
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 29 - 30 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41230.600
4251269326868
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 30 - 31 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41230.601
4251269327070
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 30 - 31 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41231.600
4251269326875
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 31 - 32 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41231.601
4251269327087
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 31 - 32 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41232.600
4251269326882
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 32 - 33 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41232.601
4251269327094
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 32 - 33 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41233.600
4251269326899
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 33 - 34 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41233.601
4251269327100
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 33 - 34 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41234.600
4251269326905
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 34 - 35 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41234.601
4251269327117
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 34 - 35 mm

icotek[®]
smart cable management