


KT CR multi | KT CR special | Gommini multiforo / speciali, grigio

per utilizzo in camere bianche, 1 - 8 mm / IP54 / UL Type 12



I gommini passacavo KT CR multi sono utilizzabili con i seguenti passacavi per camere bianche:

- [KEL-U CR listelli passacavo](#)

I gommini multiforo e gommini speciali permettono un grado di protezione IP54 / UL Type 12.

La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Il gommino ATG CR è un adattatore che permette di utilizzare i gommini passacavo KT CR piccoli in una apertura predisposta per i gommini grandi e per poter quindi inserire cavi di diametro inferiore (fino ai 1 mm).

Quando il gommino KT CR piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

I prodotti il cui codice termina in .600 sono testati e certificati per l'emissione delle particelle nelle camere bianche classe 1, secondo la regolamentazione ISO 14644-1. I materiali utilizzati per questi prodotti sono stati testati e certificati per il degassamento secondo il VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6, -9,-11,-25, VDI 2083 foglio 17).

I prodotti il cui codice termina in .601 sono testati e certificati per l'emissione di particelle nelle camere bianche come da regolamentazione ISO 14644-1.



Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni


Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto

KT 2 1 CR gy	Codice	39942.601	Altezza	19 mm
	EAN	4251269326684	Altezza di montaggio	2 mm
	Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
	Per il numero di cavi	2	Testato per (S)VOC	No
	Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	2 x 1 - 1 mm
	Lunghezza	21 mm		
	Larghezza	21 mm		

KT 2|1 CR (S)VOC gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39942.600
4251269326554
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
2 x 1 - 1 mm

KT 2|2 CR gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39935.601
4251269326653
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
2 x 2 - 2 mm

KT 2|2 CR (S)VOC gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39935.600
4251269326523
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
2 x 2 - 2 mm

KT 2|3 CR gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39939.601
4251269326677
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
2 x 3 - 3 mm

KT 2|3 CR (S)VOC gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39939.600
4251269326547
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
2 x 3 - 3 mm

KT 2|4 CR gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39906.601
4251269326592
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
No
2 x 4 - 4 mm

KT 2|4 CR (S)VOC gy




Codice	39906.600	Altezza	19 mm
EAN	4251269326462	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	2	Testato per (S)VOC	ja
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	2 x 4 - 4 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 2|5 CR gy




Codice	41200.601	Altezza	19 mm
EAN	4251269326691	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	2	Testato per (S)VOC	No
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	2 x 5 - 5 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 2|5 CR (S)VOC gy




Codice	41200.600	Altezza	19 mm
EAN	4251269326561	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	2	Testato per (S)VOC	ja
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	2 x 5 - 5 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 2|6 CR gy




Codice	41201.601	Altezza	19 mm
EAN	4251269326707	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	2	Testato per (S)VOC	No
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	2 x 6 - 6 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 2|6 CR (S)VOC gy




Codice	41201.600	Altezza	19 mm
EAN	4251269326578	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	2	Testato per (S)VOC	ja
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	2 x 6 - 6 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 2|7 CR gy



Codice	41202.601	Altezza	19 mm
EAN	4251269326714	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	2	Testato per (S)VOC	No
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	2 x 7 - 7 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41202.600
4251269326585
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
2 x 7 - 7 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39917.601
4251269326639
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
2 x 8 - 8 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39917.600
4251269326509
10
2
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
2 x 8 - 8 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39937.601
4251269326660
10
4
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
4 x 2 - 2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39937.600
4251269326530
10
4
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
4 x 2 - 2 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39914.601
4251269326622
10
4
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo


19 mm
2 mm
tondo
No
4 x 3 - 3 mm

KT 4|3 CR (S)VOC gy




Codice	39914.600	Altezza	19 mm
EAN	4251269326493	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	4	Testato per (S)VOC	ja
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	4 x 3 - 3 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 4|4 CR gy




Codice	39909.601	Altezza	19 mm
EAN	4251269326615	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	4	Testato per (S)VOC	No
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	4 x 4 - 4 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 4|4 CR (S)VOC gy




Codice	39909.600	Altezza	19 mm
EAN	4251269326486	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	4	Testato per (S)VOC	ja
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	4 x 4 - 4 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 4|5 CR gy




Codice	39908.601	Altezza	19 mm
EAN	4251269326608	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	4	Testato per (S)VOC	No
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	4 x 5 - 5 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 4|5 CR (S)VOC gy




Codice	39908.600	Altezza	19 mm
EAN	4251269326479	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	4	Testato per (S)VOC	ja
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	4 x 5 - 5 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 4|6 CR gy



Codice	39932.601	Altezza	19 mm
EAN	4251269326646	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	4	Testato per (S)VOC	No
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	4 x 6 - 6 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		

KT 4|6 CR (S)VOC gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39932.600
4251269326516
10
4
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
4 x 6 - 6 mm

KTs 16 CR gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39901.601
4251269326295
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 16 - 16 mm

KTs 16 CR (S)VOC gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39901.600
4251269326172
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 16 - 16 mm

KTs 17 CR gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39900.601
4251269326288
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
No
1 x 17 - 17 mm

KTs 17 CR (S)VOC gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

39900.600
4251269326165
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Testato per (S)VOC
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
ja
1 x 17 - 17 mm

ATG CR gy




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41253.601
4251269327131
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Testato per (S)VOC

19 mm
2 mm
No



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41253.600
4251269326929
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Testato per (S)VOC

19 mm
2 mm
ja