


KT | Gommini passacavo, nero

per diametro del cavo 1 - 35 mm / IP66 / IP68



I gommini passacavo KT sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Insieme ai [listelli passacavo KEL-ER](#) o ai [pressacavi KVT-ER](#), i gommini singoli permettono un grado di protezione fino a IP66 / IP68.

I gommini passacavo KT piccoli gestiscono un diametro del cavo compreso tra i 1 e i 17 mm, i gommini KT grandi accettano un diametro del cavo compreso tra i 13 e i 35 mm.

Quando il gommino KT piccolo viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.

Gli gommini neri hanno una maggiore resistenza chimica, ad esempio contro oli aggressivi, refrigeranti ecc.

IP54

IP68

RoHS compliant

IP55

REACH COMPLIANCE

IP64

Made in Germany

IP65

IP66

IP67


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-HB
Temperatura	-30 C° ... 90 C°
Proprietà	maggiore resistenza chimica

Vantaggi e benefici


- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Alta tenuta alla trazione secondo EN 62444, con corretta selezione del passacavo
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando [gommini doppi](#) o [quadrupli](#)

Tipi di prodotto




Codice **41351**
EAN **4251269307072**
Unità di imballaggio **10**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Gommino cieco **1**




Codice **39943**
EAN **4251269318160**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 1 - 2 mm**




Codice **41302**
EAN **4251269306761**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 2 - 3 mm**




Codice **41303**
EAN **4251269306778**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 3 - 4 mm**




Codice **41304**
EAN **4251269306785**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 4 - 5 mm**




Codice **41305**
EAN **4251269306792**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**




Codice **41306**
EAN **4251269306808**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**


Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**




Codice	41307	Altezza	19 mm
EAN	4251269306815	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 7 - 8 mm
Colore	nero		
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		




Codice	41308	Altezza	19 mm
EAN	4251269306822	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 8 - 9 mm
Colore	nero		
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		




Codice	41309	Altezza	19 mm
EAN	4251269306839	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 9 - 10 mm
Colore	nero		
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		




Codice	41310	Altezza	19 mm
EAN	4251269306846	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 10 - 11 mm
Colore	nero		
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		



Codice	41311	Altezza	19 mm
EAN	4251269306853	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 11 - 12 mm
Colore	nero		
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		




Codice	41312	Altezza	19 mm
EAN	4251269306860	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 12 - 13 mm
Colore	nero		
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		




Codice **41313**
EAN **4251269306877**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**




Codice **41314**
EAN **4251269306884**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**




Codice **41315**
EAN **4251269306891**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 15 - 16 mm**




Codice **41352**
EAN **4251269307089**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Gommino cieco **1**




Codice **41363**
EAN **4251269331978**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 13 - 14 mm**




Codice **41364**
EAN **4251269331985**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**


Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**




Codice	41365	Altezza	19 mm
EAN	4251269331992	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 15 - 16 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41316	Altezza	19 mm
EAN	4251269306907	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 16 - 17 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41317	Altezza	19 mm
EAN	4251269306914	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 17 - 18 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41318	Altezza	19 mm
EAN	4251269306921	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 18 - 19 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41319	Altezza	19 mm
EAN	4251269306938	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 19 - 20 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41320	Altezza	19 mm
EAN	4251269306945	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 20 - 21 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41321	Altezza	19 mm
EAN	4251269306952	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 21 - 22 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41322	Altezza	19 mm
EAN	4251269306969	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 22 - 23 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41323	Altezza	19 mm
EAN	4251269306976	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 23 - 24 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41324	Altezza	19 mm
EAN	4251269306983	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 24 - 25 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41325	Altezza	19 mm
EAN	4251269306990	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 25 - 26 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41326	Altezza	19 mm
EAN	4251269307003	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 26 - 27 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41327	Altezza	19 mm
EAN	4251269307010	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 27 - 28 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41328	Altezza	19 mm
EAN	4251269307027	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 28 - 29 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41329	Altezza	19 mm
EAN	4251269307034	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 29 - 30 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41330	Altezza	19 mm
EAN	4251269307041	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 30 - 31 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		



Codice	41331	Altezza	19 mm
EAN	4251269316807	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 31 - 32 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		




Codice	41332	Altezza	19 mm
EAN	4251269307058	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 32 - 33 mm
Colore	nero		
Lunghezza	41,5 mm		
Larghezza	42 mm		



Codice **41333**
EAN **4251269316814**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 33 - 34 mm**



Codice **41334**
EAN **4251269307065**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 34 - 35 mm**

icotek[®]
smart cable management