

KTMBS | Gommini passacavo multi-range per sistemi KEL, nero

per diametro del cavo 4 - 29 mm / IP54



I gommini passacavo KTMBS nero sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Il KTMBS viene utilizzato per instradare cavi intestati.

Gli gommini neri hanno una maggiore resistenza chimica, ad esempio contro oli aggressivi, refrigeranti ecc.

L'innovativa membrana consente l'instradamento di cavi il cui diametro può variare fino a 3 mm.

Con il KTMBS è possibile instradare cavi con aree di serraggio fino a 29 mm.

L'innovativo "taglio a onda" con bordi flessibili, permette la sigillatura del cavo fino a IP54.

Se i gommini passacavo KTMBS non sono più necessari o vengono usati come scorta, possono essere inseriti i [tappi ST-B](#), senza intaccare il grado di protezione IP.


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-30 C° ... 90 C°
Proprietà	maggiore resistenza chimica

Vantaggi e benefici


- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Solo 12 gommini coprono un campo di serraggio da 4 a 29 mm
- Membrana con taglio ad onda innovativo per una maggiore tenuta
- Nuova membrana ad alta flessibilità

Tipi di prodotto




Codice	51380
EAN	4251269336966
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	nero
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	4 - 7 mm
Per diametri di cavo	1 x 4 - 7 mm




Codice	51381
EAN	4251269336973
Unità di imballaggio	10
Per il numero di cavi	1
Colore	nero
Lunghezza	21 mm
Larghezza	21 mm

Altezza	19 mm
Altezza di montaggio	2 mm
Per tipo di cavo	tondo
Per diametri di cavo	6 - 9 mm
Per diametri di cavo	1 x 6 - 9 mm




Codice **51382**
EAN **4251269336980**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **8 - 11 mm**
Per diametri di cavo **1 x 8 - 11 mm**




Codice **51383**
EAN **4251269336997**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **21 mm**
Larghezza **21 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **10 - 12 mm**
Per diametri di cavo **1 x 10 - 12 mm**




Codice **51384**
EAN **4251269337000**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **12 - 15 mm**
Per diametri di cavo **1 x 12 - 15 mm**




Codice **51385**
EAN **4251269337017**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **14 - 17 mm**
Per diametri di cavo **1 x 14 - 17 mm**




Codice **51386**
EAN **4251269337024**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **16 - 19 mm**
Per diametri di cavo **1 x 16 - 19 mm**




Codice **51387**
EAN **4251269337031**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **18 - 21 mm**
Per diametri di cavo **1 x 18 - 21 mm**




Codice **51388**
EAN **4251269337048**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **20 - 23 mm**
Per diametri di cavo **1 x 20 - 23 mm**




Codice **51389**
EAN **4251269337055**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **22 - 25 mm**
Per diametri di cavo **1 x 22 - 25 mm**



Codice **51390**
EAN **4251269337062**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **24 - 27 mm**
Per diametri di cavo **1 x 24 - 27 mm**



Codice **51391**
EAN **4251269337079**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **nero**
Lunghezza **41,5 mm**
Larghezza **42 mm**

Altezza **19 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **26 - 29 mm**
Per diametri di cavo **1 x 26 - 29 mm**