


KTMBBS | Gommini passacavo multi-range per sistemi KEL, grigio

per diametro del cavo 4 - 29 mm / IP54 / UL Type 12



I gommini passacavo KTMBBS grigio sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL listelli passacavo](#)
- [KVT pressacavi divisibili](#)

Il KTMBBS viene utilizzato per instradare cavi intestati.

L'innovativa membrana consente l'instradamento di cavi il cui diametro può variare fino a 3 mm.

Con il KTMBBS è possibile instradare cavi con aree di serraggio fino a 29 mm.

L'innovativo "taglio a onda" con bordi flessibili, permette la sigillatura del cavo fino a IP54 / UL Type 12.

Se i gommini passacavo KTMBBS non sono più necessari o vengono usati come scorta, possono essere inseriti i [tappi ST-B](#), senza intaccare il grado di protezione IP.




Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni


Vantaggi e benefici

- Instradamento dei cavi con e senza connettori
- Solo 12 gommini coprono un campo di serraggio da 4 a 29 mm
- Membrana con taglio ad onda innovativo per una maggiore tenuta
- Nuova membrana ad alta flessibilità

Tipi di prodotto



Codice	41380	Altezza	19 mm
EAN	4251269324987	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	4 - 7 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)	Per diametri di cavo	1 x 4 - 7 mm
Lunghezza	21 mm		
Larghezza	21 mm		




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41381
4251269324994
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
6 - 9 mm
1 x 6 - 9 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41382
4251269325007
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
8 - 11 mm
1 x 8 - 11 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41383
4251269325014
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
21 mm
21 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
10 - 12 mm
1 x 10 - 12 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41384
4251269325021
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
12 - 15 mm
1 x 12 - 15 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41385
4251269325038
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
14 - 17 mm
1 x 14 - 17 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41386
4251269325045
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
16 - 19 mm
1 x 16 - 19 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41387
4251269325052
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
18 - 21 mm
1 x 18 - 21 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41388
4251269325069
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
20 - 23 mm
1 x 20 - 23 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41389
4251269325076
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
22 - 25 mm
1 x 22 - 25 mm




Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41390
4251269325083
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
24 - 27 mm
1 x 24 - 27 mm



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

41391
4251269325090
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
41,5 mm
42 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo
Per diametri di cavo
Per diametri di cavo

19 mm
2 mm
tondo
26 - 29 mm
1 x 26 - 29 mm