


FP | Piastre di fissaggio

per armadietti Rittal, IP54 - IP66



IP54

REACH COMPLIANCE

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

RoHS compliant

Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
Materiale	Acciaio verniciato a polvere

Tipi di prodotto

	Codice EAN Unità di imballaggio Colore Lunghezza Larghezza Altezza	43901 4251269321351 1 grigio (RAL 7035) 256 mm 149 mm 2 mm	Dimensione FP Apertura Adatto a passacavi: Adatta a quadro	1 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
--	---	---	--	--

Forniamo piastre di fissaggio FP-AE / FP-AX / FP-BG con aperture da 86/112x36 mm per armadietti della serie AE / AX e per quadretti bus BG. Sia le aperture che le forature sono compatibili con quelle dei connettori a 24 poli industriali.

Le piastre di fissaggio FP-KX / FP-KL utilizzabili sulle cassette di derivazione Rittal della serie KX / KL sono fornite con diversi aperture adatte al fissaggio dei sistemi di passaggio cavo icotek.

Tutte le piastre sono fornite nella colorazione RAL 7035. Si prega di utilizzare le guarnizioni fornite a corredo delle piastre standard. Le guarnizioni sono parte integrante della fornitura dei quadri.

Raccomandiamo di fissare i sistemi di passaggio cavo con una coppia di serraggio compresa tra 1.5 e 2.0 Nm.

Vantaggi e benefici

- Non è richiesta nessuna lavorazione sulla carpenteria
- Alta densità di cavi installabili
- Riduzione dei costi di lavorazione con l'utilizzo dei passacavi rispetto ad un sistema con comuni pressacavi

	Codice	43902	Dimensione FP	1
	EAN	4251269321368	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	256 mm		
	Larghezza	149 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	

	Codice	43905	Dimensione FP	5
	EAN	4251269321399	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	301 mm		
	Larghezza	221 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	

	Codice	43906	Dimensione FP	5
	EAN	4251269321405	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	301 mm		
	Larghezza	221 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	

	Codice	43840	Dimensione FP	2
	EAN	4251269310768	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	339 mm		
	Larghezza	149 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	

	Codice	43846	Dimensione FP	2
	EAN	4251269310782	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	339 mm		
	Larghezza	149 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	

	Codice	43907	Dimensione FP	6
	EAN	4251269321412	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	401 mm		
	Larghezza	221 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	
	Codice	43908	Dimensione FP	6
	EAN	4251269321429	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	401 mm		
	Larghezza	221 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	
	Codice	43909	Dimensione FP	7
	EAN	4251269321436	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	436 mm		
	Larghezza	221 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	
	Codice	43910	Dimensione FP	7
	EAN	4251269321443	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	436 mm		
	Larghezza	221 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	
	Codice	43903	Dimensione FP	3
	EAN	4251269321375	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
	Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal AX
	Lunghezza	447 mm		
	Larghezza	149 mm		
	Altezza	2 mm	Adatta a quadro	

	Codice	43904	Dimensione FP	3
	EAN	4251269321382	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	Colore	grigio (RAL 7035)		
	Lunghezza	447 mm		
	Larghezza	149 mm	Adatta a quadro	
	Altezza	2 mm		
	Codice	43842	Dimensione FP	4
	EAN	4251269310775	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	Colore	grigio (RAL 7035)		
	Lunghezza	534 mm		
	Larghezza	149 mm	Adatta a quadro	
	Altezza	2 mm		
	Codice	43871	Dimensione FP	4
	EAN	4251269310881	Apertura	86 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16 Rittal AX
	Colore	grigio (RAL 7035)		
	Lunghezza	534 mm		
	Larghezza	149 mm	Adatta a quadro	
	Altezza	2 mm		
	Codice	43848	Dimensione FP	4
	EAN	4251269310799	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	Colore	grigio (RAL 7035)		
	Lunghezza	534 mm		
	Larghezza	149 mm	Adatta a quadro	
	Altezza	2 mm		
	Codice	43834	Dimensione FP	2
	EAN	4251269310737	Apertura	112 × 36 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal KX
	Colore	grigio (RAL 7035)		
	Lunghezza	221 mm		
	Larghezza	90 mm	Adatta a quadro	
	Altezza	2 mm		




Codice	43855	Dimensione FP	2
EAN	4251269310836	Apertura	86 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16
Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal KX
Lunghezza	221 mm		
Larghezza	90 mm		
Altezza	1 mm	Adatta a quadro	




Codice	43853	Dimensione FP	2
EAN	4251269310812	Apertura	65 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal KX
Lunghezza	221 mm		
Larghezza	90 mm		
Altezza	1 mm	Adatta a quadro	




Codice	43852	Dimensione FP	2
EAN	4251269310805	Apertura	46 × 46 mm
Unità di imballaggio	1	Apertura rotonda	40,4 mm
Colore	grigio (RAL 7035)	Adatto a passacavi:	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40
Lunghezza	221 mm		Rittal KX
Larghezza	90 mm		
Altezza	2 mm	Adatta a quadro	




Codice	43856	Dimensione FP	2
EAN	4251269310843	Apertura	46 × 46 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B
Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal KX
Lunghezza	221 mm	Adatta a quadro	
Larghezza	90 mm		
Altezza	2 mm		



Codice	43866	Apertura	112 × 36 mm
EAN	4251269310874	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Unità di imballaggio	1		Rittal BG
Colore	grigio (RAL 7035)		
Lunghezza	355 mm		
Larghezza	92 mm		
Altezza	2 mm	Adatta a quadro	



Codice	43865	Dimensione FP	6
EAN	4251269310867	Apertura	112 × 36 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24
Colore	grigio (RAL 7035)		Rittal BG
Lunghezza	555 mm		
Larghezza	92 mm		
Altezza	2 mm	Adatta a quadro	




Codice **43832**
EAN **4251269310720**
Unità di imballaggio **1**
Colore **grigio (RAL 7035)**
Lunghezza **214 mm**
Larghezza **88 mm**
Altezza **2 mm**

Apertura
Adatto a passacavi:

112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Fibox

Adatta a quadro




Codice **43838**
EAN **4251269310751**
Unità di imballaggio **1**
Colore **grigio (RAL 7035)**
Lunghezza **330**
Larghezza **90**
Altezza **2 mm**

Dimensione FP
Apertura
Adatto a passacavi:

3
112 × 36 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AE

Adatta a quadro




Codice **43861**
EAN **4251269310850**
Unità di imballaggio **1**
Colore **grigio (RAL 7035)**
Lunghezza **330 mm**
Larghezza **90 mm**
Altezza **2 mm**

Dimensione FP
Apertura
Adatto a passacavi:

3
86 × 36 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16 Rittal AE

Adatta a quadro



Codice **43836**
EAN **4251269310744**
Unità di imballaggio **1**
Colore **grigio (RAL 7035)**
Lunghezza **160 mm**
Larghezza **70 mm**
Altezza **2 mm**

Dimensione FP
Apertura
Adatto a passacavi:
Adatta a quadro

1
112 × 36 mm
KEL-QTA 24, KEL-DP 24 Rittal AE