


QT | Gommini passacavo per sistemi QUICK

per diametro del cavo 1 - 15 mm / IP54



I gommini passacavo QT accettano cavi con diametro tra i 1 e i 15 mm. Sono utilizzabili con i seguenti passacavi:

- [KEL-QUICK](#)
- [QVT](#)
- [QVT-CLICK](#)
- [KEL-QTA](#)

La densità di ingresso cavi è notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli.

Quando il gommino QT viene inserito nel listello assicurarsi che i parti piatte dei gommini si devono affacciare l'una all'altra.




Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Elastomero
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Temperatura	-40 C° ... 100 C°
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni


Vantaggi e benefici

- Rendere possibile la posa dei cavi con connettori attraverso i listelli di entrata cavi e i pressacavi divisibili
- Disponibile per vari diametri di cavo
- Densità di ingresso cavi notevolmente aumentata utilizzando gommini doppi o quadrupli

Tipi di prodotto




Codice	42501	Altezza	12 mm
EAN	4251269318184	Altezza di montaggio	2 mm
Unità di imballaggio	10	Per tipo di cavo	tondo
Per il numero di cavi	1	Per diametri di cavo	1 x 1 - 2 mm
Colore	grigio (simile a RAL 7035)		
Lunghezza	19 mm		
Larghezza	20 mm		




Codice **42502**
EAN **4251269318191**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 2 - 3 mm**




Codice **42503**
EAN **4251269308734**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 3 - 4 mm**




Codice **42504**
EAN **4251269308741**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 4 - 5 mm**




Codice **42505**
EAN **4251269308758**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 5 - 6 mm**




Codice **42506**
EAN **4251269308765**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 6 - 7 mm**




Codice **42507**
EAN **4251269308772**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 7 - 8 mm**




Codice **42508**
EAN **4251269308789**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
1 x 8 - 9 mm




Codice **42509**
EAN **4251269308796**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
1 x 9 - 10 mm




Codice **42510**
EAN **4251269308802**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
1 x 10 - 11 mm




Codice **42511**
EAN **4251269308819**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
1 x 11 - 12 mm




Codice **42512**
EAN **4251269308826**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
1 x 12 - 13 mm




Codice **42513**
EAN **4251269308833**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
1 x 13 - 14 mm




Codice **42514**
EAN **4251269308840**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **1 x 14 - 15 mm**




Codice **42566**
EAN **4251269308864**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **2 x 3 - 3 mm**




Codice **42568**
EAN **4251269308871**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **2 x 4 - 4 mm**




Codice **42570**
EAN **4251269308888**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **2 x 5 - 5 mm**




Codice **42571**
EAN **4251269308895**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **2 x 5.5 - 5.5 mm**




Codice **42572**
EAN **4251269308901**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **2 x 6 - 6 mm**




Codice **42576**
EAN **4251269308949**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
2 x 6.5 - 6.5 mm




Codice **42578**
EAN **4251269308956**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
2 x 7 - 7 mm




Codice **42579**
EAN **4251269339417**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
2 x 8 - 8 mm




Codice **42580**
EAN **4251269308963**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
4 x 3 - 3 mm




Codice **42582**
EAN **4251269308970**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
4 x 4 - 4 mm




Codice **42583**
EAN **4251269308987**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza
Altezza di montaggio **12 mm**
Per tipo di cavo **2 mm**
Per diametri di cavo **tondo**
4 x 4.5 - 4.5 mm




Codice **42584**
EAN **4251269308994**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **4 x 5 - 5 mm**




Codice **42585**
EAN **4251269309007**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **4 x 5.5 - 5.5 mm**




Codice **42586**
EAN **4251269309014**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **4**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **tondo**
Per diametri di cavo **4 x 6 - 6 mm**




Codice **42540**
EAN **4251269308857**
Unità di imballaggio **10**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**
Altezza **12 mm**

Altezza di montaggio **2 mm**
Gommino cieco **1**




Codice **42573**
EAN **4251269308918**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **1**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **Cavo ASI**



Codice **42574**
EAN **4251269308925**
Unità di imballaggio **10**
Per il numero di cavi **2**
Colore **grigio (simile a RAL 7035)**
Lunghezza **19 mm**
Larghezza **20 mm**

Altezza **12 mm**
Altezza di montaggio **2 mm**
Per tipo di cavo **Cavo ASI**



Codice
EAN
Unità di imballaggio
Per il numero di cavi
Colore
Lunghezza
Larghezza

42575
4251269308932
10
1
grigio (simile a RAL 7035)
19 mm
20 mm

Altezza
Altezza di montaggio
Per tipo di cavo

12 mm
2 mm
Cavo telefonico

icotek[®]
smart cable management