


KDR-VX25 | Piastre di montaggio dei listelli passacavo

per fondo quadro Rittal VX25 / IP54



KDR-VX25 è una piastra monopezzo da montare sulle basi degli armadi. Le piastre sono già dotate di aperture per i sistemi di ingresso cavi [KEL-U](#), [KEL-FA](#), [KEL-QUICK](#), [KEL-DPR](#) e [KEL-JUMBO](#).

Le boccole filettate di fissaggio per i telai KEL sono già integrate. Le aperture non più necessarie vengono chiuse con le [piastre cieche BPM](#) o [BPK](#).

La piastra passacavo KDR-VX25 è progettata per i quadri Rittal VX25. Su richiesta sono disponibili anche altre dimensioni.

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany


Caratteristiche

Protezione IP (EN 60529)	IP54
Materiale	Piastra per fondo: Acciaio zincato
Infiammabilità	UL94-V0, autoestinguente
Proprietà	senza siliconi, senza alogeni
Tipo di fissaggio	Avvitare

Vantaggi e benefici


- Facilità di montaggio dei sistemi KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBO
- Predisposto per l'assemblaggio di KDR-EMC-PFM
- Disponibilità di un innesto filettato per la connessione della messa a terra
- Ideale per la manutenzione e il retrofit
- Eventuali passaggi di scorta possono essere predisposti
- Soluzione salvaspazio
- Non sono necessarie ulteriori opere in lamiera
- I tappi di grandi dimensioni possono essere inseriti con facilità

Tipi di prodotto




Codice	44300
EAN	4251269336430
Unità di imballaggio	1
Lunghezza	488 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	12 mm
Lunghezza tot. piastra	488 mm


Per larghezza quadro	600 mm
Dimensioni apertura di fondo quadro	452 mm
Adatto a passacavi:	2 x KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Adatta a quadro	Rittal VX25



Codice	44301	Per larghezza quadro	600 mm
EAN	4251269336447	Dimensioni apertura di fondo quadro	452 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Lunghezza	488 mm		
Larghezza	120 mm		
Altezza	12 mm		
Lunghezza tot. piastra	488 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25




Codice	44302	Per larghezza quadro	600 mm
EAN	4251269336454	Dimensioni apertura di fondo quadro	452 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Lunghezza	488 mm		
Larghezza	120 mm		
Altezza	12 mm		
Lunghezza tot. piastra	488 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25




Codice	44303	Per larghezza quadro	800 mm
EAN	4251269336461	Dimensioni apertura di fondo quadro	652 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Lunghezza	688 mm		
Larghezza	100 mm		
Altezza	12 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25
Lunghezza tot. piastra	688 mm		



Codice	44304	Per larghezza quadro	800 mm
EAN	4251269336478	Dimensioni apertura di fondo quadro	652 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 1 3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Lunghezza	688 mm		
Larghezza	120 mm		
Altezza	12 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25
Lunghezza tot. piastra	688 mm		



Codice	44305	Per larghezza quadro	800 mm
EAN	4251269336485	Dimensioni apertura di fondo quadro	652 mm
Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 2 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Lunghezza	688 mm		
Larghezza	120 mm		
Altezza	12 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25
Lunghezza tot. piastra	688 mm		



Codice	44306	Per larghezza quadro	1.000 mm
EAN	4251269336492	Dimensioni apertura di fondo quadro	402 mm
Unità di imballaggio	1	Barra divisoria	Sì
Lunghezza	438 mm	Adatto a passacavi:	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
Larghezza	100 mm		
Altezza	12 mm	Adatta a quadro	Rittal VX25
Lunghezza tot. piastra	438 mm		

	Codice	44307	Per larghezza quadro	1.000 mm
	EAN	4251269336508	Dimensioni apertura di fondo quadro	402 mm
	Unità di imballaggio	1	Barra divisoria	Sì
	Lunghezza	438 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 1 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Larghezza	120 mm		Rittal VX25
	Altezza	12 mm		
	Lunghezza tot. piastra	438 mm	Adatta a quadro	

	Codice	44308	Per larghezza quadro	1.000 mm
	EAN	4251269336515	Dimensioni apertura di fondo quadro	402 mm
	Unità di imballaggio	1	Barra divisoria	Sì
	Lunghezza	438 mm	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Larghezza	120 mm		Rittal VX25
	Altezza	12 mm		
	Lunghezza tot. piastra	438 mm	Adatta a quadro	

	Codice	44309	Per larghezza quadro	1.200 mm
	EAN	4251269336522	Dimensioni apertura di fondo quadro	502 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Lunghezza	538 mm		Rittal VX25
	Larghezza	100 mm		
	Altezza	12 mm	Adatta a quadro	
	Lunghezza tot. piastra	538 mm		

	Codice	44310	Per larghezza quadro	1.200 mm
	EAN	4251269336539	Dimensioni apertura di fondo quadro	502 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Lunghezza	538 mm		Rittal VX25
	Larghezza	120 mm		
	Altezza	12 mm	Adatta a quadro	
	Lunghezza tot. piastra	538 mm		

	Codice	44311	Per larghezza quadro	1.200 mm
	EAN	4251269336546	Dimensioni apertura di fondo quadro	502 mm
	Unità di imballaggio	1	Adatto a passacavi:	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
	Lunghezza	538 mm		Rittal VX25
	Larghezza	120 mm		
	Altezza	12 mm	Adatta a quadro	
	Lunghezza tot. piastra	538 mm		