

AT-M / AT-K-M / AT-K-Z | アダプタグロメット

メートル規格雌ネジ付きM5～M25 & 1/8～1/4・保護等級IP65/IP66/ULタイプ12



IP54

IP55

Made in Germany

IP64

IP65

IP66

UL TYPE 12

AT-Mアダプタグロメットは、KTラージグロメットをベースにしています。このグロメットにはポリアミド製本体が組み込まれており、内径がメートル規格M12×1.0・M16×1.5・M20×1.5・M25×1.5となっています。

信号・データ・電源・ハイブリッドの各コネクタを、適合するAT-Mのネジ部にねじ込むだけで、インターフェースを構築することができます。また、圧力補正エレメントやコンジット継手(M25×1.5まで)をねじ込むこともできます。

メートル規格雌ネジを持つ新アダプタグロメットAT-Mに適合するよう、M16・M20・M25サイズのネジプラグも用意しています。

AT-K-Mアダプタグロメットは、KTスモールグロメットをベースにしています。真鍮にニッケルメッキを施した本体が組み込まれており、M5×0.5・M8×1.0・M12×1.0・M12×1.5・M14×1.0・M16×1.5サイズの雌ネジ、AT-K-ZにはDIN ISO 227-1 (BSP) に準拠した1/8・1/4のホイットワースパイプネジを用意しています。

AT-K-Mアダプタグロメットを使用することで、例えば、空気圧式バルクヘッドコネクタ(M12×1.0)や多数の丸型コネクタ、圧力補正エレメントをケーブルエントリーに直接組み込むことができます。

AT-M・AT-K-M・AT-KZアダプタグロメットは、KTグロメットをベースにしたアイコテックの全ての分割式ケーブルエントリーシステムに適しています。


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

特長とメリット

- 搭載コネクタ・ソケットを直接KELシリーズに組み込み可能
- 筐体壁に別途の取付穴不要
- 省スペース化


製品タイプとサイズ



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39953
4251269322006
5
M5 × 0,5
21 mm
21 mm
19 mm


取付高 2 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39966
4251269323812
5
M8 × 0,5
21 mm
21 mm
19 mm


取付高 2 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39954
4251269322013
5
M8 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm


取付高
2 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39955
4251269322020
5
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm


取付高
2 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39971
4251269325588
1
M12 × 1,0
21 mm
21 mm
33,8 mm


取付高
ホース外径
16,8 mm
4 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39956
4251269322037
5
M12 × 1,5
21 mm
21 mm
19 mm


取付高
2 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39962
4251269322716
5
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
19 mm


取付高
2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39972
4251269325595
1
M14 × 1,0
21 mm
21 mm
35,1 mm


取付高
ホース外径
18,1 mm
6 mm




部品番号	39957	取付高	2 mm
EAN	4251269322358		
梱包単位	5		
ネジ	M16 × 1,5		
長さ	21 mm		
幅	21 mm		
高さ	19 mm		




部品番号	39963	取付高	2 mm
EAN	4251269323041		
梱包単位	5		
ネジ	1/8"		
長さ	21 mm		
幅	21 mm		
高さ	19 mm		




部品番号	39964	取付高	2 mm
EAN	4251269323058		
梱包単位	5		
ネジ	1/4"		
長さ	21 mm		
幅	21 mm		
高さ	19 mm		




部品番号	39973	取付高	16 mm
EAN	4251269332043		
梱包単位	1		
ネジ	1/4"		
長さ	21 mm		
幅	21 mm		
高さ	51 mm		



部品番号	39974	取付高	22,5 mm
EAN	4251269332050		
梱包単位	1		
ネジ	1/4"		
長さ	21 mm		
幅	21 mm		
高さ	64 mm		




部品番号	39976	取付高	24,5 mm
EAN	4251269332067		
梱包単位	1		
ネジ	1/4"		
長さ	21 mm		
幅	21 mm		
高さ	68 mm		



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39946
4251269320897
10
M12 × 1,0
42
41,5
19


取付高 **2**



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39947
4251269320903
10
M16 × 1,5
42
41,5
19


取付高 **2**



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39948
4251269320910
10
M20 × 1,5
42
41,5
19

取付高 **2**



部品番号
EAN
梱包単位
ネジ
長さ
幅
高さ

39949
4251269320927
10
M25 × 1,5
42
41,5
19

取付高 **2**

ネジプラグ **M16 × 1.5**

部品番号 **99195**
EAN **4251269321078**
梱包単位 **10**
ネジ **M16 × 1,5**
取付高 **2 mm**



ネジプラグ M20×1,5



部品番号	99196
EAN	4251269321085
梱包単位	10
ネジ	M20 × 1,5
取付高	2 mm

ネジプラグ M25×1,5



部品番号	99197
EAN	4251269321092
梱包単位	10
ネジ	M25 × 1,5
取付高	2 mm