

CCL | ケーブルクランプ

30mmCレール取付用



仕様

材質	薄板鋼、亜鉛メッキ Counter trays: ポリアミド ローレットノブ: サーマプラスチック
温度	-40 C° ～ 120 C°
特性	耐震, ハロゲンフリー, シリコンフリー
取付型式	クランプ

製品タイプとサイズ

	部品番号	32000	取付高	51 mm
	EAN	4251269323	クランプ範囲	6 - 13 mm
		577	クランプ範囲	1 x 6 - 13 mm
	梱包単位	25		
	最大ケーブル径	13 mm		
	長さ	24 mm		
	幅	19 mm		
	高さ	31 mm		

アイコテックのケーブルクランプは、高いクランプ範囲と優れた柔軟性が特徴です。開口部寸法16～17mmのCレールのストレインリリーフに最適です。また、6mmから64mmまでの柔軟なクランプ範囲となっています。

ケーブルカウンターはロック固定されており、スリップすることはありません。

最小の4サイズには、クランプの素早い締め付けや緩めを可能にするローレットノブも付属します。大型で握りやすいローレットノブにより、工具不要でCCLを簡単かつ便利に固定できます。


コチラもお勧め：EMCシールドクランプLFC & CLケーブルクランプのセット

特長とメリット


- 迅速かつ簡単なアセンブリ
- 工具いらず・省スペースの組立て
- 高密度配線
- 開口部寸法16～17mmのすべてのCレールに取付け可能



部品番号	32001	取付高	56,7 mm
EAN	4251269323	クランプ範囲	12 - 19 mm
	584	クランプ範囲	1 x 12 - 19 mm
梱包単位	25		
最大ケーブル径	19 mm		
長さ	24 mm		
幅	22 mm		
高さ	36 mm		




部品番号	32002	取付高	62 mm
EAN	4251269323	クランプ範囲	18 - 23 mm
	591	クランプ範囲	1 x 18 - 23 mm
梱包単位	25		
最大ケーブル径	23 mm		
長さ	24 mm		
幅	26 mm		
高さ	38 mm		




部品番号	32003	取付高	72 mm
EAN	4251269323	クランプ範囲	22 - 32 mm
	607	クランプ範囲	1 x 22 - 32 mm
梱包単位	25		
最大ケーブル径	32 mm		
長さ	24 mm		
幅	38 mm		
高さ	52 mm		



部品番号	32004	取付高	78 mm
EAN	4251269323	クランプ範囲	30 - 38 mm
	614	クランプ範囲	1 x 30 - 38 mm
梱包単位	25		
最大ケーブル径	38 mm		
長さ	24 mm		
幅	44 mm		
高さ	62 mm		




部品番号	32005	取付高	82 mm
EAN	4251269323	クランプ範囲	38 - 42 mm
	621	クランプ範囲	1 x 38 - 42 mm
梱包単位	25		
最大ケーブル径	42 mm		
長さ	24 mm		
幅	48 mm		
高さ	67 mm		




部品番号	32006	取付高	101 mm
EAN	4251269323	クランプ範囲	42 - 50 mm
	638	クランプ範囲	1 x 42 - 50 mm
梱包単位	25		
最大ケーブル径	50 mm		
長さ	24 mm		
幅	55 mm		
高さ	83 mm		



部品番号	32007	取付高	116 mm
EAN	4251269323	クランプ範囲	50 - 64 mm
	645	クランプ範囲	1 x 50 - 64 mm
梱包単位	25		
最大ケーブル径	64 mm		
長さ	24 mm		
幅	69 mm		
高さ	98 mm		




部品番号	32000.100	取付高	51 mm
EAN	4251269323	クランプ範囲	6 - 13 mm
	577	クランプ範囲	1 x 6 - 13 mm
梱包単位			
最大ケーブル径	13 mm		
長さ	24 mm		
幅	19 mm		
高さ	31 mm		



部品番号	32001.100	取付高	56,7 mm
EAN		クランプ範囲	12 - 19 mm
梱包単位	25	クランプ範囲	1 x 12 - 19 mm
最大ケーブル径	19 mm		
長さ	24 mm		
幅	22 mm		
高さ	36 mm		




部品番号	32002.100	取付高	62 mm
EAN		クランプ範囲	18 - 23 mm
梱包単位	25	クランプ範囲	1 x 18 - 23 mm
最大ケーブル径	23 mm		
長さ	24 mm		
幅	26 mm		
高さ	38 mm		



部品番号	32003.100	取付高	73,7 mm
EAN		クランプ範囲	22 - 32 mm
梱包単位	25	クランプ範囲	1 x 22 - 32 mm
最大ケーブル径	32 mm		
長さ	24 mm		
幅	38 mm		
高さ	52 mm		

RKM6 ローレットノブ



部品番号	99220
EAN	
梱包単位	25
高さ	6,5 mm
外径	20 mm
ネジ	ISO 4014 M6

