


KDR-BES-U | クランププロファイル付きブラシシール

特注サイズ または Rittal・nVent Hoffman・ELDON・Häwa・Schneider Electric・ETA社製キャビネット用サイズ



仕様

材質	アルミニウム ブラシ: ポリアミド
温度	-20 C° ~ 90 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー

製品タイプとサイズ

	部品番号	58210.xxxx	適合筐体	汎用
	EAN			
	梱包単位	1		
	ブラシ長	35 mm		
	最薄取付板厚	1,5 mm		
	最大取付板厚	2 mm		
	適切な壁厚	1,5 - 2 mm		
	部品番号	58215.xxxx	適合筐体	汎用
	EAN			
	梱包単位	1		
	ブラシ長	50 mm		
	最薄取付板厚	1,5 mm		
	最大取付板厚	2 mm		
	適切な壁厚	1,5 - 2 mm		

キャビネット・制御盤・パネル・サーバーラック等、機械壁へのケーブル配線用カットアウトタイプのブラシシールです。革新的なユニバーサルクランププロファイルにより、ケーブルエントリシステムを90°の角度で取付けでき、例えば折り畳まれたシートにも対応できます。

ブラシはいつでもプロファイルから取り外すことができ、他のバリエーションに再装着できます。KDR-BES-Uブラシシールは、各メーカーの一般的なベースプレートにほぼ適合します。筐体メーカーの納入品に含まれているベースプレートは、KDR-BES-Uブラシシールを取付けるためのものなので、交換する必要はありません。

次の4モデルを用意しています：

- オーダーNo.58210.xxxx - シート/板厚 1.5-2mm・ブラシの高さ 35mm
- オーダーNo.58215.xxxx - シート/板厚 1.5-2mm・ブラシの高さ 50mm
- オーダーNo.58225.xxxx - シート/板厚 2.5-3mm・ブラシの高さ 35mm
- オーダーNo.58230.xxxx - シート/板厚 2.5-3mm・ブラシの高さ 50mm

個々の長さ設定：

X (mm) = 底面開口部の寸法

オーダー番号（例）：

X = 999mm → オーダー番号 58210.0999

特徴とメリット

- 工具要らずの素早いアッセンブリ
- 既存の制御盤ベースプレートにも使用可能
- 3種類の取付け方法～いつでも簡単に変更可能
- ブラシは繰返し取付可能
- 最長1500mmまで対応

	部品番号	58225.xxxx	適合筐体	汎用
	EAN			
	梱包単位	1		
	ブラシ長	35 mm		
	最薄取付板厚	2,5 mm		
	最大取付板厚	3 mm		
	適切な壁厚	2,5 - 3 mm		
	部品番号	58230.xxxx	適合筐体	汎用
	EAN			
	梱包単位	1		
	ブラシ長	50 mm		
	最薄取付板厚	2,5 mm		
	最大取付板厚	3 mm		
	適切な壁厚	2,5 - 3 mm		
	部品番号	58225.0452	ブラシ長	35 mm
	EAN	4251269320385	適切な壁厚	2,5 - 3 mm
	梱包単位	1	適合筐体	Rittal VX25
	長さ	452 mm		
	幅	16 mm		
	筐体幅	600 mm		
	床面開口部の寸法	452 mm		
	部品番号	58230.0452	ブラシ長	50 mm
	EAN	4251269320996	適切な壁厚	2,5 - 3 mm
	梱包単位	1	適合筐体	Rittal VX25
	長さ	452 mm		
	幅	16 mm		
	筐体幅	600 mm		
	床面開口部の寸法	452 mm		
	部品番号	58225.0652	ブラシ長	35 mm
	EAN	4251269320392	適切な壁厚	2,5 - 3 mm
	梱包単位	1	適合筐体	Rittal VX25
	長さ	652 mm		
	幅	16 mm		
	筐体幅	800 mm		
	床面開口部の寸法	652 mm		
	部品番号	58230.0652	ブラシ長	50 mm
	EAN	4251269321016	適切な壁厚	2,5 - 3 mm
	梱包単位	1	適合筐体	Rittal VX25
	長さ	652 mm		
	幅	16 mm		
	筐体幅	800 mm		
	床面開口部の寸法	652 mm		
	部品番号	58225.0402	分割バー	はい
	EAN	4251269320408	ブラシ長	35 mm
	梱包単位	1	適切な壁厚	2,5 - 3 mm
	長さ	402 mm	適合筐体	Rittal VX25
	幅	16 mm		
	筐体幅	1.000 mm		
	床面開口部の寸法	402 mm		

	部品番号	58230.0402	分割バー	はい
	EAN	4251269320989	ブラシ長	50 mm
	梱包単位	1	適切な壁厚	2,5 - 3 mm
	長さ	402 mm	適合筐体	Rittal VX25
	幅	16 mm		
	筐体幅	1.000 mm		
	床面開口部の寸法	402 mm		
	部品番号	58225.0502	分割バー	はい
	EAN	4251269320415	ブラシ長	35 mm
	梱包単位	1	適切な壁厚	2,5 - 3 mm
	長さ	502 mm	適合筐体	Rittal VX25
	幅	16 mm		
	筐体幅	1.200 mm		
	床面開口部の寸法	502 mm		
	部品番号	58230.0502	分割バー	はい
	EAN	4251269321009	ブラシ長	50 mm
	梱包単位	1	適切な壁厚	2,5 - 3 mm
	長さ	502 mm	適合筐体	Rittal VX25
	幅	16 mm		
	筐体幅	1.200 mm		
	床面開口部の寸法	502 mm		
	部品番号	58210.0495	分割バー	はい
	EAN	4251269316531	ブラシ長	35 mm
	梱包単位	1	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
	長さ	495 mm	適合筐体	Rittal TS 8
	幅	16 mm		
	筐体幅	1.200 mm		
	床面開口部の寸法	495 mm		
	部品番号	58210.0392	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324697	適合筐体	Häwa H390 / H395
	梱包単位	1		
	長さ	392 mm		
	筐体幅	600 mm		
	床面開口部の寸法	392 mm		
	ブラシ長	35 mm		
	部品番号	58215.0392	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324734	適合筐体	Häwa H390 / H395
	梱包単位	1		
	長さ	392 mm		
	筐体幅	600 mm		
	床面開口部の寸法	392 mm		
	ブラシ長	50 mm		
	部品番号	58210.0592	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
	EAN	4251269324703	適合筐体	Häwa H390 / H395
	梱包単位	1		
	長さ	592 mm		
	筐体幅	600 mm		
	床面開口部の寸法	592 mm		
	ブラシ長	35 mm		



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
筐体幅
床面開口部の寸法
ブラシ長

58215.0592
4251269324741
1
592 mm
600 mm
592 mm
50 mm

適切な壁厚
適合筐体

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
筐体幅
床面開口部の寸法
ブラシ長

58210.0792
4251269324710
1
792 mm
600 mm
792 mm
35 mm

適切な壁厚
適合筐体

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
筐体幅
床面開口部の寸法
ブラシ長

58215.0792
4251269324758
1
792 mm
600 mm
792 mm
50 mm

適切な壁厚
適合筐体

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
筐体幅
床面開口部の寸法
ブラシ長

58210.0992
4251269324727
1
992 mm
600 mm
992 mm
35 mm

適切な壁厚
適合筐体

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
筐体幅
床面開口部の寸法
ブラシ長

58215.0992
4251269324765
1
992 mm
600 mm
992 mm
50 mm

適切な壁厚
適合筐体

1,5 - 2 mm
Häwa H390 / H395



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
筐体幅
床面開口部の寸法

58210.0414
4251269324611
1
414 mm
16 mm
600 mm
414 mm

ブラシ長
適切な壁厚
適合筐体

35 mm
1,5 - 2 mm
Schneider Electric Spacial SF




部品番号	58215.0414	ブラシ長	50 mm
EAN	4251269324659	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
梱包単位	1	適合筐体	Schneider Electric Spacial SF
長さ	414 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	600 mm		
床面開口部の寸法	414 mm		




部品番号	58210.0614	ブラシ長	35 mm
EAN	4251269324628	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
梱包単位	1	適合筐体	Schneider Electric Spacial SF
長さ	614 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	800 mm		
床面開口部の寸法	614 mm		




部品番号	58215.0614	ブラシ長	50 mm
EAN	4251269324666	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
梱包単位	1	適合筐体	Schneider Electric Spacial SF
長さ	614 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	800 mm		
床面開口部の寸法	614 mm		




部品番号	58210.0814	ブラシ長	35 mm
EAN	4251269324635	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
梱包単位	1	適合筐体	Schneider Electric Spacial SF
長さ	814 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	1.000 mm		
床面開口部の寸法	814 mm		



部品番号	58215.0814	ブラシ長	50 mm
EAN	4251269324673	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
梱包単位	1	適合筐体	Schneider Electric Spacial SF
長さ	814 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	1.000 mm		
床面開口部の寸法	814 mm		



部品番号	58210.0477	ブラシ長	35 mm
EAN	4251269324642	適切な壁厚	1,5 - 2 mm
梱包単位	1	適合筐体	Schneider Electric Spacial SF
長さ	477 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	1.200 mm		
床面開口部の寸法	477 mm		




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
筐体幅
床面開口部の寸法

58215.0477
4251269324680
1
477 mm
16 mm
1.200 mm
477 mm

ブラシ長
適切な壁厚
適合筐体

50 mm
1,5 - 2 mm
Schneider Electric Spacial SF




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
筐体幅
床面開口部の寸法

58221.0430
4251269339691
1
430 mm
16 mm
600 mm
430 mm

ブラシ長
適合筐体

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
筐体幅
床面開口部の寸法

58222.0430
4251269339738
1
430 mm
16 mm
600 mm
430 mm

ブラシ長
適合筐体

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
筐体幅
床面開口部の寸法

58221.0630
4251269339707
1
630 mm
16 mm
800 mm
630 mm

ブラシ長
適合筐体

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
筐体幅
床面開口部の寸法

58222.0630
4251269339745
1
630 mm
16 mm
800 mm
630 mm

ブラシ長
適合筐体

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
筐体幅
床面開口部の寸法


58221.0830
4251269339714
1
830 mm
16 mm
1.000 mm
830 mm

ブラシ長
適合筐体


35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




部品番号	58222.0830	ブラシ長	50 mm
EAN	4251269339752	適合筐体	nVent Eldon
梱包単位	1		MCD/MCS/MKD/MKS
長さ	830 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	1.000 mm		
床面開口部の寸法	830 mm		




部品番号	58221.0490	ブラシ長	35 mm
EAN	4251269339721	適合筐体	nVent Eldon
梱包単位	1		MCD/MCS/MKD/MKS
長さ	490 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	1.200 mm		
床面開口部の寸法	490 mm		




部品番号	58222.0490	ブラシ長	50 mm
EAN	4251269339769	適合筐体	nVent Eldon
梱包単位	1		MCD/MCS/MKD/MKS
長さ	490 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	1.200 mm		
床面開口部の寸法	490 mm		



部品番号	58221.0363	ブラシ長	35 mm
EAN	4251269325304	適合筐体	ETA E NUX
梱包単位	1		
長さ	363 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	600 mm		
床面開口部の寸法	363 mm		




部品番号	58222.0363	ブラシ長	50 mm
EAN	4251269325342	適合筐体	ETA E NUX
梱包単位	1		
長さ	363 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	600 mm		
床面開口部の寸法	363 mm		




部品番号	58221.0563	ブラシ長	35 mm
EAN	4251269325311	適合筐体	ETA E NUX
梱包単位	1		
長さ	563 mm		
幅	16 mm		
筐体幅	800 mm		
床面開口部の寸法	563 mm		

	部品番号	58222.0563	ブラシ長	50 mm
	EAN	4251269325359	適合筐体	ETA E NUX
	梱包単位	1		
	長さ	563 mm		
	幅	16 mm		
	筐体幅	800 mm		
	床面開口部の寸法	563 mm		
	部品番号	58221.0345	ブラシ長	35 mm
	EAN	4251269325328	適合筐体	ETA E NUX
	梱包単位	1		
	長さ	345 mm		
	幅	16 mm		
	筐体幅	1.000 mm		
	床面開口部の寸法	345 mm		
	部品番号	58222.0345	ブラシ長	50 mm
	EAN	4251269325366	適合筐体	ETA E NUX
	梱包単位	1		
	長さ	345 mm		
	幅	16 mm		
	筐体幅	1.000 mm		
	床面開口部の寸法	345 mm		
	部品番号	58221.0445	ブラシ長	35 mm
	EAN	4251269325335	適合筐体	ETA E NUX
	梱包単位	1		
	長さ	445 mm		
	幅	16 mm		
	筐体幅	1.200 mm		
	床面開口部の寸法	445 mm		
	部品番号	58222.0445	ブラシ長	50 mm
	EAN	4251269325373	適合筐体	ETA E NUX
	梱包単位	1		
	長さ	445 mm		
	幅	16 mm		
	筐体幅	1.200 mm		
	床面開口部の寸法	445 mm		
	部品番号	58210.0362	適合筐体	nVent Hoffman PROLINE G2
	EAN	4251269318207		
	梱包単位	1		
	長さ	362 mm		
	筐体幅	600 mm		
	床面開口部の寸法	362 mm		
	ブラシ長	35 mm		
	部品番号	58210.0562	適合筐体	nVent Hoffman PROLINE G2
	EAN	4251269318214		
	梱包単位	1		
	長さ	562 mm		
	筐体幅	800 mm		
	床面開口部の寸法	562 mm		
	ブラシ長	35 mm		



部品番号	58210.0762	適合筐体	nVent Hoffman PROLINE G2
EAN	4251269318221		
梱包単位	1		
長さ	762 mm		
筐体幅	1.000 mm		
床面開口部の寸法	762 mm		
ブラシ長	35 mm		

エッジ保護口トリム



部品番号	99152
EAN	4251269318238
梱包単位	1
長さ	100.000 mm
最薄取付板厚	1 mm
最大取付板厚	3 mm
適合筐体	汎用