

KVT-EMC シールドクランプ付きブラケット

ケーブルグラントのEMCシールド用



KVT-EMVブラケットは、分割式ケーブルグラントKVT・KVT-ER・QVTと合わせて使用し、個々のケーブルシールドをアース電位に接続することができます。放電は、板金壁・筐体壁・アースストラップを介して行うことができます。

この機能により、ケーブルの歪みも同時に解消されます。

KVT-EMV-32には、9極のSUB-Dプラグは挿入できません。


仕様

材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
特性	耐震
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット

- 非常に簡単なアセンブリ
- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストレーンリリーフの分離
- 後から組付け可能
- アースストラップまたはPE導体用の追加レセプタクル（M5取付穴）
- EMCケーブルグラントの代わりにコネクタ付きケーブルにも対応


製品タイプとサイズ



部品番号	37187.1
EAN	4251269329005
梱包単位	5
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	SKL
ケーブル数	1
シールド部 最小径	1,5 mm

シールド部 最大径	3 mm
長さ	58,5 mm
幅	23 mm
高さ	26,7 mm
穴サイズ	M16
適合製品	QVT 16

部品番号	37187.2	シールド部 最大	6 mm
EAN	4251269329	径	
	012	長さ	58,5 mm
梱包単位	5	幅	23 mm
シールドクラン	1	高さ	26,7 mm
プ数		穴サイズ	M16
シールドクラン	SKL	適合製品	QVT 16
プタイプ			
ケーブル数	1		
シールド部 最小	3 mm		
径			




部品番号	37187.3
EAN	4251269329029
梱包単位	5
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	SKL
ケーブル数	1
シールド部 最小径	6 mm

シールド部 最大径	8 mm
長さ	58,5 mm
幅	23 mm
高さ	26,7 mm
穴サイズ	M16
適合製品	QVT 16



部品番号	37187.4	シールド部 最大	11 mm
EAN	4251269329	径	
	036	長さ	58,5 mm
梱包単位	5	幅	23 mm
シールドクランプ数	1	高さ	26,7 mm
シールドクランプタイプ	SKL	穴サイズ	M16
ケーブル数	1	適合製品	QVT 16
シールド部 最小	8 mm		
径			



部品番号	37190.1
EAN	4251269335983
梱包単位	5
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	SKL
ケーブル数	1
シールド部 最小径	1,5 mm


シールド部 最大径	3 mm
長さ	58,9 mm
幅	27 mm
高さ	31 mm
穴サイズ	M20
適合製品	KVT 20, QVT 20

部品番号	37190.2
EAN	4251269335990
梱包単位	5
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	SKL
ケーブル数	1
シールド部 最小径	3 mm

シールド部 最大径	6 mm
長さ	58,9 mm
幅	27 mm
高さ	31 mm
穴サイズ	M20
適合製品	KVT 20, QVT 20


部品番号	37190.3
EAN	4251269336003
梱包単位	5
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	SKL
ケーブル数	1
シールド部 最小径	6 mm

シールド部 最大径	8 mm
長さ	58,9 mm
幅	27 mm
高さ	31 mm
穴サイズ	M20
適合製品	KVT 20, QVT 20




部品番号	37190.4
EAN	4251269336010
梱包単位	5
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	SKL
ケーブル数	1
シールド部 最小径	8 mm

シールド部 最大径	11 mm
長さ	58,9 mm
幅	27 mm
高さ	31 mm
穴サイズ	M20
適合製品	KVT 20, QVT 20




部品番号	37180.1	シールド部 最大	3 mm
EAN	4251269305	径	
	283	長さ	60 mm
梱包単位	5	幅	36 mm
シールドクランプ数	1	高さ	39 mm
シールドクランプタイプ	SKL	穴サイズ	M25
ケーブル数	1	適合製品	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
シールド部 最小径	1,5 mm		




部品番号	37180.2
EAN	4251269305290
梱包単位	5
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	SKL
ケーブル数	1
シールド部 最小径	3 mm

シールド部 最大径	6 mm
長さ	60 mm
幅	36 mm
高さ	39 mm
穴サイズ	M25
適合製品	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25




部品番号	37180.3	シールド部 最大	8 mm
EAN	4251269305	径	
	306	長さ	60 mm
梱包単位	5	幅	36 mm
シールドクランプ数	1	高さ	39 mm
シールドクランプタイプ	SKL	穴サイズ	M25
ケーブル数	1	適合製品	KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25
シールド部 最小径	6 mm		




部品番号 **37180.4**
EAN **4251269305313**
梱包単位 **5**
シールドクランプ数 **1**
シールドクランプタイプ **SKL**
ケーブル数 **1**
シールド部 最小径 **8 mm**


シールド部 最大径 **11 mm**
長さ **60 mm**
幅 **36 mm**
高さ **39 mm**
穴サイズ **M25**
適合製品 **KVT-ER 25, KVT 25, QVT 25, KEL-DPF 25, KEL-SCDP-TR 25**




部品番号 **37181.1** シールド部 最大 **3 mm**
EAN **4251269305320** 径
梱包単位 **5** 長さ **60 mm**
シールドクランプ数 **1** 幅 **43 mm**
高さ **48 mm**
穴サイズ **M32**
適合製品 **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-BES-S 32**



部品番号 **37181.2** シールド部 最大 **6 mm**
EAN **4251269305337** 径
梱包単位 **5** 長さ **60 mm**
シールドクランプ数 **1** 幅 **43 mm**
高さ **48 mm**
穴サイズ **M32**
適合製品 **KVT-ER 32, KVT 32, KVT 32-W90, QVT 32, KEL-DPF 32, KEL-BES-S 32**



部品番号	37181.3	シールド部 最大	8 mm
EAN	4251269305	径	
	344	長さ	60 mm
梱包単位	5	幅	43 mm
シールドクラン	1	高さ	48 mm
ブ数		穴サイズ	M32
シールドクラン	SKL	適合製品	KVT-ER 32,
ブタイプ			KVT 32, KVT
ケーブル数	1		32-W90, QVT
シールド部 最小	6 mm		32, KEL-DPF
径			32, KEL-BES-
			S 32



部品番号	37181.4	シールド部 最大	11 mm
EAN	4251269305	径	
	351	長さ	60 mm
梱包単位	5	幅	43 mm
シールドクラン	1	高さ	48 mm
ブ数		穴サイズ	M32
シールドクラン	SKL	適合製品	KVT-ER 32,
ブタイプ			KVT 32, KVT
ケーブル数	1		32-W90, QVT
シールド部 最小	8 mm		32, KEL-DPF
径			32, KEL-BES-
			S 32