


KEL-EMC-PF ケーブルブラケット

ケーブルエントリーのEMCシールド用



仕様

材質	薄板鋼、亜鉛メッキ
取付型式	ネジ留め

EMCブラケットは、[PFS/SKL EMCシールドクランプ](#)と組み合わせて、また様々な[KELケーブルエントリーフレーム](#)・グラウンド・プレートと合わせて設置することで、シールド結合の干渉を迂回させるのに最適です。

EMCブラケットは、ケーブルエントリーシステム取付用の固定ネジを使用し、制御盤の内側に取付けられます。メートル規格M5のネジはすでにKEL-EMV-PFブラケットに組み込まれています。


KDR-EMV-PFM はKDR-ESR-VX25制御盤ベースプレートに取付けできます。

ケーブル外径に応じて、対応するPFS EMCシールドクランプをEMCブラケットにはめ込むことができます。ストレインリリーフ機能を搭載するには、PFSZ EMCシールドクランプが適しています。

特長とメリット

- ケーブルシールドと筐体壁の大きな接触面積 特に導電性コートの表面
- ケーブルエントリーシステムと一緒に固定
- アースストラップまたはPE導体用M5取付穴に対応
- 筐体に直接・迅速・簡単に接続
- 最適な配置による省スペース化
- EMCケーブルグラウンドの代わりにコネクタ付きケーブルにも対応

製品タイプとサイズ




部品番号	39180
EAN	4251269305993
梱包単位	1
長さ L1	140 mm
長さ L2	130 mm
幅	35 mm
適合製品	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-FA 24, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24




部品番号
EAN
梱包単位
長さ L1
長さ L2
幅
適合製品

39170
4251269305986
1
113 mm
103 mm
35 mm
KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL
16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-FA
16, KEL-QUICK 16, KEL-
QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-
BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-
DPFR 16




部品番号
EAN
梱包単位
長さ L1
長さ L2
幅
適合製品

39160
4251269305979
1
93 mm
83 mm
35 mm
KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL
10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-
FG-E3, KEL-FA 10, MIS-E3|2,
KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3,
KEL-BES 10, KEL-BES-S 10




部品番号
EAN
梱包単位
長さ L1
長さ L2
幅
適合製品

39150
4251269305962
1
68 mm
58 mm
35 mm
KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B,
KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2,
KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2,
KEL-DPZ-B




部品番号
EAN
梱包単位
長さ L1
長さ L2
幅
適合製品

39190
4251269318313
1
200 mm
95 mm
35 mm
KEL 183, KEL 183-E




部品番号
EAN
梱包単位
長さ L1
長さ L2
幅
適合製品

39181
4251269318368
1
140 mm
130 mm
60 mm
KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24,
KEL-FA 24, KEL-QUICK 24,
KEL-BES 24, KEL-BES-S 24,
KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24,
KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24




部品番号
EAN
梱包単位
長さ L1
長さ L2
幅
適合製品

39183
4251269318344
1
113 mm
103 mm
60 mm
KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16,
KEL-FA 16, KEL-QUICK 16,
KEL-BES 16, KEL-BES-S 16,
KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16



部品番号
EAN
梱包単位
長さ L1
長さ L2
幅
適合製品

39184
4251269318351
1
93 mm
83 mm
60 mm
KEL-ER 10, KEL 10, KEL-U 10,
KEL-FA 10, KEL-QUICK 10,
KEL-BES 10, KEL-BES-S 10




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
長さ L2
幅
ネジ穴数

39191
4251269321528
1
140 mm
130 mm
60 mm
2

ネジ穴径
適合製品

5,5 mm
KDR-ESR-VX25, KDR-VX25



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
長さ L2
幅
ネジ穴数

39192
4251269321535
1
113 mm
103 mm
60 mm
2

ネジ穴径
適合製品

5,5 mm
KDR-ESR-VX25, KDR-VX25