


30mmC型DINレール用 EMCシールドクランプ


ストreinリリース有&無



仕様

材質	シールドクランプ: パネ鋼、亜鉛メッキ シールドクランプ: 薄板鋼、亜鉛メッキ ねじ込み式の足: 薄板鋼、亜鉛メッキ Counter trays: ポリアミド ローレットノブ: サーマプラスチック
特性	耐震
取付型式	ネジ留め, クランプ, スナップイン

製品タイプとサイズ



EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。

ストreinリリース付きバージョン：DIN EN 62444に準拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してケーブル自体がストreinリリースされています。二重ストreinリリース付きバージョンもあります（PROFINET設置ガイドライン準拠）。

MSKLクランプシリーズは、その特殊な形状により、クランプ範囲が非常に広い一方で、本体の幅と高さは比較的小さくなっています（例：MSKL 3-12に12 mmのケーブルシールドを挿入した場合：幅26.25 mm）。

シールドクランプは、SCネジフィットを使用して30mmCレールに取付けできます。


LFCシールドクランプは、ケーブルシールドをCレールに直接接触させることができ、ストreinリリースには既存のUクランプを継続して使用することができます。LFCシールドクランプは、工具を使わずにCレールにはめ込み、Uクランプのネジで固定できます。

新製品： EMCシールドクランプ&LFC・CCLケーブルクランプのセット品。実用的な製品セットは、工具不要で簡単に取り付け可能なノブ付きタイプも新登場！


特長とメリット

- 一部ストreinリリース機能付き
- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストreinリリースの分離
- 最も簡単なアセンブリ
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 防振機能・メンテナンスフリー
- 二重ストreinリリースオプション（PROFINET設置ガイドライン準拠）
- 開口部寸法16～17mmCレールに取付け可能
- LFC：LFCとブラケットクリップの組み合わせにより、非常に大きな省スペース化を実現


部品番号	37670.100	シールド部 最小 3 mm
EAN	4251269322	径
	044	シールド部 最大 12 mm
梱包単位	10	径
シールドクランプ数	1	長さ 45,9 mm
シールドクランプタイプ	MSKL	ストreinリリース いいえ
ケーブル数	1	幅 15 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	高さ 22 mm




部品番号	37671.100	シールド部 最小 8 mm
EAN	4251269322	径
	051	シールド部 最大 18 mm
梱包単位	10	径
シールドクラン	1	長さ 45,9 mm
ブ数		ストレンリリー いいえ
シールドクラン	MSKL	フ
ブタイプ		幅 20 mm
ケーブル数	1	高さ 28,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	




部品番号	37672.100	シールド部 最小 17 mm
EAN	4251269322	径
	068	シールド部 最大 22 mm
梱包単位	10	径
シールドクラン	1	長さ 45,9 mm
ブ数		ストレンリリー いいえ
シールドクラン	SKL	フ
ブタイプ		幅 26,5 mm
ケーブル数	1	高さ 36 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm	




部品番号	37673.100	シールド部 最小 22 mm
EAN	4251269322	径
	075	シールド部 最大 30 mm
梱包単位	10	径
シールドクラン	1	長さ 45,9 mm
ブ数		ストレンリリー いいえ
シールドクラン	SKL	フ
ブタイプ		幅 35 mm
ケーブル数	1	高さ 40,5 mm
シールド部 直径	22 - 30 mm	




部品番号	37680	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269323	径	
	652	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	45,9 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	19 mm
ケーブル数	1	高さ	36 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	取付高	52 mm
		クランプ範囲	6 - 13 mm
		クランプ範囲	1 x 6 - 13 mm




部品番号	37681	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269323	径	
	669	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	45,9 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	22 mm
ケーブル数	1	高さ	36 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	取付高	57 mm
		クランプ範囲	12 - 19 mm
		クランプ範囲	1 x 12 - 19 mm




部品番号	37682	シールド部 最小	17 mm
EAN	4251269323	径	
	676	シールド部 最大	22 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	45,9 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	26,5 mm
ケーブル数	1	高さ	38 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm	取付高	62 mm
		クランプ範囲	18 - 23 mm
		クランプ範囲	1 x 18 - 23 mm



部品番号	37683	シールド部 最小	22 mm
EAN	4251269323	径	
	683	シールド部 最大	30 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	45,9 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	38 mm
ケーブル数	1	高さ	52 mm
シールド部 直径	22 - 30 mm	取付高	72 mm
		クランプ範囲	22 - 32 mm
		クランプ範囲	1 x 23 - 32 mm




部品番号	37688	シールド部 最小	30 mm
EAN	4251269324	径	
	192	シールド部 最大	38 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	87,7 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	44 mm
ケーブル数	1	高さ	62 mm
シールド部 直径	30 - 38 mm	取付高	78 mm
		クランプ範囲	30 - 38 mm
		クランプ範囲	1 x 32 - 38 mm




部品番号	37684	シールド部 最小	30 mm
EAN	4251269323	径	
	782	シールド部 最大	38 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	87,7 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	48 mm
ケーブル数	1	高さ	67 mm
シールド部 直径	30 - 38 mm	取付高	82 mm
		クランプ範囲	38 - 42 mm
		クランプ範囲	1 x 38 - 42 mm




部品番号	37685	シールド部 最小	38 mm
EAN	4251269323	径	
	799	シールド部 最大	48 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	87,7 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	55 mm
ケーブル数	1	高さ	83 mm
シールド部 直径	38 - 48 mm	取付高	101 mm
		クランプ範囲	42 - 50 mm
		クランプ範囲	1 x 42 - 50 mm




部品番号	37686	シールド部 最小	44 mm
EAN	4251269323	径	
	805	シールド部 最大	56 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	87,7 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	69 mm
ケーブル数	1	高さ	98 mm
シールド部 直径	44 - 56 mm	取付高	116 mm
		クランプ範囲	50 - 64 mm
		クランプ範囲	1 x 50 - 64 mm




部品番号	37687	シールド部 最小	56 mm
EAN	4251269323	径	
	928	シールド部 最大	62 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	87,7 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	69 mm
ケーブル数	1	高さ	98 mm
シールド部 直径	56 - 68 mm	取付高	116 mm
		クランプ範囲	50 - 64 mm
		クランプ範囲	1 x 50 - 64 mm




部品番号	37680.100	シールド部 最小	3 mm
EAN		径	
梱包単位	10	シールド部 最大	12 mm
シールドクラン	1	径	
ブ数		長さ	45,9 mm
シールドクラン	MSKL	ストレンリリー	はい
ブタイプ		フ	
ケーブル数	1	幅	19 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	高さ	36 mm
		取付高	53,8 mm
		クランプ範囲	6 - 13 mm
		クランプ範囲	1 x 6 - 13 mm




部品番号	37681.100	シールド部 最小	8 mm
EAN		径	
梱包単位	10	シールド部 最大	18 mm
シールドクラン	1	径	
ブ数		長さ	45,9 mm
シールドクラン	MSKL	ストレンリリー	はい
ブタイプ		フ	
ケーブル数	1	幅	22 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	高さ	36 mm
		取付高	59,8 mm
		クランプ範囲	12 - 19 mm
		クランプ範囲	1 x 12 - 19 mm




部品番号	37682.100	シールド部 最小	17 mm
EAN		径	
梱包単位	10	シールド部 最大	22 mm
シールドクラン	1	径	
ブ数		長さ	45,9 mm
シールドクラン	SKL	ストレンリリー	はい
ブタイプ		フ	
ケーブル数	1	幅	26,5 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm	高さ	38 mm
		取付高	64,1 mm
		クランプ範囲	18 - 23 mm
		クランプ範囲	1 x 18 - 23 mm




部品番号	37683.100	シールド部 最小	22 mm
EAN		径	
梱包単位	10	シールド部 最大	30 mm
シールドクラン	1	径	
ブ数		長さ	45,9 mm
シールドクラン	SKL	ストレンリリー	はい
ブタイプ		フ	
ケーブル数	1	幅	38 mm
シールド部 直径	22 - 30 mm	高さ	52 mm
		取付高	75,1 mm
		クランプ範囲	22 - 32 mm
		クランプ範囲	1 x 23 - 32 mm




部品番号	37608.100	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269320	径	
	149	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	32 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	34,5 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	取付高	28 mm




部品番号	37610.100	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269320	径	
	156	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	32 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	40,7 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	取付高	34,2 mm




部品番号	36251.100	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269320	径	
	071	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	32
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5
ケーブル数	1	高さ	26,9
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	取付高	20,4




部品番号	36253.100	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269320	径	
	088	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	32 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	27,5 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	21 mm




部品番号	36255.100	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269320	径	
	095	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	32 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	29 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	取付高	22,5 mm



部品番号	36256.100	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269320	径	
	101	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	32 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	34 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	取付高	27,5 mm




部品番号	36257.100	シールド部 最小	11 mm
EAN	4251269320	径	
	118	シールド部 最大	17 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	32 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	23 mm
ケーブル数	1	高さ	41 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm	取付高	34,5 mm




部品番号	36258.100	シールド部 最小	17 mm
EAN	4251269320	径	
	125	シールド部 最大	22 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	32 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	26,5 mm
ケーブル数	1	高さ	48,5 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm	取付高	42 mm




部品番号	36259.100	シールド部 最小	22 mm
EAN	4251269320	径	
	132	シールド部 最大	30 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	32 mm
ブ数		ストレンリリー	いいえ
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	35 mm
ケーブル数	1	高さ	52,9 mm
シールド部 直径	22 - 30 mm	取付高	46,4 mm




部品番号	37612.100	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269320	径	
	248	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	54,3 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	34,5 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	取付高	28 mm




部品番号	37614.100	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269320	径	
	255	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	54,3 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	40,7 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	取付高	34,2 mm




部品番号	36910.100	シールド部 最小	1,5 mm
EAN	4251269320	径	
	163	シールド部 最大	3 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	52,4 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	26,9 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	取付高	20,4 mm




部品番号	36915.100	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269320	径	
	170	シールド部 最大	6 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	52,4 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	27,5 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	21 mm




部品番号	36920.100	シールド部 最小	6 mm
EAN	4251269320	径	
	187	シールド部 最大	8 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	52,4 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	29 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	取付高	22,5 mm



部品番号	36925.100	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269320	径	
	194	シールド部 最大	11 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	52,4 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	34 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	取付高	27,5 mm




部品番号	36930.100	シールド部 最小	11 mm
EAN	4251269320	径	
	200	シールド部 最大	17 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	62 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	23 mm
ケーブル数	1	高さ	41 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm	取付高	34,5 mm




部品番号	36935.100	シールド部 最小	17 mm
EAN	4251269320	径	
	217	シールド部 最大	22 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	62 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	26,5 mm
ケーブル数	1	高さ	48,5 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm	取付高	42 mm




部品番号	36940.100	シールド部 最小	22 mm
EAN	4251269320	径	
	224	シールド部 最大	30 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	62 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	35 mm
ケーブル数	1	高さ	52,9 mm
シールド部 直径	22 - 30 mm	取付高	46,4 mm




部品番号	36941.100	シールド部 最小	30 mm
EAN	4251269320	径	
	231	シールド部 最大	38 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	62 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	46,5 mm
ケーブル数	1	高さ	76,5 mm
シールド部 直径	30 - 38 mm	取付高	70 mm




部品番号	37612.150	シールド部 最小	3 mm
EAN	4251269321	径	
	337	シールド部 最大	12 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	51 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	28 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm		



部品番号	37614.150	シールド部 最小	8 mm
EAN	4251269321	径	
	344	シールド部 最大	18 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	51 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	MSKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	34,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm		




部品番号	37594.150	シールド部 最小	17 mm
EAN	4251269324	径	
	895	シールド部 最大	22 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	51 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	48,5 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm		



部品番号	37595.150	シールド部 最小	22 mm
EAN	4251269324	径	
	901	シールド部 最大	30 mm
梱包単位	10	径	
シールドクラン	1	長さ	51 mm
ブ数		ストレンリリー	はい
シールドクラン	SKL	フ	
ブタイプ		幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	53 mm
シールド部 直径	22 - 30 mm		

SC single, ネジフット部品 ねじれ防ノッチ付き



部品番号	36231	ネジ穴数	1
EAN	4251269302	ネジ穴径	4,1 mm
	251	ネジ	M4
梱包単位	10		
長さ	26 mm		
幅	22,5 mm		
高さ	6,5 mm		
取付高	2 mm		