



35mmH型DINレール用 EMCシールドクランプ

ストreinリリース有&無



仕様

材質	シールドクランプ: パネ銅、亜鉛メッキ シールドクランプ: 薄板銅、亜鉛メッキ スナップインフット: パネ銅
特性	耐震
取付型式	スナップイン

EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。

ストreinリリース付きバージョン：DIN EN 62444に準拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してケーブル自体がストreinリリースされています。二重ストreinリリース付きバージョンもあります（PROFINET設置ガイドライン準拠）。

MSKLクランプシリーズは、その特殊な形状により、クランプ範囲が非常に広い一方で、本体の幅と高さは比較的小さくなっています（例：MSKL 3-12に12 mmのケーブルシールドを挿入した場合：幅26.25 mm）。

SFS|SKLの極めてコンパクトなデザインと配置は、スペースを最大限に活用することができます。特に、複数のケーブルを近接配線しなければならない用途に最適です。


クランプは、35mmH型DINレールに工具を使わずにスナップイン固定できます。

特徴とメリット


- 一部ストreinリリース機能付き
- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストreinリリースの分離
- 工具いらずの迅速な取付け
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 最適な配置による省スペース化
- 防振機能・メンテナンスフリー
- 二重ストreinリリースオプション（PROFINET設置ガイドライン準拠）

製品タイプとサイズ


	部品番号	37616	シールド部 最小径	3 mm
	EAN	4251269316937	シールド部 最大径	12 mm
	梱包単位	10	長さ	50,3 mm
	シールドクランプ数	1	ストreinリリース	いいえ
	シールドクランプタイプ	MSKL	幅	15 mm
	ケーブル数	1	高さ	26 mm
	シールド部 直径	3 - 12 mm		




部品番号	37618	シールド部 最小径	8 mm
EAN	4251269316944	シールド部 最大径	18 mm
梱包単位	10	長さ	50,3 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	MSKL	幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	32,2 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm		




部品番号	36243	シールド部 最小径	1,5 mm
EAN	4251269302329	シールド部 最大径	3 mm
梱包単位	10	長さ	50,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	20 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm		




部品番号	36244	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269302336	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	10	長さ	50,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	20,5 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm		




部品番号	36245	シールド部 最小径	6 mm
EAN	4251269302343	シールド部 最大径	8 mm
梱包単位	10	長さ	50,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	21,9 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm		




部品番号	36246	シールド部 最小径	8 mm
EAN	4251269302350	シールド部 最大径	11 mm
梱包単位	10	長さ	50,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	26,9 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm		




部品番号	36247	シールド部 最小径	11 mm
EAN	4251269302367	シールド部 最大径	17 mm
梱包単位	10	長さ	50,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	21 mm
ケーブル数	1	高さ	33,9 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm		




部品番号	36248	シールド部 最小径	17 mm
EAN	4251269302374	シールド部 最大径	22 mm
梱包単位	10	長さ	50,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	26,5 mm
ケーブル数	1	高さ	41,4 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm		




部品番号	36249	シールド部 最小径	22 mm
EAN	4251269302381	シールド部 最大径	30 mm
梱包単位	10	長さ	50,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	34,5 mm
ケーブル数	1	高さ	45,8 mm
シールド部 直径	22 - 30 mm		




部品番号	36250	シールド部 最小径	30 mm
EAN	4251269302398	シールド部 最大径	38 mm
梱包単位	10	長さ	50,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	46,5 mm
ケーブル数	1	高さ	68 mm
シールド部 直径	30 - 38 mm		




部品番号	36252	シールド部 最小径	38 mm
EAN	4251269302411	シールド部 最大径	48 mm
梱包単位	10	長さ	44 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	48,5 mm
ケーブル数	1	高さ	77,5 mm
シールド部 直径	38 - 48 mm		




部品番号	36810	シールド部 最小径	1,5 mm
EAN	4251269304873	シールド部 最大径	3 mm
梱包単位	10	長さ	43,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	21,5 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm		




部品番号	36815	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269304880	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	10	長さ	43,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	22,2 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm		



部品番号	36820	シールド部 最小径	6 mm
EAN	4251269304897	シールド部 最大径	8 mm
梱包単位	10	長さ	43,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	23,6 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm		




部品番号	37620	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269316951	シールド部 最大径	12 mm
梱包単位	10	長さ	43,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	MSKL	幅	15 mm
ケーブル数	1	高さ	29,3 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	取付高	20 mm




部品番号	37622	シールド部 最小径	8 mm
EAN	4251269316968	シールド部 最大径	18 mm
梱包単位	10	長さ	61,4 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	MSKL	幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	32,7 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm		




部品番号	36850	シールド部 最小径	1,5 mm
EAN	4251269304903	シールド部 最大径	3 mm
梱包単位	10	長さ	56,9 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	20,3 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm		




部品番号	36855	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269304910	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	10	長さ	56,9 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	21 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm		




部品番号	36860	シールド部 最小径	6 mm
EAN	4251269304927	シールド部 最大径	8 mm
梱包単位	10	長さ	56,9 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	22,4 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm		




部品番号	36865	シールド部 最小径	8 mm
EAN	4251269304934	シールド部 最大径	11 mm
梱包単位	10	長さ	56,9 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	27,4 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm		




部品番号	36870	シールド部 最小径	11 mm
EAN	4251269304941	シールド部 最大径	17 mm
梱包単位	10	長さ	71,8 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	21 mm
ケーブル数	1	高さ	34,4 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm		




部品番号	36875	シールド部 最小径	17 mm
EAN	4251269304958	シールド部 最大径	22 mm
梱包単位	10	長さ	71,8 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	26,5 mm
ケーブル数	1	高さ	41,9 mm
シールド部 直径	17 - 22 mm		




部品番号	36880	シールド部 最小径	22 mm
EAN	4251269304965	シールド部 最大径	30 mm
梱包単位	10	長さ	71,8 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	35 mm
ケーブル数	1	高さ	46 mm
シールド部 直径	22 - 30 mm		




部品番号	36885	シールド部 最小径	30 mm
EAN	4251269319105	シールド部 最大径	38 mm
梱包単位	10	長さ	71,8 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	46,5 mm
ケーブル数	1	高さ	68 mm
シールド部 直径	30 - 38 mm		




部品番号	37620.150	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269321146	シールド部 最大径	12 mm
梱包単位	10	長さ	59 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	MSKL	幅	14,9 mm
ケーブル数	1	高さ	28,4 mm
シールド部 直径	3 - 12 mm	取付高	21,5 mm




部品番号	37622.150	シールド部 最小径	8 mm
EAN	4251269321153	シールド部 最大径	18 mm
梱包単位	10	長さ	59 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	MSKL	幅	19,7 mm
ケーブル数	1	高さ	34,7 mm
シールド部 直径	8 - 18 mm	取付高	27,7 mm




部品番号	36850.150	シールド部 最小径	1,5 mm
EAN	4251269321160	シールド部 最大径	3 mm
梱包単位	10	長さ	54,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	20,8 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	取付高	13,9 mm




部品番号	36855.150	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269321177	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	10	長さ	54,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	21,4 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	14,5 mm




部品番号	36860.150	シールド部 最小径	6 mm
EAN	4251269321184	シールド部 最大径	8 mm
梱包単位	10	長さ	54,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	22,9 mm
シールド部 直径	6 - 8 mm	取付高	16 mm



部品番号	36865.150	シールド部 最小径	8 mm
EAN	4251269321191	シールド部 最大径	11 mm
梱包単位	10	長さ	54,5 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	27,9 mm
シールド部 直径	8 - 11 mm	取付高	21 mm




部品番号	36870.150	シールド部 最小径	11 mm
EAN	4251269321207	シールド部 最大径	17 mm
梱包単位	10	長さ	80 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SKL	幅	21 mm
ケーブル数	1	高さ	34,9 mm
シールド部 直径	11 - 17 mm	取付高	28 mm




部品番号
36875.150
EAN
4251269321214
梱包単位
10
シールドクランプ数
1
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
1
シールド部 直径
17 - 22 mm

シールド部 最小径
17 mm
シールド部 最大径
22 mm
長さ
80 mm
ストレンリリーフ
はい
幅
26,5 mm
高さ
42,4 mm
取付高
35,5 mm




部品番号
36880.150
EAN
4251269321221
梱包単位
10
シールドクランプ数
1
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
1
シールド部 直径
22 - 30 mm

シールド部 最小径
22 mm
シールド部 最大径
30 mm
長さ
80 mm
ストレンリリーフ
はい
幅
35 mm
高さ
47 mm
取付高
40,1 mm




部品番号
36229
EAN
4251269302237
梱包単位
10
長さ
43,4 mm
幅
7 mm
高さ
8,5 mm
ネジ穴数
1

ネジ穴径
3,2 mm



部品番号
36230
EAN
4251269302244
梱包単位
10
長さ
50,3 mm
幅
14 mm
高さ
6,8 mm
ネジ穴数
1

ネジ穴径
4,1 mm
ネジ
M4



部品番号
36221
EAN
4251269319167
梱包単位
10
長さ
50,3 mm
幅
14 mm
高さ
6,8 mm
ネジ穴数
1

ネジ穴径
5,1 mm
ネジ
M5