


プリント基板用EMCシールドクランプ

はんだ付けフット付き



仕様

材質	シールドクランプ: パネ銅、亜鉛メッキ 取付フット: スズメッキ付き真鍮
取付型式	ハンダ付け

製品タイプとサイズ



部品番号	36650.1
EAN	4251269303128
梱包単位	10
シールドクランプ数	1
シールドクランプタイプ	SKL
ケーブル数	1
シールド部 直径	1,5 - 3 mm


PCB|SKLシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用されます。

PCB|SKLは、SKL EMCシールドクランプ本体とその下にしっかりと固定されたはんだ接続部で構成され、プリント基板への取付けが可能です。様々なバリエーションを用意しています。


特徴とメリット

- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- ケーブルシールドの最適な接触


シールド部 最小径	1,5 mm
シールド部 最大径	3 mm
長さ	8 mm
ストレンリリーフ	いいえ
幅	11,8 mm
高さ	20 mm
取付高	13,2 mm
厚み(s)	1 mm
ハンダ付けフットの高さ(H)	6,8 mm
ピン(S)	1,6 mm
ピン(h)	2,6 mm
グリッド(a×b)	5 x 7.2 mm
穴サイズ	1.8




部品番号	36656.1	シールド部 最小径	1,5 mm
EAN	4251269303159	シールド部 最大径	3 mm
梱包単位	10	長さ	9,2 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	取付高	21 mm
		厚み(s)	1 mm
		ハンダ付けフットの高さ(H)	12,5 mm
		ピン(S)	1,6 mm
		ピン(h)	4 mm
		グリッド(a×b)	5 x 10.1 mm
		穴サイズ	1.8




部品番号	36653.1	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269319273	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	25	長さ	8 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	17,5 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	14,9 mm
		ハンダ付けフットの高さ(H)	4,4 mm
		ピン(S)	1,6 mm
		ピン(h)	2,6 mm
		グリッド(a×b)	5 x 7.2 mm
		穴サイズ	1.8



部品番号	36650.2	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269303135	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	10	長さ	8 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	20 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	13,2 mm
		厚み(s)	1 mm
		ハンダ付けフットの高さ(H)	6,8 mm
		ピン(S)	1,6 mm
		ピン(h)	2,6 mm
		グリッド(a×b)	5 x 7.2 mm
		穴サイズ	1.8



部品番号	36656.2	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269303166	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	10	長さ	9,2 mm
シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
ケーブル数	1	高さ	25 mm
シールド部 直径	3 - 6 mm	取付高	21 mm
		厚み(s)	1 mm
		ハンダ付けフットの高さ(H)	12,5 mm
		ピン(S)	1,6 mm
		ピン(h)	4 mm
		グリッド(a×b)	5 x 10.1 mm
		穴サイズ	1.8




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36650.3
4251269303142
10
1
SKL
1
6 - 8 mm

シールド部 最小径
シールド部 最大径
長さ
ストレンリリーフ
幅
高さ
取付高
ハンダ付けフットの高さ(H)
ピン(S)
ピン(h)
グリッド(a×b)
穴サイズ

6 mm
8 mm
8 mm
いいえ
11,8 mm
22 mm
15,2 mm
6,8 mm
1,6 mm
2,6 mm
5 x 7.2 mm
1.8




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36650.4
4251269334283
10
1
SKL
1
8 - 11 mm

シールド部 最小径
シールド部 最大径
長さ
ストレンリリーフ
幅
高さ
取付高
ハンダ付けフットの高さ(H)
ピン(S)
ピン(h)
グリッド(a×b)
穴サイズ

8 mm
11 mm
8 mm
いいえ
11,8 mm
27 mm
20,2 mm
6,8 mm
1,6 mm
2,6 mm
5 x 7.2 mm
1.8




部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

37306
4251269333279
10
1
MSKL
1
3 - 12 mm

シールド部 最小径
シールド部 最大径
長さ
ストレンリリーフ
幅
高さ
取付高
ハンダ付けフットの高さ(H)
ピン(S)
ピン(h)
グリッド(a×b)
穴サイズ

3 mm
12 mm
8 mm
いいえ
11,8 mm
27 mm
20,2 mm
6,8 mm
1,6 mm
2,6 mm
5 x 7.2 mm
1.8



部品番号
EAN
梱包単位
シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数
シールド部 直径

36656.3
4251269303173
10
1
SKL
1
6 - 8 mm

シールド部 最小径
シールド部 最大径
長さ
ストレンリリーフ
幅
高さ
取付高
厚み(s)
ハンダ付けフットの高さ(H)
ピン(S)
ピン(h)
グリッド(a×b)
穴サイズ

6 mm
8 mm
9,2 mm
いいえ
11,8 mm
27 mm
23 mm
1 mm
12,5 mm
1,6 mm
4 mm
5 x 10.1 mm
1.8

