


周辺モジュール用 EMCシールドクランプ

プラグインベース付き



STFZは、様々なメーカーの分散型周辺モジュールの信号線ストreinリリース・ケーブル配線・シールド用のEMCシールドクランプです。STFZ2は、2つのアクチュエーター/センサー用のアナログI/Oモジュールに使用されます。

STFZ|SKLは次の用途に適しています：

- Bosch Rexroth:** IP20中継モジュール
- PHOENIX CONTACT:** 端子1.4と2.4がPE端子になっているすべての中継モジュール
- Pilz:** シールド端子13と23付きのすべてのPSSuモジュール
- Siemens:** すべてのET200s端子のうち、端子4と8がPE端子となっているもの、およびPE接点を追加した端子モジュール
- TURCK:** BL20 I/Oシステム
- VIPA SLIO:** 端子4と8以外のすべてのSLIOモジュール
- WAGO:** 端子4と8がPE端子となっているすべてのWAGO I/Oシステム端子
- Rockwell Automation/Allen-Bradley:** シリーズ1734
- その他のメーカーはお問い合わせください。

STFZ I/Oツールは、STFZ|SKLクランプのプラグインベースの組立・分解を簡略化するためのツールです。

STFZ-SP|SKLは次の用途に適しています：

Siemens: SIMATIC ET200SP

STFZ-U|SKLは次の用途に適しています：

BECKHOFF: EL3122,ES3122,ES9100,ES1114,KL9410,KS2134

仕様

材質	シールドクランプ: バネ鋼、亜鉛メッキ スナップインフット: 薄板鋼、亜鉛メッキ
特性	耐震
取付型式	スナップイン

特長とメリット

- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストreinリリースの分離
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- 端子の信号線を直接シールド
- バスモジュールへの直接ケーブル配線とストreinリリース機能

製品タイプとサイズ


	部品番号	37512.1	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305696	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	26,5 mm
	シールドクランプ数	1	ストreinリリース	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
	ケーブル数	1	高さ	32,9 mm

	部品番号	37512.2	シールド部 直径	3 - 6 mm
	EAN	4251269305702	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	26,5 mm
	シールドクランプ数	1	ストreinリリース	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
	ケーブル数	1	高さ	33,6 mm


	部品番号	37512.3	シールド部 直径	6 - 8 mm
	EAN	4251269305719	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	26,5 mm
	シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
	ケーブル数	1	高さ	35 mm
	部品番号	37507.01	シールド部 直径	- 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305511	長さ	36,5 mm
	梱包単位	10	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
	シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	15,9 mm
	ケーブル数	1	高さ	32,9 mm
	部品番号	37507.02	シールド部 直径	- 3 - 6 mm
	EAN	4251269305528	長さ	36,5 mm
	梱包単位	10	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
	シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	15,9 mm
	ケーブル数	1	高さ	33,6 mm
	部品番号	37507.03	シールド部 直径	- 6 - 8 mm
	EAN	4251269305535	長さ	36,5 mm
	梱包単位	10	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
	シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	15,9 mm
	ケーブル数	1	高さ	35 mm
	部品番号	37507.10	シールド部 直径	1,5 - 3 mm -
	EAN	4251269305542	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
	シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	15,9 mm
	ケーブル数	1	高さ	32,9 mm
	部品番号	37507.20	シールド部 直径	3 - 6 mm -
	EAN	4251269305580	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
	シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	15,9 mm
	ケーブル数	1	高さ	33,6 mm
	部品番号	37507.30	シールド部 直径	6 - 8 mm -
	EAN	4251269305627	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
	シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	15,9 mm
	ケーブル数	1	高さ	35 mm




部品番号	37507.11	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305559	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	はい
		幅	15,9 mm
		高さ	32,9 mm



部品番号	37507.12	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305566	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	はい
		幅	16,8 mm
		高さ	33,6 mm



部品番号	37507.13	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305573	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	はい
		幅	16,8 mm
		高さ	35 mm



部品番号	37507.21	シールド部 直径	3 - 6 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305597	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	はい
		幅	16,8 mm
		高さ	33,6 mm



部品番号	37507.22	シールド部 直径	3 - 6 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305603	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
ケーブル数	2	ストレンリリーフ	はい
		幅	16,8 mm
		高さ	33,6 mm


	部品番号	37507.23	シールド部 直径	3 - 6 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305610	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
	シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
	シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
	ケーブル数	2	ストレンリリーフ	はい
			幅	16,8 mm
			高さ	35 mm

	部品番号	37507.31	シールド部 直径	6 - 8 mm 1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305634	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
	シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
	シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
	ケーブル数	2	ストレンリリーフ	はい
			幅	16,8 mm
			高さ	35 mm


	部品番号	37507.32	シールド部 直径	6 - 8 mm 3 - 6 mm
	EAN	4251269305641	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
	シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
	シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
	ケーブル数	2	ストレンリリーフ	はい
			幅	16,8 mm
			高さ	35 mm

	部品番号	37507.33	シールド部 直径	6 - 8 mm 6 - 8 mm
	EAN	4251269305658	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
	周辺モジュール用	Siemens SIMATIC ET 200SP	長さ	36,5 mm
	シールドクランプ数	2	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
	シールドクランプタイプ	SKL	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
	ケーブル数	2	ストレンリリーフ	はい
			幅	16,8 mm
			高さ	35 mm


	部品番号	37514.1	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
	EAN	4251269305726	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
	梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
	周辺モジュール用	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX	長さ	35,5 mm
	シールドクランプ数	1	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SKL	幅	11,8 mm
	ケーブル数	1	高さ	29,9 mm




部品番号	37514.2	シールド部 直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305733	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
周辺モジュール用	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX 1	長さ	35,5 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	11,8 mm
シールドクランプ数	1	高さ	30,6 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37514.3	シールド部 直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305740	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
周辺モジュール用	Beckhoff EL/ES 3122, ES 9100, ES 9410, KL 1114, KS 2134, Omron NX 1	長さ	35,5 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	11,8 mm
シールドクランプ数	1	高さ	31,6 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37510.1	シールド部 直径	1,5 - 3 mm
EAN	4251269305665	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734 1	長さ	26,5 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	11,8 mm
シールドクランプ数	1	高さ	32,9 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37510.2	シールド部 直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305672	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734 1	長さ	26,5 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	11,8 mm
シールドクランプ数	1	高さ	33,6 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37510.3	シールド部 直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305689	シールド部 最小径 (ポジション1)	6 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	8 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734 1	長さ	26,5 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	11,8 mm
シールドクランプ数	1	高さ	35 mm
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37505.01	シールド部 直径	- 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305368	長さ	36 mm
梱包単位	10	シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	16 mm
		高さ	33 mm
シールドクランプ数	1		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37505.02	シールド部 直径	- 3 - 6 mm
EAN	4251269305375	長さ	36 mm
梱包単位	10	シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	16 mm
		高さ	34 mm
シールドクランプ数	1		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37505.03	シールド部 直径	- 6 - 8 mm
EAN	4251269305382	長さ	36 mm
梱包単位	10	シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	16 mm
		高さ	35 mm
シールドクランプ数	1		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37505.10	シールド部 直径	1,5 - 3 mm -
EAN	4251269305399	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	長さ	36 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	16 mm
		高さ	33 mm
シールドクランプ数	1		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37505.20	シールド部 直径	3 - 6 mm -
EAN	4251269305436	シールド部 最小径 (ポジション1)	3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	6 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	長さ	36 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	16 mm
		高さ	34 mm
シールドクランプ数	1		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37505.30	シールド部 直径	6 - 8 mm -
EAN	4251269305	シールド部 最小 径 (ポジション	6 mm
	474	1)	
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション	8 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	径 (ポジション	
		長さ	36 mm
		ストレンリリー	はい
		フ	
		幅	16 mm
		高さ	35 mm
シールドクランプ数	1		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	1		




部品番号	37505.11	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 1,5 - 3 mm
EAN	4251269305405	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	長さ	36 mm
		シールド部 最小径 (ポジション2)	1,5 mm
		シールド部 最大径 (ポジション2)	3 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	17 mm
		高さ	33 mm
シールドクランプ数	2		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	2		



部品番号	37505.12	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 3 - 6 mm
EAN	4251269305412	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	長さ	36 mm
		シールド部 最小径 (ポジション2)	3 mm
		シールド部 最大径 (ポジション2)	6 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	17 mm
		高さ	34 mm
シールドクランプ数	2		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	2		



部品番号	37505.13	シールド部 直径	1,5 - 3 mm 6 - 8 mm
EAN	4251269305429	シールド部 最小径 (ポジション1)	1,5 mm
梱包単位	10	シールド部 最大径 (ポジション1)	3 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	長さ	36 mm
		シールド部 最小径 (ポジション2)	6 mm
		シールド部 最大径 (ポジション2)	8 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	17 mm
		高さ	35 mm
シールドクランプ数	2		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	2		



部品番号	37505.21	シールド部 直径	3 - 6 mm
EAN	4251269305443	シールド部 最小 径 (ポジション 1)	1,5 - 3 mm
梱包単位	10	シールド部 最大 径 (ポジション 1)	3 mm
周辺モジュール用	Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734	長さ	36 mm
		シールド部 最小 径 (ポジション 2)	1,5 mm
		シールド部 最大 径 (ポジション 2)	3 mm
		ストレンリリーフ	はい
		幅	17 mm
		高さ	34 mm
シールドクランプ数	2		
シールドクランプタイプ	SKL		
ケーブル数	2		

部品番号
EAN
梱包単位
周辺モジュール用

37505.22
4251269305450
10
Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2

シールド部 直径
シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
シールド部 最小径 (ポジション2)
シールド部 最大径 (ポジション2)
ストレンリリーフ
幅
高さ

3 - 6 mm | 3 - 6 mm
3 mm
6 mm
36 mm
3 mm
6 mm
はい
17 mm
34 mm

シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数


部品番号
EAN
梱包単位
周辺モジュール用

37505.23
4251269305467
10
Bosch Rexroth Inline (IP20), Phoenix Contact Inline, Pilz PSSu, Siemens ET200s, TURCK BL20, WAGO 750, VIPA SLIO, RA / Allen-Bradley 1734
2
SKL
2


シールド部 直径
シールド部 最小径 (ポジション1)
シールド部 最大径 (ポジション1)
長さ
シールド部 最小径 (ポジション2)
シールド部 最大径 (ポジション2)
ストレンリリーフ
幅
高さ

3 - 6 mm | 6 - 8 mm
3 mm
6 mm
36 mm
6 mm
8 mm
はい
17 mm
35 mm


シールドクランプ数
シールドクランプタイプ
ケーブル数



部品番号	37505.31	シールド部 直径	6 - 8 mm
EAN	4251269305		1,5 - 3 mm
	481	シールド部 最小	6 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
周辺モジュール	Bosch	1)	
用	Rexroth	シールド部 最大	8 mm
	Inline (IP20),	径 (ポジション	
	Phoenix	1)	
	Contact	長さ	36 mm
	Inline, Pilz	シールド部 最小	1,5 mm
	PSSu,	径 (ポジション	
	Siemens	2)	
	ET200s,	シールド部 最大	3 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい
	RA / Allen-	フ	
	Bradley 1734	幅	17 mm
シールドクラン	2	高さ	35 mm
ブ数			
シールドクラン	SKL		
ブタイプ			
ケーブル数	2		



部品番号	37505.32	シールド部 直径	6 - 8 mm 3 -
EAN	4251269305		6 mm
	498	シールド部 最小	6 mm
梱包単位	10	径 (ポジション	
周辺モジュール	Bosch	1)	
用	Rexroth	シールド部 最大	8 mm
	Inline (IP20),	径 (ポジション	
	Phoenix	1)	
	Contact	長さ	36 mm
	Inline, Pilz	シールド部 最小	3 mm
	PSSu,	径 (ポジション	
	Siemens	2)	
	ET200s,	シールド部 最大	6 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい
	RA / Allen-	フ	
	Bradley 1734	幅	17 mm
シールドクラン	2	高さ	35 mm
ブ数			
シールドクラン	SKL		
ブタイプ			
ケーブル数	2		



部品番号	37505.33	シールド部 直径	6 - 8 mm 6 -
EAN	4251269305		8 mm
梱包単位	504	シールド部 最小	6 mm
周辺モジュール	10	径 (ポジション	
用	Bosch	1)	
	Rexroth	シールド部 最大	8 mm
	Inline (IP20),	径 (ポジション	
	Phoenix	1)	
	Contact	長さ	36 mm
	Inline, Pilz	シールド部 最小	6 mm
	PSSu,	径 (ポジション	
	Siemens	2)	
	ET200s,	シールド部 最大	8 mm
	TURCK BL20,	径 (ポジション	
	WAGO 750,	2)	
	VIPA SLIO,	ストレンリリー	はい
	RA / Allen-	フ	
	Bradley 1734	幅	17 mm
シールドクラン	2	高さ	35 mm
ブ数			
シールドクラン	SKL		
ブタイプ			
ケーブル数	2		



部品番号	61430
EAN	
梱包単位	1
周辺モジュール	Bosch
用	Rexroth
	Inline (IP20),
	Phoenix
	Contact
	Inline, Pilz
	PSSu,
	Siemens
	ET200s,
	TURCK BL20,
	WAGO 750,
	VIPA SLIO,
	RA / Allen-
	Bradley 1734