


EMCシールドクランプ

リベットで直接固定



EMCシールドクランプは、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。

SKLのシールドクランプは、ケーブルシールドを非常に大きな面積で接触させることが特徴です。従来のシールドクランプと比較して、接触面積が最大50%増加しています。また、ケーブルの特性により、規定のクランプ範囲を最大10%超えることがあります。

その特殊な形状により、MSKLのクランプ範囲は非常に大きい一方で、本体の幅と高さは比較的小さくなっています（例：MSKL 3-12に12mmのケーブルシールドを挿入した場合：幅26.25mm）。

組立てにはリベットを使用します。

仕様


材質	シールドクランプ: バネ鋼、垂鉛メッキ
取付型式	リベット結合

特徴とメリット


- ケーブルシールドの最適な接触
- シールド接触とストレインリリーフの分離
- ケーブルシールドに常に一定の圧力をかけることで、クランプの圧力の再調整が不要
- フル装備でも小さく低いデザインを実現
- MSKL：クランプ範囲が非常に広いため、少ないバリエーションながら様々なケーブルに対応
- 防振機能・メンテナンスフリー

製品タイプとサイズ


	部品番号	37600	シールド部 最小径	3 mm
	EAN	4251269316876	シールド部 最大径	12 mm
	梱包単位	50	長さ	8 mm
	シールドクランプ数	1	幅	15 mm
	シールドクランプタイプ	MSKL	高さ	20,5 mm
	ケーブル数	1		
	シールド部 直径	3 - 12 mm		
	部品番号	37602	シールド部 最小径	8 mm
	EAN	4251269316883	シールド部 最大径	18 mm
	梱包単位	50	長さ	8 mm
	シールドクランプ数	1	幅	20 mm
	シールドクランプタイプ	MSKL	高さ	27 mm
	ケーブル数	1		
	シールド部 直径	8 - 18 mm		




部品番号	36200	シールド部 最小径	1,5 mm
EAN	4251269302091	シールド部 最大径	3 mm
梱包単位	50	長さ	8 mm
シールドクランプ数	1	幅	11,8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	高さ	13 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	1
シールド部 直径	1,5 - 3 mm	ネジ穴径	3,2 mm




部品番号	36202	シールド部 最小径	3 mm
EAN	4251269302107	シールド部 最大径	6 mm
梱包単位	50	長さ	8 mm
シールドクランプ数	1	幅	11,8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	高さ	13,6 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	1
シールド部 直径	3 - 6 mm	ネジ穴径	3,2 mm




部品番号	36204	シールド部 最小径	6 mm
EAN	4251269302114	シールド部 最大径	8 mm
梱包単位	50	長さ	8 mm
シールドクランプ数	1	幅	11,8 mm
シールドクランプタイプ	SKL	高さ	15 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	1
シールド部 直径	6 - 8 mm	ネジ穴径	3,2 mm




部品番号	36205	シールド部 最小径	8 mm
EAN	4251269302121	シールド部 最大径	11 mm
梱包単位	50	長さ	8 mm
シールドクランプ数	1	幅	14 mm
シールドクランプタイプ	SKL	高さ	20 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	1
シールド部 直径	8 - 11 mm	ネジ穴径	3,2 mm




部品番号	36206	シールド部 最小径	11 mm
EAN	4251269302138	シールド部 最大径	17 mm
梱包単位	50	長さ	8 mm
シールドクランプ数	1	幅	21 mm
シールドクランプタイプ	SKL	高さ	27 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	1
シールド部 直径	11 - 17 mm	ネジ穴径	3,2 mm



部品番号	36207	シールド部 最小径	17 mm
EAN	4251269302145	シールド部 最大径	22 mm
梱包単位	50	長さ	8 mm
シールドクランプ数	1	幅	26,5 mm
シールドクランプタイプ	SKL	高さ	34,5 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	1
シールド部 直径	17 - 22 mm	ネジ穴径	3,2 mm




部品番号	36208	シールド部 最小径	22 mm
EAN	4251269302152	シールド部 最大径	30 mm
梱包単位	50	長さ	8 mm
シールドクランプ数	1	幅	35 mm
シールドクランプタイプ	SKL	高さ	39,2 mm
ケーブル数	1	ネジ穴数	1
シールド部 直径	22 - 30 mm	ネジ穴径	3,2 mm




部品番号
36209
EAN
4251269302169
梱包単位
5
シールドクランプ数
1
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
1
シールド部 直径
30 - 38 mm

シールド部 最小径
30 mm
シールド部 最大径
38 mm
長さ
13 mm
幅
46,5 mm
高さ
62,5 mm
ネジ穴数
1
ネジ穴径
5,2 mm




部品番号
36213
EAN
4251269302176
梱包単位
5
シールドクランプ数
1
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
1
シールド部 直径
38 - 48 mm

シールド部 最小径
38 mm
シールド部 最大径
48 mm
長さ
13 mm
幅
48,5 mm
高さ
71,5 mm
ネジ穴数
2
ネジ穴径
5,2 mm




部品番号
36216
EAN
4251269322754
梱包単位
5
シールドクランプ数
1
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
1
シールド部 直径
44 - 56 mm

シールド部 最小径
44 mm
シールド部 最大径
56 mm
長さ
13 mm
幅
47 mm
高さ
60,5 mm
ネジ穴数
2
ネジ穴径
3,7 mm



部品番号
36217
EAN
4251269322761
梱包単位
5
シールドクランプ数
1
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
1
シールド部 直径
56 - 68 mm

シールド部 最小径
56 mm
シールド部 最大径
68 mm
長さ
19 mm
幅
55 mm
高さ
72,5 mm
ネジ穴数
2
ネジ穴径
4,8 mm



部品番号
36218
EAN
4251269322778
梱包単位
5
シールドクランプ数
1
シールドクランプタイプ
SKL
ケーブル数
1
シールド部 直径
68 - 75 mm

シールド部 最小径
68 mm
シールド部 最大径
75 mm
長さ
19 mm
幅
69,5 mm
高さ
91 mm
ネジ穴数
2
ネジ穴径
4,9 mm