


圧縮スプリング付きEMCシールド接続端子台

ストreinリリース有&無



仕様

材質	シールドクランプ: 薄板銅、亜鉛メッキ
難燃性クラス	

EMCシールド接続端子台、個々のケーブルシールドをアース電位に接続する場合に使用され、ケーブルを安全かつ簡単にシールドすることができます。


ストreinリリース付きバージョン：EN 62444に準拠したケーブルタイにより、ケーブル被覆を介してケーブル自体がストreinリリースされています。

SKシールド接続端子台、ネジで取付け板、SCフットでC形DINレールやS FフットでH形DINレールに取付けことができます。SS-SKシールドブラケットは、10×3mmブスバーに取付けることができます。


特長とメリット

- 一部ストreinリリース機能付き
- シールド接触とストreinリリースの分離
- 最も簡単なアセンブリ

製品タイプとサイズ




部品番号	36222.002	シールド部 最大径	8 mm
EAN	4251269302190	長さ	18,5 mm
梱包単位	10	ストreinリリース	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	13 mm
ケーブル数	1	高さ	26 mm
シールド部 直径	3 - 8 mm	穴サイズ	M4
シールド部 最小径	3 mm	ネジ穴数	1
		ネジ穴径	4,2 mm



部品番号	36224.002	シールド部 最大径	13,5 mm
EAN	4251269302206	長さ	22 mm
梱包単位	10	ストreinリリース	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	32 mm
シールド部 直径	4 - 13.5 mm	穴サイズ	M4
シールド部 最小径	4 mm	ネジ穴数	1
		ネジ穴径	4,2 mm


	部品番号	36226	シールド部 最大径	20 mm
	EAN	4251269302213	長さ	27 mm
	梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
	シールドクランプタイプ	SK	幅	25 mm
	ケーブル数	1	高さ	41 mm
	シールド部 直径	10 - 20 mm	穴サイズ	M4
	シールド部 最小径	10 mm	ネジ穴数	1
			ネジ穴径	4,2 mm
	部品番号	36228	シールド部 最大径	32 mm
	EAN	4251269302220	長さ	33,5 mm
	梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
	シールドクランプタイプ	SK	幅	37 mm
	ケーブル数	1	高さ	64 mm
	シールド部 直径	15 - 32 mm	穴サイズ	M4
	シールド部 最小径	15 mm	ネジ穴数	1
			ネジ穴径	4,2 mm
	部品番号	36222	シールド部 最大径	8 mm
	EAN	4251269302190	長さ	30,5 mm
	梱包単位	10	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SK	幅	12,8 mm
	ケーブル数	1	高さ	31,8 mm
	シールド部 直径	3 - 8 mm	穴サイズ	M4
	シールド部 最小径	3 mm	ネジ穴数	1
			ネジ穴径	4,2 mm
	部品番号	36224	シールド部 最大径	13,5 mm
	EAN	4251269302206	長さ	36 mm
	梱包単位	10	ストレンリリーフ	はい
	シールドクランプタイプ	SK	幅	22 mm
	ケーブル数	1	高さ	37,8 mm
	シールド部 直径	4 - 13,5 mm	穴サイズ	M4
	シールド部 最小径	4 mm	ネジ穴数	1
			ネジ穴径	4,2 mm
	部品番号	36500.002	シールド部 最大径	8 mm
	EAN	4251269302985	長さ	50 mm
	梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
	シールドクランプタイプ	SK	幅	14 mm
	ケーブル数	1	高さ	32,7 mm
	シールド部 直径	3 - 8 mm	取付高	26 mm
	シールド部 最小径	3 mm		
	部品番号	36502.002	シールド部 最大径	13,5 mm
	EAN	4251269302992	長さ	50 mm
	梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
	シールドクランプタイプ	SK	幅	20 mm
	ケーブル数	1	高さ	38,7 mm
	シールド部 直径	4 - 13,5 mm	取付高	32 mm
	シールド部 最小径	4 mm		




部品番号	36504	シールド部 最大径	20 mm
EAN	4251269303005	長さ	50 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	25 mm
ケーブル数	1	高さ	47,7 mm
シールド部 直径	10 - 20 mm	取付高	41 mm
シールド部 最小径	10 mm		




部品番号	36506	シールド部 最大径	32 mm
EAN	4251269303012	長さ	50 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	37 mm
ケーブル数	1	高さ	70,7 mm
シールド部 直径	15 - 32 mm	取付高	64 mm
シールド部 最小径	15 mm		




部品番号	36500	シールド部 最大径	8 mm
EAN	4251269319303	長さ	53,3 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SK	幅	14 mm
ケーブル数	1	高さ	32,8 mm
シールド部 直径	3 - 8 mm	取付高	26,7 mm
シールド部 最小径	3 mm		




部品番号	36502	シールド部 最大径	13,5 mm
EAN	4251269319310	長さ	57,3 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SK	幅	21,7 mm
ケーブル数	1	高さ	38,9 mm
シールド部 直径	4 - 13,5 mm	取付高	32,7 mm
シールド部 最小径	4 mm		




部品番号	36696.002	シールド部 最大径	8 mm
EAN	4251269303180	長さ	26 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	12,5 mm
ケーブル数	1	高さ	32,4 mm
シールド部 直径	3 - 8 mm		
シールド部 最小径	3 mm		




部品番号	36700.002	シールド部 最大径	13,5 mm
EAN	4251269303197	長さ	26 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	20,3 mm
ケーブル数	1	高さ	38,5 mm
シールド部 直径	4 - 13,5 mm		
シールド部 最小径	4 mm		




部品番号	36704	シールド部 最大径	20 mm
EAN	4251269303203	長さ	26 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	25,3 mm
ケーブル数	1	高さ	47,5 mm
シールド部 直径	10 - 20 mm		
シールド部 最小径	10 mm		




部品番号	36708	シールド部 最大径	32 mm
EAN	4251269303210	長さ	26 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	36,8 mm
ケーブル数	1	高さ	70,5 mm
シールド部 直径	15 - 32 mm		
シールド部 最小径	15 mm		




部品番号	36696	シールド部 最大径	8 mm
EAN	4251269319341	長さ	30,5 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SK	幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	32,6 mm
シールド部 直径	3 - 8 mm		
シールド部 最小径	3 mm		




部品番号	36700	シールド部 最大径	13,5 mm
EAN	4251269319358	長さ	36 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SK	幅	22,5 mm
ケーブル数	1	高さ	38,7 mm
シールド部 直径	4 - 13,5 mm		
シールド部 最小径	4 mm		




部品番号	36235.002	シールド部 最大径	8 mm
EAN	4251269302282	長さ	18,5 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	13 mm
ケーブル数	1	高さ	26 mm
シールド部 直径	3 - 8 mm		
シールド部 最小径	3 mm		




部品番号	36236.002	シールド部 最大径	13,5 mm
EAN	4251269302299	長さ	22 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	20 mm
ケーブル数	1	高さ	32 mm
シールド部 直径	4 - 13,5 mm		
シールド部 最小径	4 mm		




部品番号	36237	シールド部 最大径	20 mm
EAN	4251269302305	長さ	27 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	25 mm
ケーブル数	1	高さ	41 mm
シールド部 直径	10 - 20 mm		
シールド部 最小径	10 mm		



部品番号	36238	シールド部 最大径	32 mm
EAN	4251269302312	長さ	33,5 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	いいえ
シールドクランプタイプ	SK	幅	36 mm
ケーブル数	1	高さ	64 mm
シールド部 直径	15 - 32 mm		
シールド部 最小径	15 mm		



部品番号	36235	シールド部 最大径	8 mm
EAN	4251269319327	長さ	30,5 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SK	幅	12,8 mm
ケーブル数	1	高さ	25,9 mm
シールド部 直径	3 - 8 mm		
シールド部 最小径	3 mm		



部品番号	36236	シールド部 最大径	13,5 mm
EAN	4251269319334	長さ	36 mm
梱包単位	10	ストレンリリーフ	はい
シールドクランプタイプ	SK	幅	22 mm
ケーブル数	1	高さ	31,9 mm
シールド部 直径	4 - 13,5 mm		
シールド部 最小径	4 mm		