


EMC-KVT-DS | 分割式EMCケーブルグランド

コネクタ付きケーブル配線 & シールド用・ネジサイズM32/M63・保護等級IP55



分割式EMCケーブルグランドEMV-KVT-DSは、KVTケーブルグランドをベースにしており、高導電性のメタル加工が施されています。

前面のグロメット（KT）は、ストreinリリースとケーブル被覆を介したシールに使用されます。ケーブルシールドは、背面の導電性グロメット（EMC-KT）を介して360°接触を実現します。

ケーブルグランドと導電性のある筐体壁との接触には、付属の導電性平型ガスケットを使用します。

この際、筐体壁の接触部分には塗装しないようにしてください。尚、塗装の必要がある場合には、専用のEMCロックナットを使用して金属壁と接触させます。

IP54

Made in Germany

IP55

RIFA

EMV
EMC
CEM

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55
材質	ポリカーボネイト: 高導電性コーティング ロックナット: ニッケルメッキ付き真鍮 ロックナット: プラスチック
難燃性クラス	UL94-HB
温度	-40 C° ～ 90 C°
取付型式	ロックナット取付け


特長とメリット

- 導電 & 電磁ノイズ両方の干渉を確実に放電
- 傷がつきにくい表面
- 360°接触 & シールド効果
- 導電性エラストマー製グロメット
- 常に優れた放電値
- EMC対策に常に優れたシールド効果

製品タイプとサイズ


EMC-KVT-DS 32 (樹脂製 ロックナット付)	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 取付高 メートル規格取付穴	99431 4251269321962 5 1 17 mm 23 mm M32	カットアウト丸穴 ネジ ネジ長さ 適合グロメット	32,3 mm M32 × 1,5 14 mm 1 x KT スモール 1 x EMC-KT スモール
---------------------------------------	---	--	-----------------------------------	--

EMC-KVT-DS 32 (EMCロ
ックナット付)




部品番号	99432	カットアウト丸穴	32,3 mm
EAN	4251269322662	ネジ	M32 × 1,5
梱包単位	5	ネジ長さ	14 mm
ケーブル数	1	適合グロメット	1 x KT スモール
最大ケーブル径	17 mm		1 x EMC-KT スモール
取付高	23 mm		
メートル規格取付穴	M32		

EMC-KVT-DS 63|1 (樹脂
製ロックナット付)




部品番号	99434	カットアウト丸穴	63,4 mm
EAN	4251269322587	ネジ	M63 × 1,5
梱包単位	1	ネジ長さ	14 mm
ケーブル数	1	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
最大ケーブル径	35 mm	適合グロメット	1 x KT ラージ
取付高	23 mm		1 x EMC-KT ラージ
メートル規格取付穴	M63		

EMC-KVT-DS 63|1
(EMCロックナット付)




部品番号	99435	カットアウト丸穴	63,4 mm
EAN	4251269322594	ネジ	M63 × 1,5
梱包単位	1	ネジ長さ	14 mm
ケーブル数	1	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
最大ケーブル径	35 mm	適合グロメット	1 x KT ラージ
取付高	23 mm		1 x EMC-KT ラージ
メートル規格取付穴	M63		

EMC-KVT-DS 63|4
(EMCロックナット付)




部品番号	99437	カットアウト丸穴	63,4 mm
EAN	4251269322617	ネジ	M63 × 1,5
梱包単位	1	ネジ長さ	14 mm
ケーブル数	4	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
最大ケーブル径	17 mm	適合グロメット	4 x KT スモール
取付高	23 mm		4 x EMC-KT スモール
メートル規格取付穴	M63		

EMC-KVT-DS 63|4 (樹脂
製ロックナット付)




部品番号	99436	カットアウト丸穴	63,4 mm
EAN	4251269322600	ネジ	M63 × 1,5
梱包単位	1	ネジ長さ	14 mm
ケーブル数	4	ネジ材質	ステンレススチール (V2A)
最大ケーブル径	17 mm	適合グロメット	4 x KT スモール
取付高	23 mm		4 x EMC-KT スモール
メートル規格取付穴	M63		

EMCガスケット32



部品番号	99555
EAN	4251269322631
梱包単位	5
高さ	2,5 mm
外径	38 mm

EMCガasket63



部品番号
EAN
梱包単位
高さ
外径

99556
4251269322648
5
2,5 mm
70 mm



部品番号
EAN
梱包単位
高さ

99557
4251269321979
5
4,5 mm



部品番号
EAN
梱包単位
高さ

99558
4251269322624
1
7 mm