


KEL-DP 丸型 | ケーブルエントリプレート

スナッピン取付・メートル規格取付穴M12～M50対応・保護等級IP65/ULタイプ12



KEL-DPシリーズは、コネクタが組付けられていないケーブルを挿入できるプレートです。メンブレン（膜）に小さな穴を開けるだけで、ケーブルを押し通すことができます。

破損した膜は、[ST-Bプラグ](#)で再び閉じることができます。

KEL-DP丸型は、メートル規格M12～M50の取付穴に適合します。

組立ては工具を使わずに、フレームを取付穴にはめ込むだけです。また、内蔵スプリングバーがKEL-DPをセンターにポジショニングします。

KEL-DPには、産業用角型コネクタ用の標準取付穴に対応した長方形デザインもあります。

IP54

Made in Germany

IP55

RoHS compliant

IP64

REACH COMPLIANCE

IP65

UL TYPE 12

ISO 4892-2A

仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP55, IP64, IP65
UL Type（UL 50E）	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	スナッピン


特長とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 優れたコストパフォーマンス
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ

KEL-DP 12 1 A gy 丸型	部品番号	43603	取付高	5 mm
	EAN		外径	19 mm
梱包単位	10		カットアウト丸穴	12 mm
ケーブル数	1		メートル規格取付穴	M12
最大ケーブル径	6,2 mm		最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)		最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm		適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
			クランプ範囲	1 x 1 - 6.2 mm


KEL-DP 16|1 A gy 丸型



部品番号	43600
EAN	4251269329791
梱包単位	10
ケーブル数	1
最大ケーブル径	9,2 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	23 mm
カットアウト丸穴	16 mm
メートル規格取付穴	M16
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|1 A bk 丸型



部品番号	50535
EAN	
梱包単位	10
ケーブル数	1
最大ケーブル径	9,2 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	23 mm
カットアウト丸穴	16 mm
メートル規格取付穴	M16
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 9.2 mm


KEL-DP 16|3 A gy 丸型



部品番号	43601
EAN	4251269329807
梱包単位	10
ケーブル数	3
最大ケーブル径	5,2 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	23 mm
カットアウト丸穴	16 mm
メートル規格取付穴	M16
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	3 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 16|7 A gy 丸型



部品番号	43602
EAN	4251269329814
梱包単位	10
ケーブル数	7
最大ケーブル径	3,2 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	23 mm
カットアウト丸穴	16 mm
メートル規格取付穴	M16
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	7 x 1 - 3.2 mm


KEL-DP 20|1 A gy 丸型



部品番号	43571
EAN	4251269329784
梱包単位	10
ケーブル数	1
最大ケーブル径	14 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	27 mm
カットアウト丸穴	20 mm
メートル規格取付穴	M20
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	1 x 1 - 14 mm


KEL-DP 20|4 A gy 丸型



部品番号	43572
EAN	4251269320477
梱包単位	10
ケーブル数	4
最大ケーブル径	5,2 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	27 mm
カットアウト丸穴	20 mm
メートル規格取付穴	M20
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	4 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 20|4-1 A gy 丸型



部品番号
43575
EAN
4251269323911
梱包単位
10
ケーブル数
4
最大ケーブル径
8 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
27 mm
カットアウト丸穴
20 mm
メートル規格取付穴
M20
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
2 x 1 - 8 mm
2 x 1 - 4.5 mm


KEL-DP 20|5 A gy 丸型



部品番号
43573
EAN
4251269320484
梱包単位
10
ケーブル数
5
最大ケーブル径
10,6 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
27 mm
カットアウト丸穴
20 mm
メートル規格取付穴
M20
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
1 x 1 - 10.6 mm
2 x 1 - 4.6 mm
2 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 20|9 A gy 丸型



部品番号
43574
EAN
4251269320491
梱包単位
10
ケーブル数
9
最大ケーブル径
4,6 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
27 mm
カットアウト丸穴
20 mm
メートル規格取付穴
M20
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
5 x 1 - 4.6 mm
4 x 1 - 3.6 mm


KEL-DP 25|4 A gy 丸型



部品番号
43533
EAN
4251269310027
梱包単位
10
ケーブル数
4
最大ケーブル径
8 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
32 mm
カットアウト丸穴
25 mm
メートル規格取付穴
M25
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
4 x 1 - 8 mm


KEL-DP 25|4 B gy 丸型



部品番号
50536
EAN
4251269333248
梱包単位
10
ケーブル数
4
最大ケーブル径
8 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm


取付高
5 mm
外径
32 mm
カットアウト丸穴
25 mm
メートル規格取付穴
M25
最薄取付板厚
2,8 mm
最大取付板厚
4 mm
適切な壁厚
2,8 - 4 mm
クランプ範囲
4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 A bk 丸型




部品番号	50533	取付高	5 mm
EAN	4251269314803	外径	32 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	25 mm
ケーブル数	4	メートル規格取付穴	M25
最大ケーブル径	8 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|4 B bk 丸型




部品番号	43535	取付高	5 mm
EAN	4251269324079	外径	32 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	25 mm
ケーブル数	4	メートル規格取付穴	M25
最大ケーブル径	8 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 8 mm

KEL-DP 25|6 A gy 丸型




部品番号	43531	取付高	5 mm
EAN	4251269310003	外径	32 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	25 mm
ケーブル数	6	メートル規格取付穴	M25
最大ケーブル径	9,4 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|6 A bk 丸型




部品番号	50531	取付高	5 mm
EAN	4251269314780	外径	32 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	25 mm
ケーブル数	6	メートル規格取付穴	M25
最大ケーブル径	9,4 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 5.2 mm 2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 25|7 A gy 丸型



部品番号	43534	取付高	5 mm
EAN	4251269322563	外径	32 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	25 mm
ケーブル数	7	メートル規格取付穴	M25
最大ケーブル径	5,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	7 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 32|7 A gy 丸型



部品番号
43592
EAN
4251269322488
梱包単位
10
ケーブル数
7
最大ケーブル径
8 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
38 mm
カットアウト丸穴
32 mm
メートル規格取付穴
M32
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
7 x 1 - 8 mm


KEL-DP 32|7 B gy 丸型



部品番号
43596
EAN
4251269322525
梱包単位
10
ケーブル数
7
最大ケーブル径
8 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
38 mm
カットアウト丸穴
32 mm
メートル規格取付穴
M32
最薄取付板厚
2,8 mm
最大取付板厚
4 mm
適切な壁厚
2,8 - 4 mm
クランプ範囲
7 x 1 - 8 mm


KEL-DP 32|10 A gy 丸型



部品番号
43532
EAN
4251269310010
梱包単位
10
ケーブル数
10
最大ケーブル径
9,4 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
38 mm
カットアウト丸穴
32 mm
メートル規格取付穴
M32
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 B gy 丸型



部品番号
43560
EAN
4251269310133
梱包単位
10
ケーブル数
10
最大ケーブル径
9,4 mm
カラー
グレー(**RAL 7035**に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
38 mm
カットアウト丸穴
32 mm
メートル規格取付穴
M32
最薄取付板厚
2,8 mm
最大取付板厚
4 mm
適切な壁厚
2,8 - 4 mm
クランプ範囲
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm


KEL-DP 32|10 A bk 丸型



部品番号
50532
EAN
4251269314797
梱包単位
10
ケーブル数
10
最大ケーブル径
9,4 mm
カラー
ブラック
高さ
12 mm


取付高
5 mm
外径
38 mm
カットアウト丸穴
32 mm
メートル規格取付穴
M32
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
6 x 1 - 5.2 mm
2 x 1 - 6.4 mm
2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10 B bk 丸型




部品番号	50560	取付高	5 mm
EAN	4251269314889	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	10	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	9,4 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	6 x 1 - 5.2 mm
			2 x 1 - 6.4 mm
			2 x 1 - 9.4 mm

KEL-DP 32|10-2 A gy 丸型




部品番号	43593	取付高	5 mm
EAN	4251269322495	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	10	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	6,4 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|10-2 B gy 丸型




部品番号	43597	取付高	5 mm
EAN	4251269322532	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	10	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	6,4 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	10 x 1 - 6.4 mm

KEL-DP 32|11 A gy 丸型




部品番号	43594	取付高	5 mm
EAN	4251269322501	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	11	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	8 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|11 B gy 丸型



部品番号	43598	取付高	5 mm
EAN	4251269322549	外径	38 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	32 mm
ケーブル数	11	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	8 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	2 x 1 - 8 mm
			9 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43595
4251269322518
10
13
5,2 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
38 mm
32 mm
M32
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 32|13 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43599
4251269322556
10
13
5,2 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
38 mm
32 mm
M32
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
13 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 40|9 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43536
4251269310034
10
9
11,3 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|9 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43561
4251269310140
10
9
11,3 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
8 x 1 - 9.5 mm
1 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43537
4251269310041
10
16
11,3 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|16 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43563
4251269310164
10
16
11,3 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
2 x 1 - 5.3 mm
10 x 1 - 6.3 mm
2 x 1 - 9.5 mm
2 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 40|17 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43538
4251269310058
10
17
7,2 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
50 mm
40 mm
M40
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 40|17 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43565
4251269310188
10
17
7,2 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
50 mm
40 mm
M40
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
1 x 1 - 4 mm
16 x 1 - 7.2 mm

KEL-DP 50|9 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43554
4251269310102
10
9
18 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43568
4251269310218
10
9
18 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲


5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
5 x 1 - 7 mm
4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 A bk 丸型




部品番号	50554	取付高	5 mm
EAN	4251269314858	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	18 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|9 B bk 丸型




部品番号	50568	取付高	5 mm
EAN	4251269314933	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	9	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	18 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 7 mm 4 x 1 - 18 mm

KEL-DP 50|11 A gy 丸型




部品番号	43555	取付高	5 mm
EAN	4251269310119	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	11	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	22,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B gy 丸型




部品番号	43569	取付高	5 mm
EAN	4251269310225	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	11	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	22,5 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 A bk 丸型




部品番号	50555	取付高	5 mm
EAN	4251269314865	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	11	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	22,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	7 x 1 - 7.2 mm 3 x 1 - 11.2 mm 1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|11 B bk 丸型




部品番号	50569	取付高	5 mm
EAN	4251269314940	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	11	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	22,5 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	7 x 1 - 7.2 mm
			3 x 1 - 11.2 mm
			1 x 1 - 22.5 mm

KEL-DP 50|12 A gy 丸型




部品番号	43551	取付高	5 mm
EAN	4251269310072	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	11,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B gy 丸型




部品番号	43562	取付高	5 mm
EAN	4251269310157	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	11,2 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 A bk 丸型




部品番号	50551	取付高	5 mm
EAN	4251269314827	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	11,2 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|12 B bk 丸型



部品番号	50562	取付高	5 mm
EAN	4251269314896	外径	60 mm
梱包単位	10	カットアウト丸穴	50 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	11,2 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
高さ	12 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	10 x 1 - 9.2 mm
			2 x 1 - 11.2 mm

KEL-DP 50|16 A gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43550
4251269310065
10
16
11,3 mm
グレー(RAL 7035に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B gy 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43564
4251269310171
10
16
11,3 mm
グレー(RAL 7035に類似)
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50550
4251269314810
10
16
11,3 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk 丸型




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50564
4251269314902
10
16
11,3 mm
ブラック
12 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

5 mm
60 mm
50 mm
M50
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
4 x 1 - 5.3 mm
5 x 1 - 6.3 mm
3 x 1 - 9.5 mm
4 x 1 - 11.3 mm


KEL-DP 50|18 A gy 丸型



部品番号
43553
EAN
4251269310096
梱包単位
10
ケーブル数
18
最大ケーブル径
12 mm
カラー
グレー(RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B gy 丸型



部品番号
43567
EAN
4251269310201
梱包単位
10
ケーブル数
18
最大ケーブル径
12 mm
カラー
グレー(RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
2,8 mm
最大取付板厚
4 mm
適切な壁厚
2,8 - 4 mm
クランプ範囲
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 A bk 丸型



部品番号
50553
EAN
4251269314841
梱包単位
10
ケーブル数
18
最大ケーブル径
12 mm
カラー
ブラック
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|18 B bk 丸型



部品番号
50567
EAN
4251269314926
梱包単位
10
ケーブル数
18
最大ケーブル径
12 mm
カラー
ブラック
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
2,8 mm
最大取付板厚
4 mm
適切な壁厚
2,8 - 4 mm
クランプ範囲
2 x 1 - 4 mm
2 x 1 - 6 mm
4 x 1 - 7.2 mm
5 x 1 - 9.4 mm
5 x 1 - 12 mm


KEL-DP 50|20 A gy 丸型



部品番号
43552
EAN
4251269310089
梱包単位
10
ケーブル数
20
最大ケーブル径
9,3 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B gy 丸型



部品番号
43566
EAN
4251269310195
梱包単位
10
ケーブル数
20
最大ケーブル径
9,3 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
2,8 mm
最大取付板厚
4 mm
適切な壁厚
2,8 - 4 mm
クランプ範囲
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 A bk 丸型



部品番号
50552
EAN
4251269314834
梱包単位
10
ケーブル数
20
最大ケーブル径
9,3 mm
カラー
ブラック
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|20 B bk 丸型



部品番号
50566
EAN
4251269314919
梱包単位
10
ケーブル数
20
最大ケーブル径
9,3 mm
カラー
ブラック
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
2,8 mm
最大取付板厚
4 mm
適切な壁厚
2,8 - 4 mm
クランプ範囲
16 x 1 - 6.3 mm
4 x 1 - 9.3 mm


KEL-DP 50|35 A gy 丸型



部品番号
43556
EAN
4251269310126
梱包単位
10
ケーブル数
35
最大ケーブル径
5,2 mm
カラー
グレー (RAL 7035に類似)
高さ
12 mm

取付高
5 mm
外径
60 mm
カットアウト丸穴
50 mm
メートル規格取付穴
M50
最薄取付板厚
1,5 mm
最大取付板厚
2,5 mm
適切な壁厚
1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲
35 x 1 - 5.2 mm


KEL-DP 50|35 B gy 丸型



部品番号	43570
EAN	4251269310232
梱包単位	10
ケーブル数	35
最大ケーブル径	5,2 mm
カラー	グレー (RAL 7035に類似)
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
適切な壁厚	2,8 - 4 mm


KEL-DP 50|35 A bk 丸型



部品番号	50556
EAN	4251269314872
梱包単位	10
ケーブル数	35
最大ケーブル径	5,2 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	1,5 mm
最大取付板厚	2,5 mm
適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
クランプ範囲	35 x 1 - 5.2 mm

KEL-DP 50|35 B bk 丸型



部品番号	50570
EAN	4251269314957
梱包単位	10
ケーブル数	35
最大ケーブル径	5,2 mm
カラー	ブラック
高さ	12 mm

取付高	5 mm
外径	60 mm
カットアウト丸穴	50 mm
メートル規格取付穴	M50
最薄取付板厚	2,8 mm
最大取付板厚	4 mm
適切な壁厚	2,8 - 4 mm
クランプ範囲	35 x 1 - 5.2 mm