


KEL-DP | ケーブルエントリープレート

スナッピン取付・高密度配線・保護等級IP64/ULタイプ12




KEL-DPシリーズは、コネクタが組付けられていないケーブルを挿入できるプレートです。メンブレン（膜）に小さな穴を開けるだけで、ケーブルを押し通すことができます。

破損した膜は、[ST-Bプラグ](#)で再び閉じることができます。

KEL-DPは、6極・10極・16極・24極の産業コネクタ用標準取付穴に適合します。KEL-DP-Eは非常にコンパクトで、僅か18×112mmの取付穴に最大21本のケーブルが挿入できます。

組立ては工具を使わずに、フレームを取付穴にはめ込むだけです。また、内蔵スプリングバーがKEL-DPをセンターにポジショニングします。

KEL-DPには、メートル規格M20～M50取付穴に対応した丸型デザインもあります。




仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54, IP64
UL Type（UL 50E）	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-30 C° ～ 100 C°
特性	ハロゲンフリー, シリコンフリー
取付型式	スナッピン


特徴とメリット

- 迅速な簡単取付け
- 高密度配線
- 優れたコストパフォーマンス
- 汚れを溜めない衛生設計

製品タイプとサイズ



部品番号	50508	幅	44 mm
EAN	4251269314612	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	12	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	15 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 15 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43508
4251269309830
10
12
15 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
12 x 1 - 15 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

50510
4251269334634
10
12
15 mm
ブラック
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 15 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43510
4251269334627
10
12
15 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
12 x 1 - 15 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

50512
4251269314636
10
14
12,1 mm
ブラック
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 12.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43512
4251269309854
10
14
12,1 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 12.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ


50522
4251269314711
10
14
12,1 mm
ブラック
142 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲


44 mm
12
5 mm
112 × 36 mm
2,8 mm
4 mm
2,8 - 4 mm
14 x 1 - 12.1 mm




部品番号	43522	幅	44 mm
EAN	4251269309939	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	14	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	14 x 1 - 12.1 mm




部品番号	50514	幅	44 mm
EAN	4251269314643	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




部品番号	43514	幅	44 mm
EAN	4251269309861	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




部品番号	50523	幅	44 mm
EAN	4251269314728	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




部品番号	43523	幅	44 mm
EAN	4251269309946	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,6 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	5 x 1 - 10.5 mm 12 x 1 - 12.6 mm




部品番号	50515	幅	44 mm
EAN	4251269314650	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm




部品番号	43515	幅	44 mm
EAN	4251269309878	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm




部品番号	50528	幅	44 mm
EAN	4251269314773	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm




部品番号	43528	幅	44 mm
EAN	4251269309991	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	18	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	4 × 1 - 6.5 mm
			5 × 1 - 10.5 mm
			5 × 1 - 12.6 mm
			4 × 1 - 16.1 mm




部品番号	50516	幅	44 mm
EAN	4251269314667	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm




部品番号	43516	幅	44 mm
EAN	4251269309885	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



部品番号	50524	幅	44 mm
EAN	4251269314735	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm



部品番号	43524	幅	44 mm
EAN	4251269309953	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	19	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 6.5 mm 7 x 1 - 12.1 mm




部品番号	50518	幅	44 mm
EAN	4251269314674	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 12.1 mm 4 x 1 - 16.1 mm




部品番号	43518	幅	44 mm
EAN	4251269309892	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




部品番号	50525	幅	44 mm
EAN	4251269314742	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



部品番号	43525	幅	44 mm
EAN	4251269309960	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	26	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	16,1 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




部品番号	50511	幅	44 mm
EAN	4251269314629	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



部品番号	43511	幅	44 mm
EAN	4251269309847	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 x 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




部品番号	50521	幅	44 mm
EAN	4251269314704	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	12 × 1 - 7.2 mm
			17 × 1 - 6.4 mm
			12 × 1 - 5 mm
			1 × 1 - 4.7 mm



部品番号	43521	幅	44 mm
EAN	4251269309922	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	42	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	4,7 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	12 × 1 - 7.2 mm
			17 × 1 - 6.4 mm
			12 × 1 - 5 mm
			1 × 1 - 4.7 mm




部品番号	50519	幅	44 mm
EAN	4251269314681	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	48	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	48 × 1 - 6.5 mm




部品番号	43519	幅	44 mm
EAN	4251269309908	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	48	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	48 × 1 - 6.5 mm




部品番号	50526	幅	44 mm
EAN	4251269314759	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	48	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	48 × 1 - 6.5 mm




部品番号	43526	幅	44 mm
EAN	4251269309977	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	48	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	6,5 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	48 x 1 - 6.5 mm




部品番号	50520	幅	44 mm
EAN	4251269314698	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm




部品番号	43520	幅	44 mm
EAN	4251269309915	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm



部品番号	50527	幅	44 mm
EAN	4251269314766	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm



部品番号	43527	幅	44 mm
EAN	4251269309984	高さ	12
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	50	標準取付穴	112 × 36 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	2,8 mm
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	最大取付板厚	4 mm
長さ	142 mm	適切な壁厚	2,8 - 4 mm
		クランプ範囲	33 x 1 - 5.3 mm 9 x 1 - 6.4 mm 8 x 1 - 8.3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43460
4251269320750
10
10
12,2 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
96 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 x 1 - 12.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43461
4251269320767
10
11
12,6 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
96 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
3 x 1 - 10.5 mm
8 x 1 - 12.6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43462
4251269320774
10
20
8,3 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
96 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
20 x 1 - 8.3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43463
4251269320781
10
22
6,5 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
96 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 x 1 - 12.1 mm
4 x 1 - 8.3 mm
13 x 1 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43464
4251269320798
10
23
12,1 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
96 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
18 x 1 - 6.5 mm
5 x 1 - 12.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43465
4251269320804
10
26
8,3 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
96 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
86 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
19 x 1 - 6.5 mm
7 x 1 - 8.3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43466
4251269324000
10
8
12,6 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
75 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 x 1 - 12.6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43467
4251269324017
10
12
12,6 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
75 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
4 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 8.3 mm
4 x 1 - 12.6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43468
4251269324024
10
14
8,3 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
75 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
14 x 1 - 8.3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43469
4251269324031
10
16
12,6 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
75 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
12 x 1 - 6.5 mm
4 x 1 - 12.6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43470
4251269324048
10
26
6,5 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
75 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
65 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
26 x 1 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43450
4251269320712
10
6
12,1 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
62 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
52 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
6 x 1 - 12.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43451
4251269320729
10
12
16,1 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
62 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
52 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
8 × 1 - 6.5 mm
2 × 1 - 12.6 mm
2 × 1 - 16.1 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43452
4251269320736
10
14
10,5 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
62 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
52 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
10 × 1 - 6.5 mm
4 × 1 - 10.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43453
4251269320743
10
25
8,3 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
62 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

44 mm
12 mm
5 mm
52 × 36 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
21 × 1 - 5 mm
4 × 1 - 8.3 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ

43585
4251269310287
10
7
8,3 mm
グレー**(RAL 7035に類似)**
62 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 × 1 - 8.3 mm
2 × 1 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
長さ


50585
4251269315008
10
7
8,3 mm
ブラック
62 mm

幅
高さ
取付高
標準取付穴
最薄取付板厚
最大取付板厚
適切な壁厚
クランプ範囲

25 mm
12 mm
5 mm
46 × 18 mm
1,5 mm
2,5 mm
1,5 - 2,5 mm
5 × 1 - 8.3 mm
2 × 1 - 6.5 mm




部品番号	43587	幅	25 mm
EAN	4251269310294	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	9	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	50587	幅	25 mm
EAN	4251269315015	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	9	標準取付穴	46 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	62 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm




部品番号	43581	幅	25 mm
EAN	4251269310263	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	85 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	102 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



部品番号	50581	幅	25 mm
EAN	4251269314988	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	13	標準取付穴	85 × 18 mm
最大ケーブル径	8,3 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	102 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	11 x 1 - 8.3 mm 2 x 1 - 6.5 mm



部品番号	43583	幅	25 mm
EAN	4251269310270	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	標準取付穴	85 × 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	102 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	50583	幅	25 mm
EAN	4251269314995	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	17	最薄取付板厚	1,5 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最大取付板厚	2,5 mm
カラー	ブラック	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
長さ	102 mm	クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	43576	幅	25 mm
EAN	4251269310249	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 x 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	50576	幅	25 mm
EAN	4251269314964	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	16	標準取付穴	112 x 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	4 x 1 - 6.5 mm 11 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	43578	幅	25 mm
EAN	4251269310256	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 x 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	50578	幅	25 mm
EAN	4251269314971	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	21	標準取付穴	112 x 18 mm
最大ケーブル径	12,1 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	128 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	16 x 1 - 6.5 mm 4 x 1 - 8.3 mm 1 x 1 - 12.1 mm



部品番号	43591	幅	19,5 mm
EAN	4251269310300	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	8	標準取付穴	69 × 10 mm
最大ケーブル径	7,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	78 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 × 1 - 7.5 mm



部品番号	50591	幅	19,5 mm
EAN	4251269315022	高さ	12 mm
梱包単位	10	取付高	5 mm
ケーブル数	8	標準取付穴	69 × 10 mm
最大ケーブル径	7,5 mm	最薄取付板厚	1,5 mm
カラー	ブラック	最大取付板厚	2,5 mm
長さ	78 mm	適切な壁厚	1,5 - 2,5 mm
		クランプ範囲	8 × 1 - 7.5 mm