

KEL-DPZ CR 丸型ケーブルエントリプレート

クリーンルーム用・M25～M63ネジ付き・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*



KEL-DPZ CR丸型ケーブルエントリプレートは、外径1.5～22mmの異なるケーブルを省スペースに多数挿入し、IP66/IP68/UL Type12/4X*に準拠して2重シールすることができます。また同時に、ストレインリリーフが施されています。

KEL-DPZ CRには、メートル規格M25～M63のネジが内蔵されているため、従来のケーブルグラウンドと同じように、標準取付穴が使用できます。

電線や空気圧ケーブル・ラインホースは数秒で装着できます。対応する膜に小さな穴を開け、ケーブルを押し込むだけです。

KEL-DPZ CRには、角型産業コネクタ用の標準取付穴に対応した長方形タイプもあります。

5桁の製品番号末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。さらに、これらの製品に使用されている素材は、VOC/SVOCに準拠したアウトガス値のテストを行い、認定されています。*VOC（揮発性有機化合物）/ SVOC（半揮発性有機化合物）(ISO 14644-8;ISO 16000-6、-9、-11、-25、VDI 2083 17ページ参照)

5桁の製品番号末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストおよび認証を受けています。

*4X 屋内専用

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X	UL US	DNV	RiR
HL3 EN 45545-2	EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	EN ISO 14644	PNEUMATICS
RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany			


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー ベースフレーム: ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

特長とメリット

- 素早いアッセンブリ
- 高密度配線
- 保護等級IP66 (EN 60529準拠)
- 自動シール・ストレインリリーフ機能
- メートル規格標準取付穴に適合
- 六角ロックナットが付属
- 衛生設計：汚れが溜まらない

製品タイプとサイズ





部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ


43736.601
4251269328268
5
3
6,5 mm
グレー (RAL 7035に類似)
22 mm


取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲


8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
いいえ
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm






	部品番号	43736.600	取付高	8 mm
	EAN	4251269327964	外径	39 mm
	梱包単位	5	カットアウト丸穴	25,3 mm
	ケーブル数	3	メートル規格取付穴	M25
	最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M25 × 1,5
	カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
	高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
			クランプ範囲	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm


	部品番号	50736.601	取付高	8 mm
	EAN	4251269328411	外径	39 mm
	梱包単位	5	カットアウト丸穴	25,3 mm
	ケーブル数	3	メートル規格取付穴	M25
	最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M25 × 1,5
	カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
	高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
			クランプ範囲	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm

	部品番号	50736.600	取付高	8 mm
	EAN	4251269328114	外径	39 mm
	梱包単位	5	カットアウト丸穴	25,3 mm
	ケーブル数	3	メートル規格取付穴	M25
	最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M25 × 1,5
	カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
	高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
			クランプ範囲	2 x 3.2 - 5.2 mm 1 x 3.2 - 6.5 mm


	部品番号	43737.601	取付高	8 mm
	EAN	4251269328275	外径	39 mm
	梱包単位	5	カットアウト丸穴	25,3 mm
	ケーブル数	4	メートル規格取付穴	M25
	最大ケーブル径	5,2 mm	ネジ	M25 × 1,5
	カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
	高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
			クランプ範囲	4 x 3.2 - 5.2 mm

	部品番号	43737.600	取付高	8 mm
	EAN	4251269327971	外径	39 mm
	梱包単位	5	カットアウト丸穴	25,3 mm
	ケーブル数	4	メートル規格取付穴	M25
	最大ケーブル径	5,2 mm	ネジ	M25 × 1,5
	カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
	高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
			クランプ範囲	4 x 3.2 - 5.2 mm


	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50737.601 4251269328428 5 4 5,2 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 14 mm いいえ 4 x 3.2 - 5.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50737.600 4251269328121 5 4 5,2 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 39 mm 25,3 mm M25 M25 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 5.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43732.601 4251269328237 5 4 12,5 mm グレー(RAL 7035に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm いいえ 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43732.600 4251269327933 5 4 12,5 mm グレー(RAL 7035に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm ja 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50732.601 4251269328381 5 4 12,5 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 44 mm 32,3 mm M32 M32 × 1,5 14 mm いいえ 3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号	50732.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328084	外径	44 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	32,3 mm
ケーブル数	4	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	12,5 mm	ネジ	M32 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




部品番号	43733.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328244	外径	44 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	32,3 mm
ケーブル数	4	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	9,5 mm	ネジ	M32 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	4 x 5 - 9.5 mm




部品番号	43733.600	取付高	8 mm
EAN	4251269327940	外径	44 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	32,3 mm
ケーブル数	4	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	9,5 mm	ネジ	M32 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	4 x 5 - 9.5 mm




部品番号	50733.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328398	外径	44 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	32,3 mm
ケーブル数	4	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	9,5 mm	ネジ	M32 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	4 x 5 - 9.5 mm




部品番号	50733.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328091	外径	44 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	32,3 mm
ケーブル数	4	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	9,5 mm	ネジ	M32 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	4 x 5 - 9.5 mm




部品番号	43734.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328251	外径	44 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	32,3 mm
ケーブル数	7	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M32 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43734.600	取付高	8 mm
EAN	4251269327957	外径	44 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	32,3 mm
ケーブル数	7	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M32 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	50734.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328404	外径	44 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	32,3 mm
ケーブル数	7	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M32 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号	50734.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328107	外径	44 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	32,3 mm
ケーブル数	7	メートル規格取付穴	M32
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M32 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号	43741.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328282	外径	52 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	40,4 mm
ケーブル数	8	メートル規格取付穴	M40
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M40 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43741.600
4251269327988
5
8
10,2 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50741.601
4251269328435
5
8
10,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
いいえ
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50741.600
4251269328138
5
8
10,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
ja
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43750.601
4251269328299
5
8
12,5 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
いいえ
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm









部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43750.600
4251269327995
5
8
12,5 mm
グレー(**RAL 7035**に類似)
22 mm


取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
5 x 5 - 10.2 mm
3 x 7.2 - 12.5 mm


	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50750.601 4251269328442 5 8 12,5 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm いいえ 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50750.600 4251269328145 5 8 12,5 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43751.601 4251269328305 5 10 22,2 mm グレー(RAL 7035に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm いいえ 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43751.600 4251269328008 5 10 22,2 mm グレー(RAL 7035に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm ja 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50751.601 4251269328459 5 10 22,2 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 62 mm 50,4 mm M50 M50 × 1,5 14 mm いいえ 7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	50751.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328152	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	10	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	22,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	7 x 3.2 - 6.5 mm
			2 x 5 - 10.2 mm
			1 x 16 - 22.2 mm




部品番号	43752.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328312	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




部品番号	43752.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328015	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035 に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm
			8 x 5 - 10.2 mm




部品番号	50752.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328466	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	50752.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328169	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	12	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	10,2 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	4 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43758.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328336	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	19	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	19 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	43758.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328039	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	19	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	19 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号	50758.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328480	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	19	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	19 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号	50758.600	取付高	8 mm
EAN	4251269328183	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	19	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	6,5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	ブラック	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	ja
		クランプ範囲	19 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号	43756.601	取付高	8 mm
EAN	4251269328329	外径	62 mm
梱包単位	5	カットアウト丸穴	50,4 mm
ケーブル数	78	メートル規格取付穴	M50
最大ケーブル径	5 mm	ネジ	M50 × 1,5
カラー	グレー(RAL 7035に類似)	ネジ長さ	14 mm
高さ	22 mm	(S)VOC tested	いいえ
		クランプ範囲	76 x 1.5 - 2.6 mm 2 x 2.5 - 5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43756.600
4251269328022
5
78
5 mm
グレー **(RAL 7035に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50756.600
4251269328176
5
78
5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
ja
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50756.601
4251269328473
5
78
5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
62 mm
50,4 mm
M50
M50 × 1,5
14 mm
いいえ
76 x 1.5 - 2.6 mm
2 x 2.5 - 5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43760.601
4251269328343
5
9
22,2 mm
グレー **(RAL 7035に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
いいえ
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43760.600
4251269328046
5
9
22,2 mm
グレー **(RAL 7035に類似)**
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50760.601
4251269328497
5
9
22,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
いいえ
1 × 3.2 - 6.5 mm
3 × 5 - 10.2 mm
4 × 9 - 16.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50760.600
4251269328190
5
9
22,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
1 × 3.2 - 6.5 mm
3 × 5 - 10.2 mm
4 × 9 - 16.2 mm
1 × 16 - 22.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43761.601
4251269328350
5
13
16,2 mm
グレー(RAL 7035に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
いいえ
4 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
5 × 9 - 16.2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43761.600
4251269328053
5
13
16,2 mm
グレー(RAL 7035に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
4 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
5 × 9 - 16.2 mm










部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50761.601
4251269328503
5
13
16,2 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
いいえ
4 × 3.2 - 6.5 mm
4 × 5 - 10.2 mm
5 × 9 - 16.2 mm

	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50761.600 4251269328206 5 13 16,2 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm ja 4 x 3.2 - 6.5 mm 4 x 5 - 10.2 mm 5 x 9 - 16.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43762.601 4251269328367 5 14 10,2 mm グレー(RAL 7035に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm いいえ 14 x 5 - 10.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43762.600 4251269328060 5 14 10,2 mm グレー(RAL 7035に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm ja 14 x 5 - 10.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50762.601 4251269328510 5 14 10,2 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm いいえ 14 x 5 - 10.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	50762.600 4251269328213 5 14 10,2 mm ブラック 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm ja 14 x 5 - 10.2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 最大ケーブル径 カラー 高さ	43763.601 4251269328374 5 35 6,5 mm グレー(RAL 7035に類似) 22 mm	取付高 外径 カットアウト丸穴 メートル規格取付穴 ネジ ネジ長さ (S)VOC tested クランプ範囲	8 mm 75 mm 63,4 mm M63 M63 × 1,5 14 mm いいえ 35 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

43763.600
4251269328060
5
35
6,5 mm
グレー(RAL 7035に類似)
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50763.601
4251269328527
5
35
6,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
いいえ
35 x 3.2 - 6.5 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
カラー
高さ

50763.600
4251269328220
5
35
6,5 mm
ブラック
22 mm

取付高
外径
カットアウト丸穴
メートル規格取付穴
ネジ
ネジ長さ
(S)VOC tested
クランプ範囲

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
ja
35 x 3.2 - 6.5 mm