


KEL-SNAP | スナップインフレーム

工具いらずのケーブルエントリフレーム取付け 保護等級IP54/ULタイプ12*



IP54

RoHS compliant

UL TYPE 12

REACH COMPLIANCE

CULUS

Made in Germany

H13 EN 45545-2

EN 61373

ECOLAB certified

特許取得済みのKEL-SNAPスナップインフレームは、KEL・KEL-U・KEL-QUICK・KEL-FG-Aケーブルエントリシステムを、工具なしで素早くスナップイン固定できます。

コントロールパネル・キャビネット・機械に、事前にKEL-SNAPフレームを装備しておくことで、機械メーカーの組立てが容易になります。メンテナンスが必要な筐体や、後日の配線作業に最適です。必要のないフレームはBPK-SNAPブランクプレートで閉じることができます。ガスケットはすでにSNAPフレームに組み込まれています。

アイコテックは、定評のあるスナップインフレームKEL-SNAPに加え、分割可能なスナップインフレームKEL-SNAP-Sも提供しています。分割式タイプは後付けもスムーズです。スナップインフレームKEL-SNAPが破損した場合、配線ケーブルを切断せず、またKELエントリフレームも解体せずに、分割式スナップインフレームKEL-SNAP-Sに交換することができます。

カットアウトを36mmの代わりに46mmにすることもできます。大型コネクタや圧着端子が結線されたの多極ケーブルも挿入可能です。

* KEL-SNAP-SシリーズおよびKEL-SNAP 24-E / KEL-SNAP 24-MTを除く

仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 140 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め
取付高	38 mm


特長とメリット

- メンテナンスなどで分解する際にネジの取り外しが不要
- KELフレームと同じ取付穴テンプレート（KEL-SNAP-Bを除く）
- ガスケット取付済
- 組立済みケーブルセットの素早く簡単な配線
- KEL-SNAP-S: 配線セッティング後の組立てが可能
- KEL-SNAP-S: ケーブルを貫通部に通してからエントリフレームをスナップインする為ケーブルの組立配線は不要

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 幅 高さ 取付高	42042 4251269307652 10 155 mm 64 mm 38 mm 38 mm	標準取付穴 ネジ穴数 ネジ穴径 適合製品 分割可能	112 × 46 mm 4 5,5 mm KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A いいえ
--	---	--	---	--

	部品番号	42044	標準取付穴	112 × 66 mm
	EAN	4251269307669	ネジ穴数	4
	梱包単位	1	ネジ穴径	5,5 mm
	長さ	155 mm	適合製品	KEL 24-E
	幅	89 mm	分割可能	いいえ
	高さ	38 mm		
	取付高	38 mm		
	部品番号	42046	標準取付穴	112 × 82 mm
	EAN	4251269307676	ネジ穴数	6
	梱包単位	1	ネジ穴径	5,5 mm
	長さ	155 mm	適合製品	KEL 24-MT
	幅	108 mm	分割可能	いいえ
	高さ	38 mm		
	取付高	38 mm		
	部品番号	42040	標準取付穴	86 × 36 mm
	EAN	4251269307645	ネジ穴数	4
	梱包単位	10	ネジ穴径	5,5 mm
	長さ	128 mm	適合製品	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
	幅	64 mm	分割可能	いいえ
	高さ	38 mm		
	取付高	38 mm		
	部品番号	42039	標準取付穴	65 × 36 mm
	EAN	4251269307638	ネジ穴数	4
	梱包単位	10	ネジ穴径	5,5 mm
	長さ	108 mm	適合製品	KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10
	幅	64 mm	分割可能	いいえ
	高さ	38 mm		
	取付高	38 mm		
	部品番号	42038	標準取付穴	38 × 46 mm
	EAN	4251269307621	ネジ穴数	4
	梱包単位	10	ネジ穴径	5,5 mm
	長さ	81 mm	適合製品	KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
	幅	64 mm	分割可能	いいえ
	高さ	38 mm		
	取付高	38 mm		
	部品番号	42060	標準取付穴	112 × 46 mm
	EAN	4251269323720	ネジ穴数	4
	梱包単位	10	ネジ穴径	5,5 mm
	長さ	155 mm	適合製品	KEL 24, KEL-U 24, KEL-QUICK 24, KEL-FA 24, KEL-FG-A
	幅	64 mm	分割可能	はい
	高さ	38 mm		
	取付高	38 mm		
	部品番号	42061	標準取付穴	86 × 36 mm
	EAN	4251269323737	ネジ穴数	4
	梱包単位	10	ネジ穴径	5,5 mm
	長さ	128 mm	適合製品	KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16
	幅	64 mm	分割可能	はい
	高さ	38 mm		
	取付高	38 mm		
	部品番号	42061	標準取付穴	86 × 36 mm




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42062
4251269323744
10
108 mm
64 mm
38 mm
38 mm

標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
適合製品

分割可能

65 × 36 mm
4
5,5 mm
KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10,
KEL-QUICK 10
はい



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
幅
高さ
取付高

42063
4251269323751
10
81 mm
64 mm
38 mm
38 mm

標準取付穴
ネジ穴数
ネジ穴径
適合製品
分割可能

38 × 46 mm
4
5,5 mm
KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B
はい