


KT CR | クリーンルーム用ケーブルグロメット

ケーブル外径1～35mm用・保護等級IP66/IP68/ULタイプ12・4X*



KT CRシリーズは、以下のクリーンルーム用ケーブルエントリシステムに使用されています。

- [KEL-ER CR ケーブルエントリフレーム](#)
- [KEL-U CR ケーブルエントリフレーム](#)

KEL-ER CRケーブルエントリフレームと併用することで、1穴グロメットは最大IP66/IP68/ULタイプ4X*でケーブルをシールすることができます。

KT CR スモールシリーズは外径1～15mm、KT CR ラージシリーズは外径16～35mmのケーブルに適合しています。

ブラインドグロメットは、使われていないグロメットスペースを塞ぐことができます。

スモールグロメットを複数取付ける場合は、グロメットの平らな面同士が重なるようにしてください。

5桁の製品番号の末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストを受け認証されています。これらの製品に使用されている材料は、VOC(揮発性有機化合物)/SVOC(半揮発性有機化合物)に準拠したアウトガス値のテスト(ISO 14644-8、ISO 16000-6,-9,-11,-25、VDI 2083 17ページ参照)も受け認証されています。

5桁の製品番号の末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストを受け認証されています。

*4X 屋内専用

IP54	IP55	IP64	IP65	IP66	IP67
IP68	UL TYPE 12	UL TYPE 4X*	UL	DNV	RIFA
HL3 EN 45545-2	E45 E130 EN 45545-3	EN 61373	ECOLAB certified	UV ISO 4892-2A	EN ISO 14644
PNEUMATICS	RoHS compliant	REACH COMPLIANCE	Made in Germany		


仕様

IP 保護等級 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特徴とメリット

- コネクタ付きケーブルを分割式ケーブルエントリフレームに挿入し簡単配線
- 幅広いケーブル仕外径に対応
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

製品タイプとサイズ











部品番号
EAN
梱包単位
カラー
長さ
幅

41251.601
4251269326455
10
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
ブラインドグロメット
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1
いいえ

	部品番号 EAN 梱包単位 カラー 長さ 幅	41251.600 4251269325441 10 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ ブラインドグロメット (S)VOC tested	19 mm 2 mm 丸型ケーブル 1 ja
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39941.601 4251269326318 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル いいえ 1 x 1 - 2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39941.600 4251269326196 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル ja 1 x 1 - 2 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39934.601 4251269326301 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル いいえ 1 x 2 - 3 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39934.600 4251269326189 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル ja 1 x 2 - 3 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	41203.601 4251269326325 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル いいえ 1 x 3 - 4 mm
	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	41203.600 4251269326202 10 1 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル ja 1 x 3 - 4 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41204.601
4251269326332
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 4 - 5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41204.600
4251269326219
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 4 - 5 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41205.601
4251269326349
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 5 - 6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41205.600
4251269325397
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 5 - 6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41206.601
4251269326356
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 6 - 7 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41206.600
4251269325403
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 6 - 7 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41207.601
4251269326363
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 7 - 8 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41207.600
4251269326226
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 7 - 8 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41208.601
4251269326370
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 8 - 9 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41208.600
4251269326233
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 8 - 9 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41209.601
4251269326387
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 9 - 10 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41209.600
4251269326240
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 9 - 10 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41210.601
4251269326394
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 10 - 11 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41210.600
4251269326257
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 10 - 11 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41211.601
4251269326400
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 11 - 12 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41211.600
4251269325410
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 11 - 12 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41212.601
4251269326417
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 12 - 13 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41212.600
4251269325427
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 12 - 13 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41213.601
4251269326424
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 13 - 14 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41213.600
4251269326264
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 13 - 14 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41214.601
4251269326431
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 14 - 15 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41214.600
4251269326271
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 14 - 15 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41215.601
4251269326448
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 15 - 16 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41215.600
4251269325434
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 15 - 16 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41252.600
4251269326912
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
ブラインドグロメット
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1
ja




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41252.601
4251269327124
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)

高さ
取付高
ケーブルタイプ
ブラインドグロメット
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
1
いいえ




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41216.600
4251269326721
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 16 - 17 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41216.601
4251269326936
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 16 - 17 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41217.600
4251269326738
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 17 - 18 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41217.601
4251269326943
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 17 - 18 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41218.600
4251269326745
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 18 - 19 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41218.601
4251269326950
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 18 - 19 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41219.600
4251269326752
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 19 - 20 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41219.601
4251269326967
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 19 - 20 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41220.600
4251269326769
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 20 - 21 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41220.601
4251269326974
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 20 - 21 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41221.600
4251269326776
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 21 - 22 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41221.601
4251269326981
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 21 - 22 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41222.600
4251269326783
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 22 - 23 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41222.601
4251269326998
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 22 - 23 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41223.600
4251269326790
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 23 - 24 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41223.601
4251269327001
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 23 - 24 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41224.600
4251269326806
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 24 - 25 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41224.601
4251269327018
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 24 - 25 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41225.600
4251269326813
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 25 - 26 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41225.601
4251269327025
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 25 - 26 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41226.600
4251269326820
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 26 - 27 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41226.601
4251269327032
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 26 - 27 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41227.600
4251269326837
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 27 - 28 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41227.601
4251269327049
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 27 - 28 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41228.600
4251269326844
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 28 - 29 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41228.601
4251269327056
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 28 - 29 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41229.600
4251269326851
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 29 - 30 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41229.601
4251269327063
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 29 - 30 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41230.600
4251269326868
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 30 - 31 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41230.601
4251269327070
10
1
グレー**(RAL 7035に類似)**
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 30 - 31 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41231.600
4251269326875
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 31 - 32 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41231.601
4251269327087
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 31 - 32 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41232.600
4251269326882
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 32 - 33 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41232.601
4251269327094
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 32 - 33 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41233.600
4251269326899
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 33 - 34 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41233.601
4251269327100
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 33 - 34 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41234.600
4251269326905
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 34 - 35 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41234.601
4251269327117
10
1
グレー(**RAL 7035**に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 34 - 35 mm