


KT CR multi | KT CR special | クリーンルーム用 マルチ/特殊穴ケーブルグロメット

ケーブル外径1～8mm用・保護等級IP54/ULタイプ12



KT CR multiシリーズは、以下のクリーンルーム用ケーブルエントリシステムに使用されています。

- [KEL-U CR ケーブルエントリフレーム](#)

マルチ/特殊グロメットにより、IP54/ULタイプ12でのケーブルシールが可能です。。

複数のケーブルグロメットを使用することで、高密度配線ができます。ASIケーブル用など、さまざまな特殊グロメットを使用することで、ケーブル挿入のバリエーションも増えます。大型のアダプターグロメットATGには、スモールグロメットKTを取り付けることで、クランプ範囲を1mmまで小さくすることができます。

スモールグロメットを複数取付ける場合は、グロメットの平らな面同士が重なるようにしてください。

5桁の製品番号の末尾に「600」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストを受け認証されています。これらの製品に使用されている材料は、VOC(揮発性有機化合物)/SVOC(半揮発性有機化合物)に準拠したアウトガス値のテスト（ISO 14644-8、ISO 16000-6,-9,-11,-25、VDI 2083 17ページ参照）も受け認証されています。

5桁の製品番号の末尾に「601」が付いている製品は、ISO 14644-1に準拠したクリーンルームクラス1の粒子排出量のテストを受け認証されています。

IP54


EN 45545-3

RoHS compliant

UL TYPE 12


EN 61373

REACH COMPLIANCE

CE


certified

Made in Germany


DNV


ISO 4892-2A


RIFA


EN ISO 14644


EN 45545-2


PNEUMATICS


仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー

特徴とメリット

- 分割式ケーブルエントリフレーム・グランドを介しコネクタ付きケーブルを配線
- 幅広いケーブル外径に対応
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

製品タイプとサイズ

KT 2 1 CR gy	部品番号	39942.601	高さ	19 mm
	EAN	4251269326684	取付高	2 mm
	梱包単位	10	ケーブルタイプ	丸型ケーブル
	ケーブル数	2	(S)VOC tested	いいえ
	カラー	グレー(RAL 7035に類似)	クランプ範囲	2 x 1 - 1 mm
	長さ	21 mm		
	幅	21 mm		

KT 2 1 CR (S)VOC gy	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39942.600 4251269326554 10 2 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル ja 2 x 1 - 1 mm

KT 2 2 CR gy	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39935.601 4251269326653 10 2 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル いいえ 2 x 2 - 2 mm


KT 2 2 CR (S)VOC gy	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39935.600 4251269326523 10 2 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル ja 2 x 2 - 2 mm

KT 2 3 CR gy	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39939.601 4251269326677 10 2 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル いいえ 2 x 3 - 3 mm

KT 2 3 CR (S)VOC gy	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39939.600 4251269326547 10 2 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル ja 2 x 3 - 3 mm

KT 2 4 CR gy	部品番号 EAN 梱包単位 ケーブル数 カラー 長さ 幅	39906.601 4251269326592 10 2 グレー(RAL 7035に類似) 21 mm 21 mm	高さ 取付高 ケーブルタイプ (S)VOC tested クランプ範囲	19 mm 2 mm 丸型ケーブル いいえ 2 x 4 - 4 mm

KT 2|4 CR (S)VOC gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39906.600
4251269326462
10
2
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
2 x 4 - 4 mm

KT 2|5 CR gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41200.601
4251269326691
10
2
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
2 x 5 - 5 mm

KT 2|5 CR (S)VOC gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41200.600
4251269326561
10
2
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
2 x 5 - 5 mm

KT 2|6 CR gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41201.601
4251269326707
10
2
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
2 x 6 - 6 mm

KT 2|6 CR (S)VOC gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41201.600
4251269326578
10
2
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
2 x 6 - 6 mm

KT 2|7 CR gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41202.601
4251269326714
10
2
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
2 x 7 - 7 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41202.600
4251269326585
10
2
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
2 x 7 - 7 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39917.601
4251269326639
10
2
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
2 x 8 - 8 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39917.600
4251269326509
10
2
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
2 x 8 - 8 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39937.601
4251269326660
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
4 x 2 - 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39937.600
4251269326530
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
4 x 2 - 2 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39914.601
4251269326622
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
4 x 3 - 3 mm

KT 4|3 CR (S)VOC gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39914.600
4251269326493
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
4 x 3 - 3 mm

KT 4|4 CR gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39909.601
4251269326615
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
4 x 4 - 4 mm

KT 4|4 CR (S)VOC gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39909.600
4251269326486
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
4 x 4 - 4 mm

KT 4|5 CR gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39908.601
4251269326608
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
4 x 5 - 5 mm

KT 4|5 CR (S)VOC gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39908.600
4251269326479
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
4 x 5 - 5 mm

KT 4|6 CR gy




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39932.601
4251269326646
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
4 x 6 - 6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39932.600
4251269326516
10
4
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
4 x 6 - 6 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39901.601
4251269326295
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 16 - 16 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39901.600
4251269326172
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 16 - 16 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39900.601
4251269326288
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
いいえ
1 x 17 - 17 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

39900.600
4251269326165
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
21 mm
21 mm

高さ
取付高
ケーブルタイプ
(S)VOC tested
クランプ範囲

19 mm
2 mm
丸型ケーブル
ja
1 x 17 - 17 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41253.601
4251269327131
10
1
グレー(RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
いいえ



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
カラー
長さ
幅

41253.600
4251269326929
10
1
グレー (RAL 7035に類似)
41,5 mm
42 mm

高さ
取付高
(S)VOC tested

19 mm
2 mm
ja