


MB アースストラップ & グランドストラップ

柔軟性の高い銅製スズメッキ平編線・接点スリーブをプレス加工



本製品は接地（PE）およびEMC対策用のアースストラップです。高周波領域における低いインピーダンス接地を実現します。本製品は接地およびシールド接続用途を目的としており、主回路電流の通電用途を意図したものではありません。

アースストラップは、メートル規格穴M4・M5・M6・M8・M10への接続が可能で、一部のサイズは組み合わせも可能です。

最適な接地用平編銅線/EMC接地用編組導体は、緑と黄色の収縮チューブ付きでもご用意しています。これにより、明確な視覚的な色識別が可能です。

UL Product iQ: [Download PDF](#)

断面積	電流負荷
6 mm ²	67 – 80 A
10 mm ²	89 – 106 A
16 mm ²	132 – 157 A
25 mm ²	177 – 210 A
35 mm ²	230 – 275 A
50 mm ²	280 – 350 A
70 mm ²	338 – 403 A



仕様

材質	錫メッキ銅 収縮チューブ: ポリオレフィン
取付型式	ネジ留め

特長とメリット

- 様々な長さで断面積
- 低いインピーダンス
- UL規格

製品タイプとサイズ

部品番号	32695	高さ	2 mm
EAN	4251269324253	穴サイズ	M4
梱包単位	1	断面	6 mm ²
長さ	100 mm	電流負荷	67 - 80 A
長さ L1	14 mm		
長さ L2	113 mm		
幅	10 mm		

部品番号	32700	高さ	2 mm
EAN	4251269301407	穴サイズ	M6
梱包単位	1	断面	6 mm ²
長さ	100 mm	電流負荷	67 - 80 A
長さ L1	14 mm		
長さ L2	113 mm		
幅	10 mm		

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	39711 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M4/ M6 10 mm² 89 - 106 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32730 4251269301476 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32731 4251269301483 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32760 4251269301605 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32758 4251269322099 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32761 4251269301612 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32759 4251269322303 1 100 mm 22 mm 120 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M10 16 mm² 132 - 157 A

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32800 4251269301766 1 100 mm 22 mm 123 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	39710 1 150 mm 14 mm 163 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M4 6 mm² 67 - 80 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32701 4251269301414 1 150 mm 14 mm 163 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32709 4251269322297 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M5 10 mm² 89 - 106 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32746 4251269322082 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M5/ M6 10 mm² 89 - 106 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32732 4251269301490 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32762 4251269301629 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32763 4251269301636 1 150 mm 22 mm 170 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32801 4251269301773 1 150 mm 22 mm 173 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32847 4251269322198 1 150 mm 25 mm 177 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	5 mm M10 50 mm² 280 - 350 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32707 4251269322273 1 200 mm 14 mm 213 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M4 6 mm² 67 - 80 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32702 4251269301421 1 200 mm 14 mm 213 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32744 4251269322266 1 200 mm 22 mm 220 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M5 10 mm² 89 - 106 A

部品番号	32733	高さ	3 mm
EAN	4251269301506	穴サイズ	M6
梱包単位	1	断面	10 mm²
長さ	200 mm	電流負荷	89 - 106 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	220 mm		
幅	16 mm		

部品番号	32741	高さ	3 mm
EAN	4251269301575	穴サイズ	M6/ M8
梱包単位	1	断面	10 mm²
長さ	200 mm	電流負荷	89 - 106 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	220 mm		
幅	16 mm		

部品番号	32734	高さ	3 mm
EAN	4251269301513	穴サイズ	M8
梱包単位	1	断面	10 mm²
長さ	200 mm	電流負荷	89 - 106A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	220 mm		
幅	16 mm		

部品番号	32776	高さ	3 mm
EAN	4251269322105	穴サイズ	M5/ M6
梱包単位	1	断面	16 mm²
長さ	200 mm	電流負荷	132 - 157 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	220 mm		
幅	16 mm		

部品番号	32764	高さ	3 mm
EAN	4251269301643	穴サイズ	M6
梱包単位	1	断面	16 mm²
長さ	200 mm	電流負荷	132 - 157 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	220 mm		
幅	16 mm		

部品番号	32773	高さ	3 mm
EAN	4251269301735	穴サイズ	M6/ M8
梱包単位	1	断面	16 mm²
長さ	200 mm	電流負荷	132 - 157 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	220 mm		
幅	16 mm		

部品番号	32765	高さ	3 mm
EAN	4251269301650	穴サイズ	M8
梱包単位	1	断面	16 mm²
長さ	200 mm	電流負荷	132 - 157 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	220 mm		
幅	16 mm		


	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32802 4251269301780 1 250 mm 22 mm 223 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
--	--	---	--------------------------	-------------------------------------


	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32803 4251269301797 1 200 mm 22 mm 223 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
--	--	---	--------------------------	--------------------------------------

	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32823 4251269322167 1 200 mm 25 mm 227 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4,5 mm M10 35 mm² 230 - 275 A
--	--	---	--------------------------	--

	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32848 4251269322204 1 200 mm 25 mm 227 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	5 mm M10 50 mm² 280 - 350 A
--	--	---	--------------------------	--------------------------------------

	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32868 4251269322235 1 200 mm 25 mm 227 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	6,2 mm M10 70 mm² 338 - 403 A
--	--	---	--------------------------	--

	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32707.800 4251269338687 10 200 mm 14 mm 213 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M4 6 mm² 67 - 80 A
--	--	--	--------------------------	----------------------------------

	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32702.800 4251269338694 10 200 mm 14 mm 213 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
--	--	--	--------------------------	----------------------------------




部品番号
EAN
梱包単位
長さ
長さ L1
長さ L2
幅

32764.800
4251269338649
10
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

高さ
穴サイズ
断面
電流負荷

3 mm
M6
16 mm²
132 - 157 A



部品番号
EAN
梱包単位
長さ
長さ L1
長さ L2
幅

32765.800
4251269338656
10
200 mm
22 mm
220 mm
16 mm

高さ
穴サイズ
断面
電流負荷

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

部品番号
EAN
梱包単位
長さ
長さ L1
長さ L2
幅

32706
4251269301469
1
250 mm
14 mm
263 mm
10 mm

高さ
穴サイズ
断面
電流負荷

2 mm
M6
6 mm²
67 - 80 A

部品番号
EAN
梱包単位
長さ
長さ L1
長さ L2
幅

32742
4251269301582
1
250 mm
22 mm
260 mm
16 mm

高さ
穴サイズ
断面
電流負荷

3 mm
M6/ M8
10 mm²
89 - 106 A

部品番号
EAN
梱包単位
長さ
長さ L1
長さ L2
幅

32774
4251269301742
1
250 mm
22 mm
270 mm
16 mm

高さ
穴サイズ
断面
電流負荷


3 mm
M6/ M8
16 mm²
132 - 157 A

部品番号
EAN
梱包単位
長さ
長さ L1
長さ L2
幅

32766
4251269301667
1
250 mm
22 mm
270 mm
16 mm

高さ
穴サイズ
断面
電流負荷

3 mm
M8
16 mm²
132 - 157 A

	部品番号	32804	高さ	4 mm
	EAN	4251269301803	穴サイズ	M8
	梱包単位	1	断面	25 mm ²
	長さ	250 mm	電流負荷	177 - 210 A
	長さ L1	22 mm		
	長さ L2	273 mm		
	幅	21 mm		
	部品番号	32805	高さ	4 mm
	EAN	4251269301810	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	25 mm ²
	長さ	250 mm	電流負荷	177 - 210 A
	長さ L1	22 mm		
	長さ L2	273 mm		
	幅	21 mm		
	部品番号	32824	高さ	4,5 mm
	EAN	4251269322174	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	35 mm ²
	長さ	250 mm	電流負荷	230 - 275 A
	長さ L1	25 mm		
	長さ L2	277 mm		
	幅	26 mm		
	部品番号	32849	高さ	5 mm
	EAN	4251269322211	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	50 mm ²
	長さ	250 mm	電流負荷	280 - 350 A
	長さ L1	25 mm		
	長さ L2	277 mm		
	幅	16 mm		
	部品番号	32766.800	高さ	3 mm
	EAN	4251269338663	穴サイズ	M8
	梱包単位	10	断面	16 mm ²
	長さ	250 mm	電流負荷	132 - 157 A
	長さ L1	22 mm		
	長さ L2	270 mm		
	幅	16 mm		
	部品番号	32703	高さ	2 mm
	EAN	4251269301438	穴サイズ	M6
	梱包単位	1	断面	6 mm ²
	長さ	300 mm	電流負荷	67 - 80 A
	長さ L1	14 mm		
	長さ L2	313 mm		
	幅	10 mm		
	部品番号	32735	高さ	3 mm
	EAN	4251269301520	穴サイズ	M6
	梱包単位	1	断面	10 mm ²
	長さ	300 mm	電流負荷	89 - 106 A
	長さ L1	22 mm		
	長さ L2	320 mm		
	幅	16 mm		

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32743 4251269301599 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 10 mm² 89 - 106 A
--	--	--------------------------	--

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32736 4251269301537 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
--	--	--------------------------	--

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32767 4251269301674 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
--	--	--------------------------	---


部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32775 4251269301759 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6/ M8 16 mm² 132 - 157 A
--	--	--------------------------	---

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32768 4251269301681 1 300 mm 22 mm 320 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
--	--	--------------------------	---


部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32816 4251269333187 1 300 mm 22 mm 323 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M6 25 mm² 177 - 210 A
--	--	--------------------------	---

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32806 4251269301827 1 300 mm 22 mm 323 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
--	--	--------------------------	---

	部品番号	32817	高さ	4 mm
	EAN	4251269333194	穴サイズ	M8/ M10
	梱包単位	1	断面	25 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	177 - 210 A
	長さ L1	22 mm		
	長さ L2	323 mm		
	幅	21 mm		
	部品番号	32807	高さ	4 mm
	EAN	4251269301834	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	25 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	177 - 210 A
	長さ L1	22 mm		
	長さ L2	323 mm		
	幅	21 mm		
	部品番号	32825	高さ	4,5 mm
	EAN	4251269322181	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	35 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	230 - 275 A
	長さ L1	25 mm		
	長さ L2	327 mm		
	幅	26 mm		
	部品番号	32850	高さ	5 mm
	EAN	4251269322228	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	50 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	280 - 350 A
	長さ L1	25 mm		
	長さ L2	327 mm		
	幅	26 mm		
	部品番号	32870	高さ	6,2 mm
	EAN	4251269322242	穴サイズ	M10
	梱包単位	1	断面	70 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	338 - 403 A
	長さ L1	25 mm		
	長さ L2	327 mm		
	幅	26 mm		
	部品番号	32767.800	高さ	3 mm
	EAN	4251269338632	穴サイズ	M6
	梱包単位	10	断面	16 mm²
	長さ	300 mm	電流負荷	132 - 157 A
	長さ L1	22 mm		
	長さ L2	320 mm		
	幅	16 mm		



部品番号	32768.800	高さ	3 mm
EAN	4251269338700	穴サイズ	M8
梱包単位	10	断面	16 mm²
長さ	300 mm	電流負荷	132 - 157 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	320 mm		
幅	16 mm		



部品番号	32806.800	高さ	4 mm
EAN	4251269338670	穴サイズ	M8
梱包単位	10	断面	25 mm²
長さ	300 mm	電流負荷	177 - 210 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	323 mm		
幅	21 mm		

部品番号	32777	高さ	3 mm
EAN	4251269322112	穴サイズ	M5/ M6
梱包単位	1	断面	16 mm²
長さ	350 mm	電流負荷	132 - 157
長さ L1	22 mm		
長さ L2	370 mm		
幅	16 mm		

部品番号	32769	高さ	3 mm
EAN	4251269301698	穴サイズ	M8
梱包単位	1	断面	16 mm²
長さ	350 mm	電流負荷	132 - 157 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	370 mm		
幅	16 mm		

部品番号	32808	高さ	4 mm
EAN	4251269301841	穴サイズ	M10
梱包単位	1	断面	25 mm²
長さ	350 mm	電流負荷	177 - 210 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	373 mm		
幅	21 mm		

部品番号	32704	高さ	2 mm
EAN	4251269301445	穴サイズ	M6
梱包単位	1	断面	6 mm²
長さ	400 mm	電流負荷	67 - 80 A
長さ L1	14 mm		
長さ L2	413 mm		
幅	10 mm		

部品番号	32878	高さ	3 mm
EAN	4251269324130	穴サイズ	M4
梱包単位	1	断面	10 mm²
長さ	400 mm	電流負荷	89 - 106 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	420 mm		
幅	16 mm		

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32737 4251269301544 1 400 mm 22 mm 420 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
--	--	--------------------------	--

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32738 4251269301551 1 400 mm 22 mm 420 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 10 mm² 89 - 106 A
--	--	--------------------------	--

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32873 4251269322129 1 400 mm 22 mm 420 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 16 mm² 132 - 157 A
--	--	--------------------------	---

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32770 4251269301704 1 400 mm 22 mm 420 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
--	--	--------------------------	---

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32809 4251269301858 1 400 mm 22 mm 423 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
--	--	--------------------------	---

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32886 4251269335976 1 400 mm 22 mm 423 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4,5 mm M8 35 mm² 230 - 275 A
--	--	--------------------------	---

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32705 4251269301452 1 500 mm 14 mm 513 mm 10 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	2 mm M6 6 mm² 67 - 80 A
--	--	--------------------------	--

部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32739 4251269301568 1 500 mm 22 mm 520 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M6 10 mm² 89 - 106 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32771 4251269301711 1 500 mm 22 mm 520 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32810 4251269301865 1 500 mm 22 mm 523 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M8 25 mm² 177 - 210 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32812 4251269322143 1 500 mm 22 mm 523 mm 21 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	4 mm M10 25 mm² 177 - 210 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32872 4251269322259 1 500 mm 25 mm 527 mm 26 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	6,2 mm M10 70 mm² 338 - 403 A
部品番号 EAN 梱包単位 長さ 長さ L1 長さ L2 幅	32772 4251269301728 1 600 mm 22 mm 620 mm 16 mm	高さ 穴サイズ 断面 電流負荷	3 mm M8 16 mm² 132 - 157 A

部品番号	32811	高さ	4 mm
EAN	4251269301872	穴サイズ	M8
梱包単位	1	断面	25 mm²
長さ	600 mm	電流負荷	177 - 210 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	623 mm		
幅	21 mm		

部品番号	32815	高さ	4 mm
EAN	4251269322150	穴サイズ	M8
梱包単位	1	断面	25 mm²
長さ	800 mm	電流負荷	177 - 210 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	823 mm		
幅	21 mm		

部品番号	32778	高さ	4 mm
EAN		穴サイズ	M8
梱包単位	1	断面	16 mm²
長さ	1.000 mm	電流負荷	132 - 157 A
長さ L1	22 mm		
長さ L2	823 mm		
幅	21 mm		