


MP | モジュールプレート

Rittal社製制御盤用・保護等級IP54



モジュールプレートは、KELシリーズ：[KEL24](#)・[KEL-U24](#)・[KEL-QUICK24](#)・[KEL-JUMBO](#)・[KEL-DPF](#)・[KEL-JUMBO flex](#)・[KEL-ULTRA flex](#)に対応した、取付穴加工が施されたプレートです。

次の製品に取り付けることができます：

- Rittal社製 分割式パネル
- 様々なメーカーの密閉型筐体の底板・天板
- KDR-BMPベースプレートを使用したRittal社製 制御盤

ブラインドモジュールプレート（オーダー番号43882）は、未使用の切り欠きを閉じるために使用します。また、このモジュールプレートは、必要に応じて簡単にオリジナルの取付穴を加工できます。

適切なガスケット（シール）が付属しています。

IP54

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE


Made in
Germany

仕様

IP 保護等級（EN 60529）	IP54
材質	パネ鋼、亜鉛メッキ アルミニウム


特長とメリット

製品タイプとサイズ




部品番号	43882	適合筐体	Rittal VX25,
EAN	4251269310		Rittal TS 8
	898		
梱包単位	1		
長さ	338 mm		
幅	168 mm		
高さ	2 mm		
適合製品	-		


部品番号	43891	適合製品	3 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	966		KEL-FA 24 /
梱包単位	1		KEL-QUICK
長さ	338 mm		24
幅	168 mm	適合筐体	Rittal VX25,
高さ	2 mm		Rittal TS 8
標準取付穴	112 × 36 mm		




部品番号	43890	適合製品	4 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	959		KEL-FA 24 /
梱包単位	1		KEL-QUICK
長さ	338 mm		24
幅	168 mm	適合筐体	Rittal VX25,
高さ	2 mm		Rittal TS 8
標準取付穴	112 × 36 mm		




部品番号	43886	適合筐体	Rittal VX25,
EAN	4251269310		Rittal TS 8
	911		
梱包単位	1		
長さ	338 mm		
幅	168 mm		
高さ	2 mm		
適合製品	1 × KEL-		
	JUMBO 1, 1 ×		
	KEL-JUMBO 2		




部品番号	43888	適合筐体	Rittal VX25,
EAN	4251269310		Rittal TS 8
	935		
梱包単位	1		
長さ	338 mm		
幅	168 mm		
高さ	2 mm		
適合製品	2 × KEL-		
	JUMBO 1		




部品番号	43887	適合製品	2 × KEL 24 /
EAN	4251269310		KEL-U 24 /
	928		KEL-FA 24 /
梱包単位	1		KEL-QUICK
長さ	338 mm		24, 1 × KEL-
幅	168 mm		JUMBO 1
高さ	2 mm	適合筐体	Rittal VX25,
標準取付穴	112 × 36 mm		Rittal TS 8



部品番号	43883	適合製品	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269310		50 / KEL-
	904		DPZ-HD 50 /
梱包単位	1		KEL-DPZ-
長さ	338 mm		CLICK 50 /
幅	168 mm		KEL-SCDP-TR
高さ	2 mm		50 / KEL-DPF
カットアウト丸	50,4 mm	適合筐体	50
穴			Rittal VX25,
			Rittal TS 8




部品番号	43889	適合製品	3 × KEL-
EAN	4251269310		JUMBO flex
	942	適合筐体	Rittal VX25,
梱包単位	1		Rittal TS 8
長さ	338 mm		
幅	168 mm		
高さ	2 mm		
カットアウト丸 穴	75,5 mm		




部品番号	43894	適合製品	2 × KEL-
EAN	4251269310		ULTRA flex
	973	適合筐体	Rittal VX25,
梱包単位	1		Rittal TS 8
長さ	338 mm		
幅	168 mm		
高さ	3 mm		
カットアウト丸 穴	140 mm		





部品番号	43896	カットアウト丸	63,4 mm
EAN	4251269320	穴	
梱包単位	422	適合製品	2 × KEL 24 /
長さ	338 mm		KEL-U 24 /
幅	168 mm		KEL-FA 24 /
高さ	2 mm		KEL-QUICK
標準取付穴	112 × 36 mm		24, 1 × KEL-
			DPZ 63 /
			KEL-DPZ-
			CLICK 63 /
			KEL-DPF 63
		適合筐体	Rittal VX25,
			Rittal TS 8



部品番号	43899	適合製品	5 × KEL-DPZ
EAN	4251269319		63 / KEL-
梱包単位	020		DPZ-HD 63 /
長さ	338 mm		KEL-DPZ-
幅	168 mm		CLICK 63 /
高さ	3 mm		KEL-SCDP-TR
カットアウト丸	63,4 mm		63 / KEL-DPF
穴		適合筐体	63
			Rittal VX25,
			Rittal TS 8