


# QVT-CLICK | 分割式ケーブルグランド

スナッピン取付・コネクタ付きケーブル用・取付穴サイズM16～M50・保護等級IP54



QVT-CLICKの分割式ケーブルグランドは、コネクタ付きケーブルや既製のケーブルセットの挿入を可能にします。もちろん、ケーブルの無い電気・空圧・油圧ケーブルやコルゲートホースも、制御盤や機械に簡単に挿入し、シールすることができます。

サイズに応じて、外径1～29mmのケーブルが挿入できます。複数のマルチグロメットを使用し、1個のケーブルグランドに最大16本のケーブルを挿入することが可能です。

QVT-CLICKは、従来のケーブルグランドのようにメートル規格ネジのねじ込み式ではなく、筐体の壁の切込み部分に直接はめ込むことができます。これにより、組立て時間が大幅に短縮されます。QT&QTMBシリーズのグロメットを使用しています。

筐体正面から工具なしで設置することができます(板厚1.5～2.5mm)。

QVT-CLICK 16・20・40|1・50は、ロックナットを使ってネジ止めすることも可能です。

Oリングシールが同梱されています。

参考：

QVT-CLICK 25・32・40・50：壁厚 1 - 2,5mm用  
QVT-CLICK 16・20：壁厚 1,5 - 2,5mm用



## 仕様


|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| IP 保護等級（EN 60529） | IP54            |
| 材質                | ポリカーボネイト        |
| 難燃性クラス            | UL-94-V0、自己消火性  |
| 温度                | -30 C° ～ 100 C° |
| 取付型式              | スナッピン           |

## 特長とメリット

- 正面からの簡単な組立て・分解
- 省スペース・コンパクト設計
- コネクタ付き＆無しのケーブル配線
- コネクタ付きケーブルの保証持続
- 改造・修理やメンテナンスが迅速かつ簡単
- スナッピン式の簡単取付け
- 2穴・4穴グロメットによる高密度配線

## 製品タイプとサイズ

|  |         |                  |           |              |
|--|---------|------------------|-----------|--------------|
|  | 部品番号    | 45726            | 取付高       | 13,5 mm      |
|  | EAN     | 4251269320552    | メートル規格取付穴 | M16          |
|  | 梱包単位    | 10               | カットアウト丸穴  | 16,2 mm      |
|  | ケーブル数   | 1                | ネジ        | M16 × 1,5    |
|  | 最大ケーブル径 | 10 mm            | ネジ長さ      | 13 mm        |
|  | カラー     | グレー(RAL 7035に類似) | 最薄取付板厚    | 1,5 mm       |
|  | 外径      | 32 mm            | 最大取付板厚    | 2,5 mm       |
|  |         |                  | 適合ロックナット  | 52272, 31105 |
|  |         |                  | 適合グロメット   | 1 x QT スモール  |




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
高さ  
取付高

**45728**  
**4251269320569**  
**10**  
**2**  
**11 mm**  
**27,8 mm**  
**13,5 mm**

メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
適合ロックナット  
適合グロメット

**M20**  
**20,4 mm**  
**M20 × 1,5**  
**13 mm**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**52273, 31110**  
**1 x QT スモール**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
外径

**45730**  
**4251269311529**  
**10**  
**4**  
**15 mm**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**39 mm**

取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
適合グロメット

**13,5 mm**  
**M25**  
**25,5 mm**  
**1 mm**  
**2,5 mm**  
**1 x QT スモール**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
外径

**45732**  
**4251269311536**  
**10**  
**4**  
**15 mm**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**39 mm**

取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
適合グロメット

**13,5 mm**  
**M32**  
**32,5 mm**  
**1 mm**  
**2,5 mm**  
**1 x QT スモール**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
外径

**45736**  
**4251269323973**  
**10**  
**1**  
**29 mm**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**50 mm**

取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
適合ロックナット  
適合グロメット

**13,5 mm**  
**M40**  
**40,5 mm**  
**M40 × 1,5**  
**20 mm**  
**1 mm**  
**2,5 mm**  
**52276, 45107, 31130**  
**1 x QT ラージ**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
外径

**45734**  
**4251269311543**  
**10**  
**8**  
**15 mm**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**50 mm**

取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
適合グロメット

**13,5 mm**  
**M40**  
**40,5 mm**  
**1 mm**  
**2,5 mm**  
**2 x QT スモール**




部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
外径

**45738**  
**4251269323980**  
**10**  
**1**  
**29 mm**  
グレー(**RAL 7035**に類似)  
**62 mm**

取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
適合ロックナット  
適合グロメット

**22 mm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 × 1,5**  
**20 mm**  
**1 mm**  
**2,5 mm**  
**52277, 45108, 31140**  
**1 x QT ラージ**



部品番号  
EAN  
梱包単位  
ケーブル数  
最大ケーブル径  
カラー  
外径

**45740**  
**4251269323997**  
**10**  
**16**  
**15 mm**  
グレー(RAL 7035に類似)  
**62 mm**

取付高  
メートル規格取付穴  
カットアウト丸穴  
ネジ  
ネジ長さ  
最薄取付板厚  
最大取付板厚  
適合ロックナット  
適合グロメット

**22 mm**  
**M50**  
**50,4 mm**  
**M50 × 1,5**  
**20 mm**  
**1 mm**  
**2,5 mm**  
**52277, 45108, 31140**  
**4 x QT** スモール

**icotek**<sup>®</sup>  
smart cable management