


KDR-VX25 | グランドプレート

Rittal VX25社製制御盤用・保護等級IP54



KDR-VX25は、盤の底面に組み付ける一体型グランドプレートです。グランドプレートには、[KEL-U](#) / [KEL-FA](#) / [KEL-QUICK](#) / [KEL-DPR](#)または[KEL-JUMBO](#)ケーブルエントリーシステム用のカットアウトが既に関けられています。

KELフレーム用の固定メネジはすでに組み込まれています。不要になった開口部は、[BPM](#) / [BPK](#)ブランクプレートで封止。

KDR-VX25グランドプレートは、リタル社VX25盤用に設計。ご要望に応じて他のサイズもご用意可能。

IP54

HL3
EN 45545-2

RoHS
compliant

REACH
COMPLIANCE

Made in
Germany

仕様


IP 保護等級（EN 60529）	IP54
材質	ベースプレート: パネ鋼、亜鉛メッキ
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
特性	シリコンフリー、ハロゲンフリー
取付型式	ネジ留め

特長とメリット


- KEL-U / KEL-FA / KEL-QUICK / KEL-DPR / KEL-JUMBOの簡単な組み立て
- KDR-EMC-PFMの組み立てに対応
- 接地用平編み線のネジ固定ポイントを利用可能
- メンテナンスや改造に最適
- 時間短縮を実現
- 省スペース化を実現
- 追加の板金加工は不要
- 大型コネクタも簡単に挿入可能

製品タイプとサイズ


	部品番号 EAN 梱包単位 長さ 幅 高さ ベースプレート全長	44300 4251269336430 1 488 mm 100 mm 12 mm 488 mm	筐体幅 床面開口部の寸法 適合製品 適合筐体	600 mm 452 mm 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24 Rittal VX25
--	---	---	-------------------------------------	---




部品番号	44301	筐体幅	600 mm
EAN	4251269336447	床面開口部の寸法	452 mm
梱包単位	1	適合製品	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
長さ	488 mm		
幅	120 mm		
高さ	12 mm	適合筐体	Rittal VX25
ベースプレート全長	488 mm		




部品番号	44302	筐体幅	600 mm
EAN	4251269336454	床面開口部の寸法	452 mm
梱包単位	1	適合製品	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
長さ	488 mm		
幅	120 mm		
高さ	12 mm	適合筐体	Rittal VX25
ベースプレート全長	488 mm		




部品番号	44303	筐体幅	800 mm
EAN	4251269336461	床面開口部の寸法	652 mm
梱包単位	1	適合製品	4 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
長さ	688 mm		
幅	100 mm	適合筐体	Rittal VX25
高さ	12 mm		
ベースプレート全長	688 mm		




部品番号	44304	筐体幅	800 mm
EAN	4251269336478	床面開口部の寸法	652 mm
梱包単位	1	適合製品	1 × KEL-JUMBO 1 3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
長さ	688 mm		
幅	120 mm		
高さ	12 mm	適合筐体	Rittal VX25
ベースプレート全長	688 mm		




部品番号	44305	筐体幅	800 mm
EAN	4251269336485	床面開口部の寸法	652 mm
梱包単位	1	適合製品	1 × KEL-JUMBO 2 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
長さ	688 mm		
幅	120 mm		
高さ	12 mm	適合筐体	Rittal VX25
ベースプレート全長	688 mm		




部品番号	44306	筐体幅	1.000 mm
EAN	4251269336492	床面開口部の寸法	402 mm
梱包単位	1	分割バー	はい
長さ	438 mm	適合製品	2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
幅	100 mm		
高さ	12 mm	適合筐体	Rittal VX25
ベースプレート全長	438 mm		




部品番号	44307	筐体幅	1.000 mm
EAN	4251269336508	床面開口部の寸法	402 mm
梱包単位	1	分割バー	はい
長さ	438 mm	適合製品	1 × KEL-JUMBO 1 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
幅	120 mm		
高さ	12 mm		
ベースプレート全長	438 mm	適合筐体	Rittal VX25




部品番号	44308	筐体幅	1.000 mm
EAN	4251269336515	床面開口部の寸法	402 mm
梱包単位	1	分割バー	はい
長さ	438 mm	適合製品	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
幅	120 mm		
高さ	12 mm		
ベースプレート全長	438 mm	適合筐体	Rittal VX25



部品番号	44309	筐体幅	1.200 mm
EAN	4251269336522	床面開口部の寸法	502 mm
梱包単位	1	適合製品	3 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
長さ	538 mm		
幅	100 mm	適合筐体	Rittal VX25
高さ	12 mm		
ベースプレート全長	538 mm		



部品番号	44310	筐体幅	1.200 mm
EAN	4251269336539	床面開口部の寸法	502 mm
梱包単位	1	適合製品	1 × KEL-JUMBO 1 2 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
長さ	538 mm		
幅	120 mm		
高さ	12 mm	適合筐体	Rittal VX25
ベースプレート全長	538 mm		



部品番号	44311	筐体幅	1.200 mm
EAN	4251269336546	床面開口部の寸法	502 mm
梱包単位	1	適合製品	1 × KEL-JUMBO 2 1 × KEL-U 24 / KEL-FA 24 / KEL-QUICK 24 / KEL-DPR 24
長さ	538 mm		
幅	120 mm		
高さ	12 mm	適合筐体	Rittal VX25
ベースプレート全長	538 mm		