



TE | スレッドエクステンション

ケーブルグランド&ケーブルエントリープレート用、M25 / M32 / M50 / M63



仕様

材質	ポリアミド
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 140 C°
特性	シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	ロックナット取付け

製品タイプとサイズ

	部品番号 EAN 梱包単位 最大ケーブル径 カラー 長さ 外径	52316 4251269337734 5 18 mm ブラック 35 mm 29,5 mm	レンチサイズ カットアウト丸穴 ネジ	SW 28 30 mm M25 × 1,5
--	---	---	--------------------------	--

アイコテック社のケーブルグランドとケーブルエントリープレート (ネジピッチ1.5mm) は、組立て時にロックナットで 固定します。取付ネジが短い場合には、例えば、耐熱パネル (サンドイッチパネル) や厚いコンクリート壁に取り付ける場合など、ケーブルグランドとケーブルエントリープレートの間に隙間が生じます。 アイコテック社は実用的なソリューションを提供します。延長ネジ (スレッドエクステンション) です！

延長ネジには、4 種類のサイズ (M25, M32, M50, M63) と 3 種類の長さ (35 mm, 60 mm, 120 mm)を用意しています。ケーブルマネジメントの分野における適用範囲の拡大になるはずです。異なる長さを指定した箇所で柔軟に組み合わせたり、短くしたりすることができます。 このため、ケーブルを配線する際に、非常に厚い板厚だけでなく、寸法的にも正確な長さに調整することが可能になります。その安定した構造により、複数個の延長ネジ (スレッドエクステンション) を一緒にねじ込むことができます。ケーブルグランドのロックナットが付属されていない時には、別途購入が必要になります。

アダプター TE-MA

TE-MAアダプターは、延長用ネジの補助として使用できます。れにより、直径が同じであっても、反対方向にネジ込むことができます。ケーブルグランドやケーブルエントリーが両側に取付けることができます。これにより、壁の両側での配線とシーリングが可能になります。

カバーパネル AB-M

直径80 mmのコアドリルは、クリーンルーム、低温貯蔵室、ビルなどの壁開口部に使用されます。このような壁開口部にTEネジ延長部品を使用できるようカバープレートが使用されます。詳しくは[コチラ](#) 》

特長とメリット

- 建設、ビルサービス、キャラバン、クリーンルームなど、さまざまな産業で幅広い用途に使用可能
- 特に、あらゆる壁厚の耐熱パネル/サンドイッチパネルに最適
- IP値はケーブルグランドまたはケーブルエントリープレートの性能を保持
- ほぼ無限の拡張が可能
- TE-MA: 両側でネジ延長に使用
- 異なるネジ長さを柔軟に組み合わせることが可能
- ネジ山の間の切り欠きで部品の長さを短くすることが可能
- ねじ接続を容易にするため、レンチ締め用の凹部を用意
- アイコテック社の丸形ケーブルグランドおよびケーブルエントリープレートM25, M32, M50 および M63 に適合

	部品番号	52317	レンチサイズ	SW 28
	EAN	4251269337741	カットアウト丸穴	30 mm
	梱包単位	5	ネジ	M25 × 1,5
	最大ケーブル径	18 mm		
	カラー	ブラック		
	長さ	60 mm		
	外径	29,5 mm		
	部品番号	52318	レンチサイズ	SW 28
	EAN	4251269337758	カットアウト丸穴	30 mm
	梱包単位	5	ネジ	M25 × 1,5
	最大ケーブル径	18 mm		
	カラー	ブラック		
	長さ	120 mm		
	外径	29,5 mm		
	部品番号	52300	レンチサイズ	SW 35
	EAN	4251269332449	カットアウト丸穴	37 mm
	梱包単位	5	ネジ	M32 × 1,5
	最大ケーブル径	25 mm		
	カラー	ブラック		
	長さ	35 mm		
	外径	36,5 mm		
	部品番号	52301	レンチサイズ	SW 35
	EAN	4251269332456	カットアウト丸穴	37 mm
	梱包単位	5	ネジ	M32 × 1,5
	最大ケーブル径	25 mm		
	カラー	ブラック		
	長さ	60 mm		
	外径	36,5 mm		
	部品番号	52302	レンチサイズ	SW 35
	EAN	4251269332463	カットアウト丸穴	37 mm
	梱包単位	5	ネジ	M32 × 1,5
	最大ケーブル径	25 mm		
	カラー	ブラック		
	長さ	120 mm		
	外径	36,5 mm		
	部品番号	52305	レンチサイズ	SW 35
	EAN	4251269335365	カットアウト丸穴	37 mm
	梱包単位	5	ネジ	M32 × 1,5
	最大ケーブル径	25 mm		
	カラー	ブラック		
	長さ	38 mm		
	外径	36,5 mm		
	部品番号	52310	レンチサイズ	SW 53
	EAN	4251269332470	カットアウト丸穴	55 mm
	梱包単位	5	ネジ	M50 × 1,5
	最大ケーブル径	43 mm		
	カラー	ブラック		
	長さ	35 mm		
	外径	54,5 mm		

	部品番号 EAN 梱包単位 最大ケーブル径 カラー 長さ 外径	52311 4251269332487 5 43 mm ブラック 60 mm 54,5 mm	レンチサイズ カットアウト丸穴 ネジ	SW 53 55 mm M50 × 1,5
	部品番号 EAN 梱包単位 最大ケーブル径 カラー 長さ 外径	52312 4251269332494 5 43 mm ブラック 120 mm 54,5 mm	レンチサイズ カットアウト丸穴 ネジ	SW 53 55 mm M50 × 1,5
	部品番号 EAN 梱包単位 最大ケーブル径 カラー 長さ 外径	52307 4251269335372 5 43 mm ブラック 38 mm 54,5 mm	レンチサイズ カットアウト丸穴 ネジ	SW 53 55 mm M50 × 1,5
	部品番号 EAN 梱包単位 最大ケーブル径 カラー 長さ 外径	52313 4251269333392 5 56 mm ブラック 35 mm 67,5 mm	レンチサイズ カットアウト丸穴 ネジ	SW 66 68 mm M63 × 1,5
	部品番号 EAN 梱包単位 最大ケーブル径 カラー 長さ 外径	52314 4251269333408 5 56 mm ブラック 60 mm 67,5 mm	レンチサイズ カットアウト丸穴 ネジ	SW 66 68 mm M63 × 1,5
	部品番号 EAN 梱包単位 最大ケーブル径 カラー 長さ 外径	52315 4251269333415 5 56 mm ブラック 120 mm 67,5 mm	レンチサイズ カットアウト丸穴 ネジ	SW 66 68 mm M63 × 1,5
	部品番号 EAN 梱包単位 最大ケーブル径 カラー 長さ 外径	52308 4251269335389 5 56 mm ブラック 38 mm 67,5 mm	レンチサイズ カットアウト丸穴 ネジ	SW 66 68 mm M63 × 1,5

