

UT | 分割式 U字型ケーブルグロメット

コネクタ付ケーブル用、工具不要 / IP54/ULタイプ12



UTシリーズは、U字型形状の製品です。そして、ケーブル端末にコネクタ・圧着端子が結線済、切りっぱなしケーブルどちらでも配線可能です。挟める径は4～11mmです。

取付板厚は、1～4mmです。

ケーブルを保持しやすいようにUTは分割できます。UT製品の使用箇所は、エンクロージャーの受け側の箱部になります。

ケーブルを挟んだ後に、推奨カットアウト（寸法はこちら）部へ差し込み、エンクロージャーの上蓋を固定します。

しっかりと上蓋をネジ締めすると、UTケーブルエントリグロメットへ圧力がかかりIP54を実現できます。

IP54

REACH COMPLIANCE

UL TYPE 12

Made in Germany

HL3 EN 45545-2

CE US

ECOLAB certified

UV ISO 4892-2A

RoHS compliant

仕様


IP 保護等級（EN 60529）	IP54
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
材質	エラストマー
難燃性クラス	UL-94-V0、自己消火性
温度	-40 C° ～ 100 C°
特性	UV耐候性, シリコンフリー, ハロゲンフリー
取付型式	スナッピン
取付高	5 mm

特長とメリット


- 1つの製品で2mm幅を挟め、配線とシールが可能
- 工具不要の簡単取付け
- ケーブル径4～11mmを挟める
- 保護等級IP54 / ULタイプ12（ただしエンクロージャー仕様による）
- コスト効果あり

製品タイプとサイズ


	部品番号	56100	取付高	5 mm
	EAN	4251269335464	最薄取付板厚	1 mm
	梱包単位	10	最大取付板厚	4 mm
	長さ	23,5 mm	カラー	ブラック
	幅	23 mm		
	高さ	11 mm		




部品番号	56000	取付高	5 mm
EAN	4251269335396	最薄取付板厚	1 mm
梱包単位	10	最大取付板厚	4 mm
長さ	23,5 mm	カラー	グレー (RAL 7035に類似)
幅	23 mm		
高さ	11 mm		




部品番号	56101	高さ	11 mm
EAN	4251269335471	取付高	5 mm
梱包単位	10	最薄取付板厚	1 mm
ケーブル数	1	最大取付板厚	4 mm
最大ケーブル径	6 mm	カラー	ブラック
長さ	23,5 mm	クランプ範囲	1 x 4 - 6 mm
幅	23 mm		




部品番号	56001	高さ	11 mm
EAN	4251269335402	取付高	5 mm
梱包単位	10	最薄取付板厚	1 mm
ケーブル数	1	最大取付板厚	4 mm
最大ケーブル径	6 mm	カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	23,5 mm	クランプ範囲	1 x 4 - 6 mm
幅	23 mm		




部品番号	56102	高さ	11 mm
EAN	4251269335488	取付高	5 mm
梱包単位	10	最薄取付板厚	1 mm
ケーブル数	1	最大取付板厚	4 mm
最大ケーブル径	7 mm	カラー	ブラック
長さ	23,5 mm	クランプ範囲	1 x 5 - 7 mm
幅	23 mm		




部品番号	56002	高さ	11 mm
EAN	4251269335419	取付高	5 mm
梱包単位	10	最薄取付板厚	1 mm
ケーブル数	1	最大取付板厚	4 mm
最大ケーブル径	7 mm	カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	23,5 mm	クランプ範囲	1 x 5 - 7 mm
幅	23 mm		



部品番号	56103	高さ	11 mm
EAN	4251269335495	取付高	5 mm
梱包単位	10	最薄取付板厚	1 mm
ケーブル数	1	最大取付板厚	4 mm
最大ケーブル径	8 mm	カラー	ブラック
長さ	23,5 mm	クランプ範囲	1 x 6 - 8 mm
幅	23 mm		



部品番号	56003	高さ	11 mm
EAN	4251269335426	取付高	5 mm
梱包単位	10	最薄取付板厚	1 mm
ケーブル数	1	最大取付板厚	4 mm
最大ケーブル径	8 mm	カラー	グレー (RAL 7035に類似)
長さ	23,5 mm	クランプ範囲	1 x 6 - 8 mm
幅	23 mm		




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

56104
4251269335501
10
1
9 mm
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
カラー
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
ブラック
1 x 7 - 9 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

56004
4251269335433
10
1
9 mm
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
カラー
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
グレー (RAL 7035に類似)
1 x 7 - 9 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

56105
4251269335518
10
1
10 mm
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
カラー
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
ブラック
1 x 8 - 10 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

56005
4251269335440
10
1
10 mm
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
カラー
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
グレー (RAL 7035に類似)
1 x 8 - 10 mm




部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

56106
4251269335525
10
1
11 mm
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
カラー
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
ブラック
1 x 9 - 11 mm



部品番号
EAN
梱包単位
ケーブル数
最大ケーブル径
長さ
幅

56006
4251269335457
10
1
11 mm
23,5 mm
23 mm

高さ
取付高
最薄取付板厚
最大取付板厚
カラー
クランプ範囲

11 mm
5 mm
1 mm
4 mm
グレー (RAL 7035に類似)
1 x 9 - 11 mm