


EMC

EMC



이 이미지는 현재 가용하지 않습니다.




이름	
모델명	
재질	
색상	
길이	폭

특징


- 이 제품은 EMC/CEM 규격에 적합합니다.
- 이 제품은 CE 마크를 갖추고 있으며, RoHS, REACH 규격에 적합합니다.
- 이 제품은 SKL 규격에 적합하며, SKL 규격에 적합합니다.
- 이 제품은 PE 규격 M6 (KEL-EMC-Z)에 적합합니다.
- 이 제품은 CE 마크를 갖추고 있습니다.
- 이 제품은, 20 mm 폭에 10 mm 폭에 적합합니다.
- EMC 규격에 적합하며, CE 마크를 갖추고 있으며, CE 마크를 갖추고 있습니다.

이름


	EAN	36527 4251269303074	56 mm
		1	28 mm
		5	28 mm
		5	M5 / M6
		147 mm	2
		130 mm	5
			KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24




EAN	36525		56 mm
	4251269303050		28 mm
	1	□□ □□	28 mm
□□□□□ □	4	□ □□□	M6 / M5
□□□ □	4	□□ □ □	2
□□ L1	120 mm	□□□ □	4
□□ L2	103 mm	□□ :	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16




EAN	36528		79 mm
	4251269331343		27 mm
	1	□□ □□	27 mm
□□□□□ □	4	□ □□□	M4 / M6
□□□ □	4	□□ □ □	2
□□ L1	156 mm	□□□ □	4
□□ L2	140 mm	□□ :	KEL 183-E, KEL 183




EAN	36526		19,5 mm
	4251269303067		19,5 mm
	5	□□ □□	2
□□□ □	5	□□ □ □	6 mm
□□ L1	142 mm	□□□ □□	5
□□ L2	130 mm	□□□ □	KEL-ER 24, KEL-ER-E5, KEL-24, KEL-E5, KEL-U 24, KEL-FG-E5, KEL-QUICK 24, KEL-QUICK-E5, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPZ-E, KEL-DPU 24
	35 mm	□□ :	



EAN	36524		19,5 mm
	4251269303043		19,5 mm
	5	□□ □□	2
□□□ □	4	□□ □ □	6 mm
□□ L1	115 mm	□□□ □□	4
□□ L2	103 mm	□□□ □	KEL-ER 16, KEL-ER-E4, KEL-16, KEL-E4, KEL-U 16, KEL-QUICK 16, KEL-QUICK-E4, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16
	35 mm	□□ :	



EAN	36522		19,5 mm
	4251269303036		19,5 mm
	5	□□ □□	2
□□□ □	3	□□ □ □	6 mm
□□ L1	95 mm	□□□ □□	3
□□ L2	83 mm	□□□ □	KEL-ER 10, KEL-ER-E3, KEL-10, KEL-E3, KEL-U 10, KEL-FG-E3, KEL-QUICK 10, KEL-QUICK-E3, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10
	35 mm	□□ :	



EAN

□□□ □
□□ L1
□□ L2

36520
4251269303029
5
2
70 mm
58 mm
35 mm

□□ □□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □
□□ :

19,5 mm
19,5 mm
2
6 mm
2
KEL-ER-B, KEL-ER-E2, KEL-B,
KEL-E2, KEL-U-B, KEL-FG-E2,
KEL-QUICK-B, KEL-QUICK-E2,
KEL-DPZ-B



EAN

□□□ □
□□ L1
□□ L2

39110
4251269305955
5
3
44 mm
32 mm
35 mm

□□ □□
□□ □ □
□□□ □□
□□□ □
□□ :

19,5 mm
19,5 mm
2
6 mm
3
KEL-ER 24/16/10/-B, KEL
24/16/10/-B, KEL-U 24/16/10/-
B, KEL-QUICK 24/16/10/-B,
KEL-BES 24/16/10, KEL-BES-S
24/16/10, KEL-DPZ 24/16,
KEL-DPU 24