


# KEL-FG | 12핀 90도 플러그

90° 플러그 / IP54



KEL-FG 12핀 플러그는 90° 플러그로, 플러그는 12핀 플러그로 구성되어 있습니다.

KEL-FG-A는 24-pin 플러그인 커넥터인 KEL-SNAP 24핀 플러그를 사용합니다. KEL-FG-B는 플러그인 커넥터인 36 x 46mm 플러그를 사용합니다.


플러그인 커넥터인 KEL-FG-E는 플러그인 커넥터인 플러그를 사용합니다.


플러그인 커넥터(gasket)는 플러그인 커넥터입니다.

## 특징


- 90° 플러그 플러그
- 플러그 플러그 플러그
- 플러그 플러그 플러그
- 플러그 플러그 플러그
- EN 62444 플러그 플러그 플러그
- 플러그 플러그 플러그
- 플러그 플러그 플러그
- 플러그 플러그 플러그 플러그 플러그 플러그 플러그 플러그 플러그

## 구성

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                               |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-FG-A10</b><br> | EAN<br>12 34 56 78 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | <b>42320</b><br><b>4251269308437</b><br><b>1</b><br><b>40</b><br><b>17 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>80 mm</b> | 플러그<br>플러그<br>플러그<br>플러그<br>플러그<br>플러그<br>플러그 | <b>57,5 mm</b><br><b>57,5 mm</b><br><b>112 × 36 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,5 mm</b><br>플러그<br><b>10 x KT</b> |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |                                               |                                                                                                              |

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-FG-A10 V2A</b><br> | EAN<br>12 34 56 78 90 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 | <b>42320.200</b><br><b>4251269308444</b><br><b>1</b><br><b>40</b><br><b>17 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>80 mm</b> | 플러그<br>플러그<br>플러그<br>플러그<br>플러그<br>플러그<br>플러그 | <b>57,5 mm</b><br><b>57,5 mm</b><br><b>112 × 36 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,5 mm</b><br>플러그 (V2A)<br><b>10 x KT</b> |
|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                    |                                               |                                                                                                                    |

KEL-FG-A7




EAN  
  
□□□ □  
□□ □□□ □□

42322  
4251269308451  
1  
25  
35 mm  
147 mm  
80 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

57,5 mm  
57,5 mm  
112 × 36 mm  
4  
5,5 mm  
□□□□ □  
6 x KT □□  
1 x KT □

KEL-FG-A7 V2A




EAN  
  
□□□ □  
□□ □□□ □□

42322.200  
4251269308468  
1  
25  
35 mm  
147 mm  
80 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

57,5 mm  
57,5 mm  
112 × 36 mm  
4  
5,5 mm  
□□□□□□ (V2A)  
6 x KT □□  
1 x KT □

KEL-FG-A4




EAN  
  
□□□ □  
□□ □□□ □□

42324  
4251269308475  
1  
10  
35 mm  
147 mm  
80 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

57,5 mm  
57,5 mm  
112 × 36 mm  
4  
5,5 mm  
□□□□ □  
2 x KT □□  
2 x KT □

KEL-FG-A4 V2A




EAN  
  
□□□ □  
□□ □□□ □□

42324.200  
4251269308482  
1  
10  
35 mm  
147 mm  
80 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

57,5 mm  
57,5 mm  
112 × 36 mm  
4  
5,5 mm  
□□□□□□ (V2A)  
2 x KT □□  
2 x KT □

KEL-FG-B4




EAN  
  
□□□ □  
□□ □□□ □□

42330  
4251269308499  
1  
16  
17 mm  
79,8 mm  
80 mm

□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

57,5 mm  
57,5 mm  
36 × 46 mm  
4  
5,5 mm  
□□□□ □  
4 x KT □□

KEL-FG-B4 V2A





EAN  
  
□□□ □  
□□ □□□ □□


42330.200  
4251269308505  
1  
16  
17 mm  
79,8 mm  
80 mm


□□ □□  
□□ □□□  
□□ □ □  
□□□ □□  
□□□ □□  
□□□□ □□

57,5 mm  
57,5 mm  
36 × 46 mm  
4  
5,5 mm  
□□□□□□ (V2A)  
4 x KT □□


|                                                                                                     |                                |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-FG-B1</b><br> | EAN<br><br>0000 0<br>00 000 00 | <b>42332</b><br><b>4251269308512</b><br><b>1</b><br><b>1</b><br><b>35 mm</b><br><b>79,8 mm</b><br><b>80 mm</b> | 00 00<br>00 000<br>00 0 0<br>000 00<br>000 00<br>0000 00 | <b>57,5 mm</b><br><b>57,5 mm</b><br><b>36 × 46 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,5 mm</b><br>0000 0<br><b>1 x KT 0</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                          |                                |                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-FG-B1 V2A</b><br> | EAN<br><br>0000 0<br>00 000 00 | <b>42332.200</b><br><b>4251269308529</b><br><b>1</b><br><b>1</b><br><b>35 mm</b><br><b>79,8 mm</b><br><b>80 mm</b> | 00 00<br>00 000<br>00 0 0<br>000 00<br>000 00<br>0000 00 | <b>57,5 mm</b><br><b>57,5 mm</b><br><b>36 × 46 mm</b><br><b>4</b><br><b>5,5 mm</b><br>000000 (V2A)<br><b>1 x KT 0</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                                                                                                      |                                |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-FG-E5</b><br> | EAN<br><br>0000 0<br>00 000 00 | <b>42336</b><br><b>4251269316623</b><br><b>5</b><br><b>20</b><br><b>17 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>53 mm</b> | 00 00<br>00 000<br>00 0 0<br>000 00<br>000 00<br>0000 00 | <b>38 mm</b><br><b>38 mm</b><br><b>112 × 24 mm</b><br><b>2</b><br><b>5,5 mm</b><br>0000 0<br><b>5 x KT 00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                |                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-FG-E5 V2A</b><br> | EAN<br><br>0000 0<br>00 000 00 | <b>42336.200</b><br><b>4251269316647</b><br><b>5</b><br><b>20</b><br><b>17 mm</b><br><b>147 mm</b><br><b>53 mm</b> | 00 00<br>00 000<br>00 0 0<br>000 00<br>000 00<br>0000 00 | <b>38 mm</b><br><b>38 mm</b><br><b>112 × 24 mm</b><br><b>2</b><br><b>5,5 mm</b><br>000000 (V2A)<br><b>5 x KT 00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                        |                                |                                                                                                                |                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-FG-E3</b><br> | EAN<br><br>0000 0<br>00 000 00 | <b>42334</b><br><b>4251269316616</b><br><b>5</b><br><b>12</b><br><b>17 mm</b><br><b>100 mm</b><br><b>53 mm</b> | 00 00<br>00 000<br>00 0 0<br>000 00<br>000 00<br>0000 00 | <b>38 mm</b><br><b>38 mm</b><br><b>65 × 24 mm</b><br><b>2</b><br><b>5,5 mm</b><br>0000 0<br><b>3 x KT 00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                            |                                |                                                                                                                    |                                                          |                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-FG-E3 V2A</b><br> | EAN<br><br>0000 0<br>00 000 00 | <b>42334.200</b><br><b>4251269316630</b><br><b>5</b><br><b>12</b><br><b>17 mm</b><br><b>100 mm</b><br><b>53 mm</b> | 00 00<br>00 000<br>00 0 0<br>000 00<br>000 00<br>0000 00 | <b>38 mm</b><br><b>38 mm</b><br><b>65 × 24 mm</b><br><b>2</b><br><b>5,5 mm</b><br>000000 (V2A)<br><b>3 x KT 00</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                        |                                |                                                                                                              |                                                          |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-FG-E2</b><br> | EAN<br><br>0000 0<br>00 000 00 | <b>42333</b><br><b>4251269317996</b><br><b>5</b><br><b>8</b><br><b>17 mm</b><br><b>73 mm</b><br><b>53 mm</b> | 00 00<br>00 000<br>00 0 0<br>000 00<br>000 00<br>0000 00 | <b>38 mm</b><br><b>38 mm</b><br><b>43 × 24 mm</b><br><b>2</b><br><b>5,5 mm</b><br>0000 0<br><b>2 x KT 00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |           |               |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------|--------------|
| KEL-FG-E2 V2A                                                                    |           | 42333.200     |         | 38 mm        |
|  | EAN       | 4251269318009 | □□ □□   | 38 mm        |
|                                                                                  | □□□ □     | 5             | □□ □□□  | 43 × 24 mm   |
|                                                                                  | □□ □□□ □□ | 8             | □□ □ □  | 2            |
|                                                                                  |           | 17 mm         | □□□ □□  | 5,5 mm       |
|                                                                                  |           | 73 mm         | □□□ □□  | □□□□□□ (V2A) |
|                                                                                  |           | 53 mm         | □□□□ □□ | 2 x KT □□    |