


Rittal
 IP54 - IP66



- IP54
- IP55
- IP64
- IP65
- IP66
- RoHS compliant
- REACH COMPLIANCE
- Made in Germany

IP 등급 (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66
	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66

Rittal

AX / AE 등급 제품은 86/112 x 36mm의 Rittal FP 시리즈에 적합합니다. 이 제품은 16/24-인치 Rittal FP 시리즈의 KX/KL 시리즈와 KX/KL 시리즈와 호환되는 Rittal FP 시리즈의 KX/KL 시리즈에 적합합니다.

FP 시리즈의 BG Rittal BG 시리즈와 호환되는, 24-인치 Rittal BG 시리즈의 **KEL-DPZ**, **KEL-DPU** 또는 **KEL-DP** 또는 **KEL-U** 또는 **KEL-QUICK** 시리즈의 Rittal BG 시리즈와 호환되는 Rittal BG 시리즈에 적합합니다.

FP 시리즈의 icotek 시리즈 또는 Rittal 시리즈의 Rittal 시리즈 또는 Rittal 시리즈, Rittal 시리즈: Rittal RAL 7035(표준) 또는 Rittal 시리즈의 Rittal 시리즈.

Rittal 시리즈의 1.5 - 2.0 Nm의 Rittal 시리즈 또는 Rittal 시리즈.

Rittal

- Rittal
- Rittal
- Rittal

	EAN	43901 4251269321351 1 RAL 7035) 256 mm 149 mm 2 mm	Rittal Rittal	1 112 x 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43902 4251269321368 1 RAL 7035) 256 mm 149 mm 2 mm	Rittal Rittal	1 112 x 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPR 24, KEL-DPFR 24, KEL-DP 24 Rittal AX

	EAN	43905 4251269321399 1 □□(RAL 7035) 301 mm 221 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	5 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43906 4251269321405 1 □□(RAL 7035) 301 mm 221 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	5 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43840 4251269310768 1 □□(RAL 7035) 339 mm 149 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	2 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43846 4251269310782 1 □□(RAL 7035) 339 mm 149 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	2 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43907 4251269321412 1 □□(RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43908 4251269321429 1 □□(RAL 7035) 401 mm 221 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX

	EAN	43909 4251269321436 1 RAL 7035 436 mm 221 mm 2 mm	000 0000 000 00 000 00 :	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43910 4251269321443 1 RAL 7035 436 mm 221 mm 2 mm	000 0000 000 00 000 00 :	7 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43903 4251269321375 1 RAL 7035 447 mm 149 mm 2 mm	000 0000 000 00 000 00 :	3 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43904 4251269321382 1 RAL 7035 447 mm 149 mm 2 mm	000 0000 000 00 000 00 :	3 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43842 4251269310775 1 RAL 7035 534 mm 149 mm 2 mm	000 0000 000 00 000 00 :	4 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43871 4251269310881 1 RAL 7035 534 mm 149 mm 2 mm	000 0000 000 00 000 00 :	4 86 × 36 mm KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16 Rittal AX

	EAN	43848 4251269310799 1 □□(RAL 7035) 534 mm 149 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	4 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AX
	EAN	43834 4251269310737 1 □□(RAL 7035) 221 mm 90 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	2 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal KX
	EAN	43855 4251269310836 1 □□(RAL 7035) 221 mm 90 mm 1 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	2 86 × 36 mm KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16 Rittal KX
	EAN	43853 4251269310812 1 □□(RAL 7035) 221 mm 90 mm 1 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	2 65 × 36 mm KEL 10, KEL-U 10, KEL-FA 10, KEL-QUICK 10, KEL-SNAP 10, KEL-DPZ 10, KEL-DP 10, KEL-BES 10, KEL-BES-S 10 Rittal KX
	EAN	43852 4251269310805 1 □□(RAL 7035) 221 mm 90 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	2 46 × 46 mm 40,4 mm KEL-B, KEL-U-B, KEL-QUICK-B, KEL-SNAP-B, KEL-DPZ-B, KEL-DPZ 40, KEL-DPZ-HD 40, KEL-DPZ-CLICK 40, KEL-SCDP-TR 40, KEL-DPF 40 Rittal KX
	EAN	43856 4251269310843 1 □□(RAL 7035) 221 mm 90 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	2 46 × 46 mm KEL-B / KEL-U-B / KEL-QUICK-B / KEL-DPZ-B Rittal KX
	EAN	43866 4251269310874 1 □□(RAL 7035) 355 mm 92 mm 2 mm	□□ □□□ □□ : □□□□□ □□	112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal BG

	EAN	43865 4251269310867 1 □□(RAL 7035) 555 mm 92 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	6 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal BG
	EAN	43832 4251269310720 1 □□(RAL 7035) 214 mm 88 mm 2 mm	□□ □□□ □□ : □□□□□ □□	112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Fibox
	EAN	43838 4251269310751 1 □□(RAL 7035) 330 90 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	3 112 × 36 mm KEL-ER 24, KEL 24, KEL-U 24, KEL-FA 24, KEL-FG A, KEL-FG-ER A, KEL-QUICK 24, KEL-QTA 24, KEL-BES 24, KEL-BES-S 24, KEL-DPZ 24, KEL-DPU 24, KEL-DPU-HD 24, KEL-DPFR 24, KEL-DPR 24, KEL-DP 24 Rittal AE
	EAN	43861 4251269310850 1 □□(RAL 7035) 330 mm 90 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	3 86 × 36 mm KEL-ER 16, KEL 16, KEL-U 16, KEL-FA 16, KEL-QUICK 16, KEL-SNAP 16, KEL-BES 16, KEL-BES-S 16, KEL-DPZ 16, KEL-DPFR 16, KEL-DP 16 Rittal AE
	EAN	43836 4251269310744 1 □□(RAL 7035) 160 mm 70 mm 2 mm	□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□ : □□□□□ □□	1 112 × 36 mm KEL-QTA 24, KEL-DP 24 Rittal AE