

□□□ □□ 10 - 55 mm□



(EN 61914: -15 C° to 85 C°)


- 모든 모델은 10000mAh 배터리 용량을 지원합니다.
- 배터리 두께는 최대 16mm를 초과하지 않습니다.
- 모든 모델은 1000mAh의 배터리 용량을 지원합니다.
- 모든 모델은 55mm의 배터리 용량을 지원합니다.
- 모든 모델은 1000mAh의 배터리 용량을 지원합니다.
- 모든 모델은 C 배터리 용량을 지원합니다.
- 모든 모델은 배터리 용량을 1000mAh 이하로 지원합니다.
- 2000mAh 배터리 용량을 지원하는 모든 모델은 배터리 용량을 지원합니다.
- 배터리 용량을 1000mAh 이하로 지원하는 모든 모델은 배터리 용량을 지원합니다.
- 배터리 용량을 1000mAh 이하로 지원하는 모든 모델은 배터리 용량을 지원합니다.

Technical drawing of a 32400 terminal block. The drawing shows a perspective view of the component, which is a rectangular plastic housing with a central circular opening and two side ports. Two screws are shown, one for the top and one for the bottom, indicating the mounting points. The dimensions are listed as follows:


- 32400
- 4251269335860
- 5
- 22 mm
- 64 mm
- 26 mm
- 47 mm

Additional specifications and features:


- EAN
- Stackable
- 10 - 22 mm
- 1 x 10 - 22 mm




EAN	32401	□□ □ □	1
	4251269335877	□□□ □□	5,2 mm
	5	Stackable	
	22 mm	□□□ □□ □	10 - 22 mm
	64 mm	□□□ □□ □	1 x 10 - 22 mm
□□ □□□ □□	26 mm		
	47 mm		




EAN	32410	□□ □ □	1
	4251269335884	□□□ □□	5,2 mm
	5	Stackable	
	32 mm	□□□ □□ □	20 - 32 mm
	64 mm	□□□ □□ □	1 x 20 - 32 mm
□□ □□□ □□	26 mm		
	47 mm		




EAN	32411	□□ □ □	1
	4251269335891	□□□ □□	5,2 mm
	5	Stackable	
	32 mm	□□□ □□ □	20 - 32 mm
	64 mm	□□□ □□ □	1 x 20 - 32 mm
□□ □□□ □□	26 mm		
	47 mm		






EAN	32420	螺钉 1	1
	4251269334665	螺钉 8,2	8,2 mm
	5	可堆叠	
	46 mm	螺钉 30 - 46	30 - 46 mm
	100 mm	螺钉 78,5	78.5 kA
螺钉 40	40 mm	螺钉 8.200	8.200 N
	64,5 mm	螺钉 1 x 30 - 46	1 x 30 - 46 mm




EAN	32421	螺钉 1	1
	4251269334672	螺钉 8,2	8,2 mm
	5	可堆叠	
	46 mm	螺钉 30 - 46	30 - 46 mm
	100 mm	螺钉 78,5	78.5 kA
螺钉 40	40 mm	螺钉 8.200	8.200 N
	64,5 mm	螺钉 1 x 30 - 46	1 x 30 - 46 mm



EAN	32430	螺钉 1	1
	4251269334689	螺钉 8,2	8,2 mm
	5	可堆叠	
	55 mm	螺钉 44 - 55	44 - 55 mm
	100 mm	螺钉 78,5	78.5 kA
螺钉 40	40 mm	螺钉 8.200	8.200 N
	72,5 mm	螺钉 1 x 44 - 55	1 x 44 - 55 mm



SCMC10 10mm 10mm




EAN

10 10

32596 10mm 10mm
4251269335907
5
MSMC 10-22 / MSMC
20-32
40 mm
25 mm
5 mm

1
M5 x 0,8

SCMC30 30mm 30mm




EAN

10 10

32597 30mm 30mm
4251269335921
5
MSMC 30-46 / MSMC
44-55
40 mm
25 mm
5 mm

1
M8 x 1,25

ECP 1 10mm




EAN

10 10
10mm 10mm

32590
10
MSMC 10-22
1 x 6 - 18 mm

ECP 2




EAN

00 00
000 00 0

32591

10
MSMC 20-32
1 x 16 - 28 mm

ECP 3




EAN

00 00
000 00 0

32592

10
MSMC 30-46
1 x 26 - 42 mm

ECP 4




EAN

00 00
000 00 0

32593


10
MSMC 44-55
1 x 40 - 51 mm

MBR 109-50 □□ □□□




EAN	32120		50 mm
	4251269338847	□□ □ □	2
	5	□□□ □□	6,5 mm
□□ □□	MSMC 10-22 / MSMC		3 × M5
	20-32		
	26 mm		
□□ B1	109 mm		
□□ B2	92 mm		

MBR 109-80 □□ □□□




EAN	32121		80 mm
	4251269338854	□□ □ □	2
	5	□□□ □□	6,5
□□ □□	MSMC 10-22 / MSMC		3 × M5
	20-32		
	26 mm		
□□ B1	109 mm		
□□ B2	92 mm		

MBR 154-50 □□ □□□



EAN	32122		50 mm
	4251269338861	□□ □ □	2
	5	□□□ □□	6,5 mm
□□ □□	MSMC 30-46 / MSMC		3 × M8
	44-55		
	40 mm		
□□ B1	154 mm		
□□ B2	134 mm		

MBR 154-80 30 30



EAN

30 30


30 B1
30 B2

32123
4251269338878
5
MSMC 30-46 / MSMC
44-55
40 mm
154 mm
134 mm

30 30
30 30

80 mm
2
6,5 mm
3 × M8

MW 110-43 30 30



EAN

30 30

30 B1
30 B2

32124
4251269338885
5
MSMC 30-46 / MSMC
44-55
43 mm
100 mm
85 mm

30 30
30 30
30 30

110 mm
65,5 mm
2
7 mm
3 × M8