


KDR-BES-U | Borstelstrip met klemprofiel

in aangepaste lengte of maat voor Rittal, nVent Hoffman, ELDON, Häwa, Schneider Electric & ETA behuizingen



[ccnederland](#) **Bestel direct online @ CC Nederland »**

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

Cable pass-through brush strip for enclosure bases or individual cut-outs on cabinets, enclosures, panels, server racks or machine walls.

Due to the innovative and universal clamp strip the brush can also be assembled in a 90° angle, e.g. on bent sheet metal. Brush may be removed from the profile at any time and remounted using other mounting options.

The KDR-BES-U brush strip is adaptable to almost any enclosure or cabinet type on the market. The standard gland plates included in the enclosure delivery can be used for assembly. They do not have to be changed!

- There are 4 different models available:**
- Order No. 58210.xxxx - for sheet/wall thickness 1.5 - 2 mm, brush height 35 mm
 - Order No. 58215.xxxx - for sheet/wall thickness 1.5 - 2 mm, brush height 50 mm
 - Order No. 58225.xxxx - for sheet/wall thickness 2.5 - 3 mm, brush height 35 mm
 - Order No. 58230.xxxx - for sheet/wall thickness 2.5 - 3 mm, brush height 50 mm

Defining your individual length:

X (mm) = sight size of enclosure base opening

Order numbers (ex.):

X = 999 mm --> Order N0. 58210.0999

Specificaties

Materiaal	Aluminium Borstels: Polyamide
Temperatuur	-20 C° tot 90 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij

Voordelen

- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Bij de montage kunnen originele behuizingswartelplaten worden gebruikt
- Drie montagetypes mogelijk
- Borstel kan op elk moment opnieuw worden gemonteerd met andere montageopties
- Verkrijgbaar in bijna elke lengte tot 1500 mm

Producttypes en maten


	Art.nr.	58210.xxxx	Geschikt voor behuizing	universeel
	EAN			
	Aantal	1		
	Borstel hoogte	35 mm		
	Voor min. wanddikte	1,5 mm		
	Voor max. wanddikte	2 mm		
	Voor wanddikte	1,5 - 2 mm		




Art.nr.	58215.xxxx	Geschikt voor behuizing	universeel
EAN			
Aantal	1		
Borstel hoogte	50 mm		
Voor min. wanddikte	1,5 mm		
Voor max. wanddikte	2 mm		
Voor wanddikte	1,5 - 2 mm		




Art.nr.	58225.xxxx	Geschikt voor behuizing	universeel
EAN			
Aantal	1		
Borstel hoogte	35 mm		
Voor min. wanddikte	2,5 mm		
Voor max. wanddikte	3 mm		
Voor wanddikte	2,5 - 3 mm		




Art.nr.	58230.xxxx	Geschikt voor behuizing	universeel
EAN			
Aantal	1		
Borstel hoogte	50 mm		
Voor min. wanddikte	2,5 mm		
Voor max. wanddikte	3 mm		
Voor wanddikte	2,5 - 3 mm		




Art.nr.	58225.0452	Borstel hoogte	35 mm
EAN	4251269320385	Voor wanddikte	2,5 - 3 mm
Aantal	1	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
Lengte	452 mm		
Breedte	16 mm		
Voor kastbreedte	600 mm		
Zichtmaat van opening	452 mm		



Art.nr.	58230.0452	Borstel hoogte	50 mm
EAN	4251269320996	Voor wanddikte	2,5 - 3 mm
Aantal	1	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
Lengte	452 mm		
Breedte	16 mm		
Voor kastbreedte	600 mm		
Zichtmaat van opening	452 mm		




Art.nr.	58225.0652	Borstel hoogte	35 mm
EAN	4251269320392	Voor wanddikte	2,5 - 3 mm
Aantal	1	Geschikt voor behuizing	Rittal VX25
Lengte	652 mm		
Breedte	16 mm		
Voor kastbreedte	800 mm		
Zichtmaat van opening	652 mm		




Art.nr. **58230.0652**
EAN **4251269321016**
Aantal **1**
Lengte **652 mm**
Breedte **16 mm**
Voor kastbreedte **800 mm**
Zichtmaat van opening **652 mm**

Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Art.nr. **58225.0402**
EAN **4251269320408**
Aantal **1**
Lengte **402 mm**
Breedte **16 mm**
Voor kastbreedte **1.000 mm**
Zichtmaat van opening **402 mm**

Divisie balk
Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing
Ja
35 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Art.nr. **58230.0402**
EAN **4251269320989**
Aantal **1**
Lengte **402 mm**
Breedte **16 mm**
Voor kastbreedte **1.000 mm**
Zichtmaat van opening **402 mm**

Divisie balk
Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing
Ja
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Art.nr. **58225.0502**
EAN **4251269320415**
Aantal **1**
Lengte **502 mm**
Breedte **16 mm**
Voor kastbreedte **1.200 mm**
Zichtmaat van opening **502 mm**

Divisie balk
Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing
Ja
35 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Art.nr. **58230.0502**
EAN **4251269321009**
Aantal **1**
Lengte **502 mm**
Breedte **16 mm**
Voor kastbreedte **1.200 mm**
Zichtmaat van opening **502 mm**

Divisie balk
Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing
Ja
50 mm
2,5 - 3 mm
Rittal VX25




Art.nr. **58210.0495**
EAN **4251269316531**
Aantal **1**
Lengte **495 mm**
Breedte **16 mm**
Voor kastbreedte **1.200 mm**
Zichtmaat van opening **495 mm**

Divisie balk
Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing
Ja
35 mm
1,5 - 2 mm
Rittal TS 8




Art.nr. **58210.0392**
EAN **4251269324697**
Aantal **1**
Lengte **392 mm**
Voor kastbreedte **600 mm**
Zichtmaat van opening **392 mm**
Borstel hoogte **35 mm**

Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395




Art.nr. **58215.0392**
EAN **4251269324734**
Aantal **1**
Lengte **392 mm**
Voor kastbreedte **600 mm**
Zichtmaat van opening **392 mm**
Borstel hoogte **50 mm**

Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395




Art.nr. **58210.0592**
EAN **4251269324703**
Aantal **1**
Lengte **592 mm**
Voor kastbreedte **600 mm**
Zichtmaat van opening **592 mm**
Borstel hoogte **35 mm**

Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395




Art.nr. **58215.0592**
EAN **4251269324741**
Aantal **1**
Lengte **592 mm**
Voor kastbreedte **600 mm**
Zichtmaat van opening **592 mm**
Borstel hoogte **50 mm**

Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395




Art.nr. **58210.0792**
EAN **4251269324710**
Aantal **1**
Lengte **792 mm**
Voor kastbreedte **600 mm**
Zichtmaat van opening **792 mm**
Borstel hoogte **35 mm**

Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395




Art.nr. **58215.0792**
EAN **4251269324758**
Aantal **1**
Lengte **792 mm**
Voor kastbreedte **600 mm**
Zichtmaat van opening **792 mm**
Borstel hoogte **50 mm**


Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing **1,5 - 2 mm**
Häwa H390 / H395




Art.nr.	58210.0992	Voor wanddikte	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324727	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395
Aantal	1		
Lengte	992 mm		
Voor kastbreedte	600 mm		
Zichtmaat van opening	992 mm		
Borstel hoogte	35 mm		




Art.nr.	58215.0992	Voor wanddikte	1,5 - 2 mm
EAN	4251269324765	Geschikt voor behuizing	Häwa H390 / H395
Aantal	1		
Lengte	992 mm		
Voor kastbreedte	600 mm		
Zichtmaat van opening	992 mm		
Borstel hoogte	50 mm		




Art.nr.	58210.0414	Borstel hoogte	35 mm
EAN	4251269324611	Voor wanddikte	1,5 - 2 mm
Aantal	1	Geschikt voor behuizing	Schneider Electric Spacial SF
Lengte	414 mm		
Breedte	16 mm		
Voor kastbreedte	600 mm		
Zichtmaat van opening	414 mm		




Art.nr.	58215.0414	Borstel hoogte	50 mm
EAN	4251269324659	Voor wanddikte	1,5 - 2 mm
Aantal	1	Geschikt voor behuizing	Schneider Electric Spacial SF
Lengte	414 mm		
Breedte	16 mm		
Voor kastbreedte	600 mm		
Zichtmaat van opening	414 mm		



Art.nr.	58210.0614	Borstel hoogte	35 mm
EAN	4251269324628	Voor wanddikte	1,5 - 2 mm
Aantal	1	Geschikt voor behuizing	Schneider Electric Spacial SF
Lengte	614 mm		
Breedte	16 mm		
Voor kastbreedte	800 mm		
Zichtmaat van opening	614 mm		



Art.nr.	58215.0614	Borstel hoogte	50 mm
EAN	4251269324666	Voor wanddikte	1,5 - 2 mm
Aantal	1	Geschikt voor behuizing	Schneider Electric Spacial SF
Lengte	614 mm		
Breedte	16 mm		
Voor kastbreedte	800 mm		
Zichtmaat van opening	614 mm		




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58210.0814
4251269324635
1
814 mm
16 mm
1.000 mm
814 mm

Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing

35 mm
1,5 - 2 mm
Schneider Electric Spacial SF




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58215.0814
4251269324673
1
814 mm
16 mm
1.000 mm
814 mm

Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing

50 mm
1,5 - 2 mm
Schneider Electric Spacial SF




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58210.0477
4251269324642
1
477 mm
16 mm
1.200 mm
477 mm

Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing

35 mm
1,5 - 2 mm
Schneider Electric Spacial SF




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58215.0477
4251269324680
1
477 mm
16 mm
1.200 mm
477 mm

Borstel hoogte
Voor wanddikte
Geschikt voor behuizing

50 mm
1,5 - 2 mm
Schneider Electric Spacial SF




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58221.0430
4251269339691
1
430 mm
16 mm
600 mm
430 mm

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58222.0430
4251269339738
1
430 mm
16 mm
600 mm
430 mm

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58221.0630
4251269339707
1
630 mm
16 mm
800 mm
630 mm

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58222.0630
4251269339745
1
630 mm
16 mm
800 mm
630 mm

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58221.0830
4251269339714
1
830 mm
16 mm
1.000 mm
830 mm

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58222.0830
4251269339752
1
830 mm
16 mm
1.000 mm
830 mm

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing

50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58221.0490
4251269339721
1
490 mm
16 mm
1.200 mm
490 mm

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing

35 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS




Art.nr.
EAN
Aantal
Lengte
Breedte
Voor kastbreedte
Zichtmaat van opening

58222.0490
4251269339769
1
490 mm
16 mm
1.200 mm
490 mm

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing


50 mm
nVent Eldon
MCD/MCS/MKD/MKS

	Art.nr.	58221.0363	Borstel hoogte	35 mm
	EAN	4251269325304	Geschikt voor behuizing	ETA E NUX
	Aantal	1		
	Lengte	363 mm		
	Breedte	16 mm		
	Voor kastbreedte	600 mm		
	Zichtmaat van opening	363 mm		
	Art.nr.	58222.0363	Borstel hoogte	50 mm
	EAN	4251269325342	Geschikt voor behuizing	ETA E NUX
	Aantal	1		
	Lengte	363 mm		
	Breedte	16 mm		
	Voor kastbreedte	600 mm		
	Zichtmaat van opening	363 mm		
	Art.nr.	58221.0563	Borstel hoogte	35 mm
	EAN	4251269325311	Geschikt voor behuizing	ETA E NUX
	Aantal	1		
	Lengte	563 mm		
	Breedte	16 mm		
	Voor kastbreedte	800 mm		
	Zichtmaat van opening	563 mm		
	Art.nr.	58222.0563	Borstel hoogte	50 mm
	EAN	4251269325359	Geschikt voor behuizing	ETA E NUX
	Aantal	1		
	Lengte	563 mm		
	Breedte	16 mm		
	Voor kastbreedte	800 mm		
	Zichtmaat van opening	563 mm		
	Art.nr.	58221.0345	Borstel hoogte	35 mm
	EAN	4251269325328	Geschikt voor behuizing	ETA E NUX
	Aantal	1		
	Lengte	345 mm		
	Breedte	16 mm		
	Voor kastbreedte	1.000 mm		
	Zichtmaat van opening	345 mm		
	Art.nr.	58222.0345	Borstel hoogte	50 mm
	EAN	4251269325366	Geschikt voor behuizing	ETA E NUX
	Aantal	1		
	Lengte	345 mm		
	Breedte	16 mm		
	Voor kastbreedte	1.000 mm		
	Zichtmaat van opening	345 mm		




Art.nr. **58221.0445**
EAN **4251269325335**
Aantal **1**
Lengte **445 mm**
Breedte **16 mm**
Voor kastbreedte **1.200 mm**
Zichtmaat van opening **445 mm**

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing **35 mm**
ETA E NUX




Art.nr. **58222.0445**
EAN **4251269325373**
Aantal **1**
Lengte **445 mm**
Breedte **16 mm**
Voor kastbreedte **1.200 mm**
Zichtmaat van opening **445 mm**

Borstel hoogte
Geschikt voor behuizing **50 mm**
ETA E NUX




Art.nr. **58210.0362**
EAN **4251269318207**
Aantal **1**
Lengte **362 mm**
Voor kastbreedte **600 mm**
Zichtmaat van opening **362 mm**
Borstel hoogte **35 mm**

Geschikt voor behuizing **nVent Hoffman PROLINE G2**




Art.nr. **58210.0562**
EAN **4251269318214**
Aantal **1**
Lengte **562 mm**
Voor kastbreedte **800 mm**
Zichtmaat van opening **562 mm**
Borstel hoogte **35 mm**

Geschikt voor behuizing **nVent Hoffman PROLINE G2**



Art.nr. **58210.0762**
EAN **4251269318221**
Aantal **1**
Lengte **762 mm**
Voor kastbreedte **1.000 mm**
Zichtmaat van opening **762 mm**
Borstel hoogte **35 mm**

Geschikt voor behuizing **nVent Hoffman PROLINE G2**



Art.nr. **99152**
EAN **4251269318238**
Aantal **1**
Lengte **100.000 mm**
Voor min. wanddikte **1 mm**
Voor max. wanddikte **3 mm**
Geschikt voor behuizing **universeel**

