

CONFIX™ WS | Beschermsslangen

voor kabels zonder connectoren



ccnederland [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

Electro-flandria [Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Parallel corrugated conduits for cable routing are used where cables have to be protected from mechanical damage or certain weather conditions.

icotek provides conduits in sizes NW 7.5, 8.5, 10, 13, 17, 23, 29, 37, and 50.

Conduits from size NW 13 can be mounted with [CONFiX™ FWS bulkhead fittings](#).

Parallel corrugated conduits are available in 3 different versions:

- CONFiX™ WS-PA: Polyamide conduit for high mechanical requirements (e.g. engine compartments, car bodies, construction machines, ship building, rail transportation technology, switch cabinets).
→ Suitable for ground installation
- CONFiX™ WS-PAL (light): Polyamide conduit for high mechanical requirements
→ Suitable for suspended installation
- CONFiX™ WS-PP: Polypropylene conduit for use in engine compartments, car bodies and for static installation at machinery and plant engineering.
→ Cost-effective, flame class UL94-V2, temperature resistant, resistant to chemicals

Specificaties

Materiaal	Polyamide Polypropyleen
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-40 C° tot 120 C°
Eigenschappen	UV-bestendig, high resistance against acids/alkalis, halogeenvrij

Voordelen

- CONFiX™ WS-PA: Perfect voor installatie op de grond
- CONFiX™ WS-PA (L): Geschikt voor hoge mechanische eisen
- CONFiX™ WS-PAL: Perfect voor hangende installatie
- CONFiX™ WS-PP: Hoge vlamklasse UL94-V2
- CONFiX™ WS-PP: Hoge weerstand tegen extreme temperaturen en chemicaliën

Producttypes en maten



Art.nr.	31570	Interne	6,7 mm
EAN	4251269300530	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 7.5		
Externe diameter	10 mm		



Art.nr.	31550	Interne	6,7 mm
EAN	4251269300448	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 7.5		
Externe diameter	10 mm		



Art.nr.	31572	Interne	8,4 mm
EAN	4251269300547	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 8.5		
Externe diameter	11,4 mm		



Art.nr.	31552	Interne	8,4 mm
EAN	4251269300455	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 8.5		
Externe diameter	11,4 mm		



Art.nr.	31574	Interne	9,9 mm
EAN	4251269300	diameter	
	554	Compatibel	31300
Aantal	1	met CONFIX™	
Lengte	50.000 mm	SH	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 10		
Externe diameter	13 mm		



Art.nr.	31554	Interne	9,9 mm
EAN	4251269300	diameter	
	462	Compatibel	31300
Aantal	1	met CONFIX™	
Lengte	50.000 mm	SH	
Kleur	grijs (RAL 7011)		
Nominale afmeting	NW 10		
Externe diameter	13 mm		



Art.nr.	31576	Interne	12,7 mm
EAN	4251269300	diameter	
	561	Compatibel	31410
Aantal	1	met CONFIX™	
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 13		
Externe diameter	15,8 mm		



Art.nr.	31556	Interne	12,7 mm
EAN	4251269300479	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31411
Lengte	50.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	grijs (RAL 7011)	FWS	
Nominale afmeting	NW 13		
Externe diameter	15,8 mm		



Art.nr.	31578	Interne	16,6 mm
EAN	4251269300578	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31413
Lengte	50.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 17	Compatibel	31315 (NW 16)
Externe diameter	21,2 mm	met CONFIX™	
		SH	



Art.nr.	31558	Interne	16,6 mm
EAN	4251269300486	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31414
Lengte	50.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	grijs (RAL 7011)	FWS	
Nominale afmeting	NW 17	Compatibel	31315 (NW 16)
Externe diameter	21,2 mm	met CONFIX™	
		SH	



Art.nr.	31580	Interne	23,2 mm
EAN	4251269300585	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31416
Lengte	50.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 23		
Externe diameter	28,3 mm		



Art.nr.	31560	Interne	23,2 mm
EAN	4251269300493	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31417
Lengte	50.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	grijs (RAL 7011)	FWS	
Nominale afmeting	NW 23		
Externe diameter	28,3 mm		



Art.nr.	31582	Interne	29 mm
EAN	4251269300592	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31419
Lengte	25.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 29	Compatibel	31335
Externe diameter	34,5 mm	met CONFIX™	
		SH	



Art.nr.	31562	Interne	29 mm
EAN	4251269300509	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31420
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	grijs (RAL 7011)	Compatibel met CONFIX™	31335
Nominale afmeting	NW 29	SH	
Externe diameter	34,5 mm		



Art.nr.	31584	Interne	36 mm
EAN	4251269300608	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31422
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart	Compatibel met CONFIX™	31340
Nominale afmeting	NW 37	SH	
Externe diameter	42,4 mm		



Art.nr.	31564	Interne	36 mm
EAN	4251269300516	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31423
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	grijs (RAL 7011)	Compatibel met CONFIX™	31340
Nominale afmeting	NW 37	SH	
Externe diameter	42,4 mm		



Art.nr.	31586	Interne	47,7 mm
EAN	4251269300615	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31425
Lengte	25.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 50	Compatibel	31350 (NW
Externe diameter	54,5 mm	met CONFIX™	45)
		SH	



Art.nr.	31566	Interne	47,7 mm
EAN	4251269300523	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31426
Lengte	25.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	grijs (RAL 7011)	FWS	
Nominale afmeting	NW 50	Compatibel	31350 (NW
Externe diameter	54,5 mm	met CONFIX™	45)
		SH	



Art.nr.	31590	Interne	6,7 mm
EAN	4251269300622	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 7.5		
Externe diameter	10 mm		



Art.nr.	31592	Interne	8,4 mm
EAN	4251269300639	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 8.5		
Externe diameter	11,4 mm		



Art.nr.	31594	Interne	9,9 mm
EAN	4251269300646	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31300
Lengte	50.000 mm	SH	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 10		
Externe diameter	13 mm		



Art.nr.	31596	Interne	12,7 mm
EAN	4251269300653	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31410
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 13		
Externe diameter	15,8 mm		



Art.nr.	31598	Interne	16,6 mm
EAN	4251269300660	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31413
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart	Compatibel met CONFIX™	31315 (NW 16)
Nominale afmeting	NW 17	SH	
Externe diameter	21,2 mm		



Art.nr.	31600	Interne	23,2 mm
EAN	4251269300677	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31416
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 23		
Externe diameter	28,3 mm		



Art.nr.	31602	Interne	29 mm
EAN	4251269300684	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31419
Lengte	25.000 mm	FWS	
Kleur	zwart	Compatibel met CONFIX™	31335
Nominale afmeting	NW 29	SH	
Externe diameter	34,5 mm		



Art.nr.	31604	Interne	36 mm
EAN	4251269300691	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31422
Lengte	25.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 37	Compatibel	31340
Externe diameter	42,4 mm	met CONFIX™	
		SH	



Art.nr.	31606	Interne	47,7 mm
EAN	4251269300707	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31425
Lengte	25.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 50	Compatibel	31350 (NW
Externe diameter	54,4 mm	met CONFIX™	45)
		SH	



Art.nr.	31610	Interne	7,1 mm
EAN	4251269300714	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 7.5		
Externe diameter	10 mm		



Art.nr.	31612	Interne	8,4 mm
EAN	4251269300721	diameter	
Aantal	1		
Lengte	50.000 mm		
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 8.5		
Externe diameter	11,4 mm		



Art.nr.	31614	Interne	9,9 mm
EAN	4251269300738	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31300
Lengte	50.000 mm	SH	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 10		
Externe diameter	13 mm		



Art.nr.	31616	Interne	12,7 mm
EAN	4251269300745	diameter	
Aantal	1	Compatibel met CONFIX™	31410
Lengte	50.000 mm	FWS	
Kleur	zwart		
Nominale afmeting	NW 13		
Externe diameter	15,8 mm		



Art.nr.	31618	Interne	16,6 mm
EAN	4251269300752	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31413
Lengte	50.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 17	Compatibel	31315 (NW
Externe diameter	21,2 mm	met CONFIX™	16)
		SH	



Art.nr.	31620	Interne	23,2 mm
EAN	4251269300769	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31416
Lengte	50.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 23		
Externe diameter	28,3 mm		



Art.nr.	31622	Interne	29 mm
EAN	4251269300776	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31419
Lengte	25.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 29	Compatibel	31335
Externe diameter	34,5 mm	met CONFIX™	
		SH	



Art.nr.	31624	Interne	36 mm
EAN	4251269300783	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31422
Lengte	25.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 37	Compatibel	31340
Externe diameter	42,4 mm	met CONFIX™	
		SH	



Art.nr.	31626	Interne	47,7 mm
EAN	4251269300790	diameter	
Aantal	1	Compatibel	31425
Lengte	25.000 mm	met CONFIX™	
Kleur	zwart	FWS	
Nominale afmeting	NW 50	Compatibel	31350 (NW
Externe diameter	54,5 mm	met CONFIX™	45)
		SH	