

EMC-schermklemmen voor 30 mm DIN-rail vorm C

met of zonder geïntegreerde trekontlasting



[ccnederland](#) [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Electro-flandria](#) [Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

When using types with integrated strain relief cables can be fixed via the cable jacket using cable ties. Thus strain relief in accordance with EN 62444 is achieved. We also offer EMC shield clamps with double strain relief function acc. to PROFINET installation guidelines.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

The shield clamps can be mounted on C section rails C30 using the SC screw foot.

With the LFC cable shield clamp the cable shield is directly contacted at the C section rail. Your existing cable clamp can still be used for strain relief. The LFC clamp is simply snapped onto the C-rail and is then fixed using the screw of your cable clamp.

icotek also offers sets consisting of EMC shield clamp LFC and matching CCL bracket clip. These practical product sets are now also available with a knurled knob for easy, tool-free installation!

With the LFC cable shield clamp the cable shield is directly contacted at the C-rail. Your existing cable clamp can still be used for strain relief. The LFC clamp is simply snapped onto the C-rail and is then fixed using the screw of your cable clamp.

Now available: sets consisting of EMC shield clamp LFC and matching CCL bracket clip.


Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Schermklem: Plaatstaal verzinkt Schroefbare montagevoet: Plaatstaal verzinkt Inwendige klem: Polyamide Knurled knob: Thermoplastic
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Schroefbevestiging,Klemmen,Snap-in


Voordelen

- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekontlasting
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekontlasting gescheiden
- Gemakkelijke montage en verwijdering
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij
- Geïntegreerde dubbele trekontlastingsfunctie conform de PROFINET-installatierichtlijnen
- Voor montage op alle standaard C-rails (16-17 mm)
- LFC: ruimtebesparend door de combinatie van de LFC-schermklem met een kabelklem

Producttypes en maten



Art.nr.	37670.100	Min.	3 mm
EAN	4251269322	schermdiam.	
	044	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	45,9 mm
schermklemmen		Trekantasting	Nee
Schermklem type	MSKL	Breedte	15 mm
Voor aantal	1	Hoogte	22 mm
kabels			
Schermdiamet	3 - 12 mm		
er			





Art.nr.	37671.100	Min.	8 mm
EAN	4251269322	schermdiam.	
	051	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	45,9 mm
schermklemmen		Trekantasting	Nee
Schermklem type	MSKL	Breedte	20 mm
Voor aantal	1	Hoogte	28,2 mm
kabels			
Schermdiamet	8 - 18 mm		
er			

Art.nr.	37672.100	Min.	17 mm
EAN	4251269322	schermdiam.	
	068	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	45,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	26,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	36 mm
Schermdiameter	17 - 22 mm		




Art.nr.	37673.100	Min.	22 mm
EAN	4251269322	schermdiam.	
	075	Max.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	45,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	35 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	40,5 mm
Schermdiameter	22 - 30 mm		






Art.nr.	37680	Min.	3 mm
EAN	4251269323	schermdiam.	
	652	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	45,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
		Breedte	19 mm
Schermklem type	MSKL	Hoogte	36 mm
		Montage	52 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels		Voor	6 - 13 mm
Schermdiameter	3 - 12 mm	kabeldiameter	
er		s	
		Voor	1 x 6 - 13
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	37681	Min.	8 mm
EAN	4251269323	schermdiam.	
	669	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	45,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
		Breedte	22 mm
Schermklem type	MSKL	Hoogte	36 mm
		Montage	57 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels		Voor	12 - 19 mm
Schermdiameter	8 - 18 mm	kabeldiameter	
er		s	
		Voor	1 x 12 - 19
		kabeldiameter	mm
		s	

Art.nr.	37682	Min.	17 mm
EAN	4251269323	schermdiam.	
	676	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	45,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	26,5 mm
type		Hoogte	38 mm
Voor aantal	1	Montage	62 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	17 - 22 mm	Voor	18 - 23 mm
er		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 18 - 23
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	37683	Min.	22 mm
EAN	4251269323	schermdiam.	
	683	Max.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	45,9 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	38 mm
type		Hoogte	52 mm
Voor aantal	1	Montage	72 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	22 - 30 mm	Voor	22 - 32 mm
er		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 23 - 32
		kabeldiameter	mm
		s	






Art.nr.	37688	Min.	30 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	192	Max.	38 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	87,7 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	44 mm
Voor aantal	1	Hoogte	62 mm
kabels		Montage	78 mm
Schermdiameter	30 - 38 mm	hoogte	
		Voor	30 - 38 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 32 - 38
		kabeldiameter	mm
		s	



Art.nr.	37684	Min.	30 mm
EAN	4251269323	schermdiam.	
	782	Max.	38 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	87,7 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	48 mm
Voor aantal	1	Hoogte	67 mm
kabels		Montage	82 mm
Schermdiameter	30 - 38 mm	hoogte	
		Voor	38 - 42 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 38 - 42
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	37685	Min.	38 mm
EAN	4251269323	schermdiam.	
	799	Max.	48 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	87,7 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	55 mm
type		Hoogte	83 mm
Voor aantal	1	Montage	101 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	38 - 48 mm	Voor	42 - 50 mm
er		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 42 - 50
		kabeldiameter	mm
		s	



Art.nr.	37686	Min.	44 mm
EAN	4251269323	schermdiam.	
	805	Max.	56 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	87,7 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	69 mm
type		Hoogte	98 mm
Voor aantal	1	Montage	116 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	44 - 56 mm	Voor	50 - 64 mm
er		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 50 - 64
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	37687	Min.	56 mm
EAN	4251269323	schermdiam.	
	928	Max.	62 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	87,7 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	69 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	98 mm
type		Montage	116 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels		Voor	50 - 64 mm
Schermdiameter	56 - 68 mm	kabeldiameter	
er		s	
		Voor	1 x 50 - 64
		kabeldiameter	mm
		s	





Art.nr.	37680.100	Min.	3 mm
EAN		schermdiam.	
Aantal	10	Max.	12 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		Lengte	45,9 mm
en		Trekontlasting	Ja
Schermklem	MSKL	Breedte	19 mm
type		Hoogte	36 mm
Voor aantal	1	Montage	53,8 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	3 - 12 mm	Voor	6 - 13 mm
er		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 6 - 13
		kabeldiameter	mm
		s	

Art.nr.	37681.100	Min.	8 mm
EAN		schermdiam.	
Aantal	10	Max.	18 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		Lengte	45,9 mm
Schermklem	MSKL	Trekontlasting	Ja
type		Breedte	22 mm
Voor aantal	1	Hoogte	36 mm
kabels		Montage	59,8 mm
Schermdiameter	8 - 18 mm	hoogte	
		Voor	12 - 19 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 12 - 19
		kabeldiameter	mm
		s	




Art.nr.	37682.100	Min.	17 mm
EAN		schermdiam.	
Aantal	10	Max.	22 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		Lengte	45,9 mm
en		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	26,5 mm
type		Hoogte	38 mm
Voor aantal	1	Montage	64,1 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	17 - 22 mm	Voor	18 - 23 mm
er		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 18 - 23
		kabeldiameter	mm
		s	





Art.nr.	37683.100	Min.	22 mm
EAN		schermdiam.	
Aantal	10	Max.	30 mm
Aantal	1	schermdiam.	
schermklemmen		Lengte	45,9 mm
		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	38 mm
		Hoogte	52 mm
Voor aantal	1	Montage	75,1 mm
kabels		hoogte	
Schermdiameter	22 - 30 mm	Voor	22 - 32 mm
er		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 23 - 32
		kabeldiameter	mm
		s	





Art.nr.	37608.100	Min.	3 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	149	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	22,5 mm
Schermklem type	MSKL	Hoogte	34,5 mm
		Montage	28 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiameter	3 - 12 mm		
er			

Art.nr.	37610.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	156	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	22,5 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	40,7 mm
type		Montage	34,2 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	8 - 18 mm		
er			




Art.nr.	36251.100	Min.	1,5 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	071	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	22,5
Schermklem	SKL	Hoogte	26,9
type		Montage	20,4
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	1,5 - 3 mm		
er			






Art.nr.	36253.100	Min.	3 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	088	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	22,5 mm
type		Hoogte	27,5 mm
Voor aantal	1	Montage	21 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	3 - 6 mm		
er			




Art.nr.	36255.100	Min.	6 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	095	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	22,5 mm
type		Hoogte	29 mm
Voor aantal	1	Montage	22,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			

Art.nr.	36256.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	101	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	22,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	34 mm
type		Montage	27,5 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	8 - 11 mm		
er			




Art.nr.	36257.100	Min.	11 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	118	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
		Breedte	23 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	41 mm
type		Montage	34,5 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	11 - 17 mm		
er			







Art.nr.	36258.100	Min.	17 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	125	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	26,5 mm
type		Hoogte	48,5 mm
Voor aantal	1	Montage	42 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	17 - 22 mm		
er			




Art.nr.	36259.100	Min.	22 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	132	Max.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	32 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Nee
Schermklem	SKL	Breedte	35 mm
type		Hoogte	52,9 mm
Voor aantal	1	Montage	46,4 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	22 - 30 mm		
er			




Art.nr.	37612.100	Min.	3 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	248	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	54,3 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
		Breedte	22,5 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	34,5 mm
type		Montage	28 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	3 - 12 mm		
er			



Art.nr.	37614.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	255	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	54,3 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
		Breedte	22,5 mm
Schermklem	MSKL	Hoogte	40,7 mm
type		Montage	34,2 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	8 - 18 mm		
er			




Art.nr.	36910.100	Min.	1,5 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	163	Max.	3 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	52,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	22,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	26,9 mm
type		Montage	20,4 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiameter	1,5 - 3 mm		





Art.nr.	36915.100	Min.	3 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	170	Max.	6 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	52,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
en		Breedte	22,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	27,5 mm
type		Montage	21 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiameter	3 - 6 mm		

Art.nr.	36920.100	Min.	6 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	187	Max.	8 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	52,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	22,5 mm
type		Hoogte	29 mm
Voor aantal	1	Montage	22,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	6 - 8 mm		
er			




Art.nr.	36925.100	Min.	8 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	194	Max.	11 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	52,4 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem	SKL	Breedte	22,5 mm
type		Hoogte	34 mm
Voor aantal	1	Montage	27,5 mm
kabels		hoogte	
Schermdiamet	8 - 11 mm		
er			





Art.nr.	36930.100	Min.	11 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	200	Max.	17 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	62 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	23 mm
		Hoogte	41 mm
Voor aantal kabels	1	Montage hoogte	34,5 mm
Schermdiameter	11 - 17 mm		





Art.nr.	36935.100	Min.	17 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	217	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	62 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	26,5 mm
		Hoogte	48,5 mm
Voor aantal kabels	1	Montage hoogte	42 mm
Schermdiameter	17 - 22 mm		

Art.nr.	36940.100	Min.	22 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	224	Max.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	62 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
		Breedte	35 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	52,9 mm
type		Montage	46,4 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	22 - 30 mm		
er			




Art.nr.	36941.100	Min.	30 mm
EAN	4251269320	schermdiam.	
	231	Max.	38 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	62 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
		Breedte	46,5 mm
Schermklem	SKL	Hoogte	76,5 mm
type		Montage	70 mm
Voor aantal	1	hoogte	
kabels			
Schermdiamet	30 - 38 mm		
er			





Art.nr.	37612.150	Min.	3 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	337	Max.	12 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	51 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	MSKL	Breedte	22,5 mm
Voor aantal	1	Hoogte	28 mm
kabels			
Schermdiameter	3 - 12 mm		





Art.nr.	37614.150	Min.	8 mm
EAN	4251269321	schermdiam.	
	344	Max.	18 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	51 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	MSKL	Breedte	22,5 mm
Voor aantal	1	Hoogte	34,2 mm
kabels			
Schermdiameter	8 - 18 mm		

Art.nr.	37594.150	Min.	17 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	895	Max.	22 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	51 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	22,5 mm
Voor aantal	1	Hoogte	48,5 mm
kabels			
Schermdiamet	17 - 22 mm		
er			



Art.nr.	37595.150	Min.	22 mm
EAN	4251269324	schermdiam.	
	901	Max.	30 mm
Aantal	10	schermdiam.	
Aantal	1	Lengte	51 mm
schermklemmen		Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	22,5 mm
Voor aantal	1	Hoogte	53 mm
kabels			
Schermdiamet	22 - 30 mm		
er			





Art.nr.	36231	Aantal	1
EAN	4251269302	schroefgaten	
	251	Diameter van	4,1 mm
Aantal	10	schroefgaten	
Lengte	26 mm	Schroefdraad	M4
Breedte	22,5 mm		
Hoogte	6,5 mm		
Montage hoogte	2 mm		