


EMC-schermklemmen voor 35 mm DIN-rail vorm H, steekbaar

met of zonder geïntegreerde trekcontlasting



Specificaties

Materiaal	Schermklem: Verenstaal, verzinkt Schermklem: Plaatstaal verzinkt Klikbevestigingsvoet: Verenstaal
Eigenschappen	trillingsbestendig
Montage type	Snap-in

Producttypes en maten

	Art.nr.	37616	Min. schermdiam.	3 mm
	EAN	4251269316937	Max. schermdiam.	12 mm
	Aantal	10	Lengte	50,3 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekcontlasting	Nee
	Schermklem type	MSKL	Breedte	15 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	26 mm
Schermdiameter		3 - 12 mm		

ccnederland [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

EMC shield clamps are used, where the shield of cables must be connected to the earth potential. They are easy to use and effective in earthing single cable shields.

When using types with integrated strain relief cables can be fixed via the cable jacket using cable ties. Thus strain relief in accordance with EN 62444 is achieved. We also offer EMC shield clamps with double strain relief function acc. to PROFINET installation guidelines.

Due to its special design the clamping ranges of the MSKL are very large while the dimensions are comparatively small. (Example: MSKL 3-12, assembled with a 12 mm cable shield: width 26.25 mm).

The staggered arrangement of the extremely slim shield clamp SFS|SKL maximises space utilisation. Suitable for applications that require EMC shielding close to connection points or controller inputs.


The shield clamps can be easily attached by snapping them onto 35 mm DIN rails.

Voordelen


- Gedeeltelijk met geïntegreerde trekcontlasting
- Groot contactoppervlak
- Afschermingscontact en trekcontlasting gescheiden
- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Het veerontwerp vereist geen aanpassingen en houdt permanent contact met de kabelafscherming
- Ontworpen voor toepassingen met hoge dichtheid
- Schok- en trillingsbestendig, onderhoudsvrij
- Geïntegreerde dubbele trekcontlastingsfunctie conform de PROFINET-installatierichtlijnen




Art.nr.	37618	Min. schermdiam.	8 mm
EAN	4251269316944	Max. schermdiam.	18 mm
Aantal	10	Lengte	50,3 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	MSKL	Breedte	20 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	32,2 mm
Schermdiameter	8 - 18 mm		




Art.nr.	36243	Min. schermdiam.	1,5 mm
EAN	4251269302329	Max. schermdiam.	3 mm
Aantal	10	Lengte	50,4 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	20 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm		




Art.nr.	36244	Min. schermdiam.	3 mm
EAN	4251269302336	Max. schermdiam.	6 mm
Aantal	10	Lengte	50,4 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	20,5 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm		




Art.nr.	36245	Min. schermdiam.	6 mm
EAN	4251269302343	Max. schermdiam.	8 mm
Aantal	10	Lengte	50,4 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	21,9 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm		



Art.nr.	36246	Min. schermdiam.	8 mm
EAN	4251269302350	Max. schermdiam.	11 mm
Aantal	10	Lengte	50,4 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	26,9 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm		




Art.nr.	36247	Min. schermdiam.	11 mm
EAN	4251269302367	Max. schermdiam.	17 mm
Aantal	10	Lengte	50,4 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Nee
Schermklem type	SKL	Breedte	21 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	33,9 mm
Schermdiameter	11 - 17 mm		




Art.nr. **36248**
EAN **4251269302374**
Aantal **10**
Aantal schermklemmen **1**
Schermklem type **SKL**
Voor aantal kabels **1**
Schermdiameter **17 - 22 mm**

Min. schermdiam. **17 mm**
Max. schermdiam. **22 mm**
Lengte **50,4 mm**
Trekontlasting **Nee**
Breedte **26,5 mm**
Hoogte **41,4 mm**




Art.nr. **36249**
EAN **4251269302381**
Aantal **10**
Aantal schermklemmen **1**
Schermklem type **SKL**
Voor aantal kabels **1**
Schermdiameter **22 - 30 mm**

Min. schermdiam. **22 mm**
Max. schermdiam. **30 mm**
Lengte **50,4 mm**
Trekontlasting **Nee**
Breedte **34,5 mm**
Hoogte **45,8 mm**




Art.nr. **36250**
EAN **4251269302398**
Aantal **10**
Aantal schermklemmen **1**
Schermklem type **SKL**
Voor aantal kabels **1**
Schermdiameter **30 - 38 mm**

Min. schermdiam. **30 mm**
Max. schermdiam. **38 mm**
Lengte **50,4 mm**
Trekontlasting **Nee**
Breedte **46,5 mm**
Hoogte **68 mm**




Art.nr. **36252**
EAN **4251269302411**
Aantal **10**
Aantal schermklemmen **1**
Schermklem type **SKL**
Voor aantal kabels **1**
Schermdiameter **38 - 48 mm**

Min. schermdiam. **38 mm**
Max. schermdiam. **48 mm**
Lengte **44 mm**
Trekontlasting **Nee**
Breedte **48,5 mm**
Hoogte **77,5 mm**




Art.nr. **36810**
EAN **4251269304873**
Aantal **10**
Aantal schermklemmen **1**
Schermklem type **SKL**
Voor aantal kabels **1**
Schermdiameter **1,5 - 3 mm**

Min. schermdiam. **1,5 mm**
Max. schermdiam. **3 mm**
Lengte **43,4 mm**
Trekontlasting **Nee**
Breedte **11,8 mm**
Hoogte **21,5 mm**



Art.nr. **36815**
EAN **4251269304880**
Aantal **10**
Aantal schermklemmen **1**
Schermklem type **SKL**
Voor aantal kabels **1**
Schermdiameter **3 - 6 mm**


Min. schermdiam. **3 mm**
Max. schermdiam. **6 mm**
Lengte **43,4 mm**
Trekontlasting **Nee**
Breedte **11,8 mm**
Hoogte **22,2 mm**




Art.nr. **36820**
EAN **4251269304897**
Aantal **10**
Aantal schermklemmen **1**
Schermklem type **SKL**
Voor aantal kabels **1**
Schermdiameter **6 - 8 mm**

Min. schermdiam. **6 mm**
Max. schermdiam. **8 mm**
Lengte **43,4 mm**
Trekontlasting **Nee**
Breedte **11,8 mm**
Hoogte **23,6 mm**


	Art.nr.	37620	Min. schermdiam.	3 mm
	EAN	4251269316951	Max. schermdiam.	12 mm
	Aantal	10	Lengte	43,4 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	MSKL	Breedte	15 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	29,3 mm
	Schermdiameter	3 - 12 mm	Montage hoogte	20 mm
	Art.nr.	37622	Min. schermdiam.	8 mm
	EAN	4251269316968	Max. schermdiam.	18 mm
	Aantal	10	Lengte	61,4 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	MSKL	Breedte	20 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	32,7 mm
	Schermdiameter	8 - 18 mm		
	Art.nr.	36850	Min. schermdiam.	1,5 mm
	EAN	4251269304903	Max. schermdiam.	3 mm
	Aantal	10	Lengte	56,9 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	20,3 mm
	Schermdiameter	1,5 - 3 mm		
	Art.nr.	36855	Min. schermdiam.	3 mm
	EAN	4251269304910	Max. schermdiam.	6 mm
	Aantal	10	Lengte	56,9 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	21 mm
	Schermdiameter	3 - 6 mm		
	Art.nr.	36860	Min. schermdiam.	6 mm
	EAN	4251269304927	Max. schermdiam.	8 mm
	Aantal	10	Lengte	56,9 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	22,4 mm
	Schermdiameter	6 - 8 mm		
	Art.nr.	36865	Min. schermdiam.	8 mm
	EAN	4251269304934	Max. schermdiam.	11 mm
	Aantal	10	Lengte	56,9 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	27,4 mm
	Schermdiameter	8 - 11 mm		
	Art.nr.	36870	Min. schermdiam.	11 mm
	EAN	4251269304941	Max. schermdiam.	17 mm
	Aantal	10	Lengte	71,8 mm
	Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
	Schermklem type	SKL	Breedte	21 mm
	Voor aantal kabels	1	Hoogte	34,4 mm
	Schermdiameter	11 - 17 mm		




Art.nr.	36875	Min. schermdiam.	17 mm
EAN	4251269304958	Max. schermdiam.	22 mm
Aantal	10	Lengte	71,8 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	26,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	41,9 mm
Schermdiameter	17 - 22 mm		




Art.nr.	36880	Min. schermdiam.	22 mm
EAN	4251269304965	Max. schermdiam.	30 mm
Aantal	10	Lengte	71,8 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	35 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	46 mm
Schermdiameter	22 - 30 mm		




Art.nr.	36885	Min. schermdiam.	30 mm
EAN	4251269319105	Max. schermdiam.	38 mm
Aantal	10	Lengte	71,8 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	46,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	68 mm
Schermdiameter	30 - 38 mm		



Art.nr.	37620.150	Min. schermdiam.	3 mm
EAN	4251269321146	Max. schermdiam.	12 mm
Aantal	10	Lengte	59 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	MSKL	Breedte	14,9 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	28,4 mm
Schermdiameter	3 - 12 mm	Montage hoogte	21,5 mm




Art.nr.	37622.150	Min. schermdiam.	8 mm
EAN	4251269321153	Max. schermdiam.	18 mm
Aantal	10	Lengte	59 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	MSKL	Breedte	19,7 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	34,7 mm
Schermdiameter	8 - 18 mm	Montage hoogte	27,7 mm




Art.nr.	36850.150	Min. schermdiam.	1,5 mm
EAN	4251269321160	Max. schermdiam.	3 mm
Aantal	10	Lengte	54,5 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	20,8 mm
Schermdiameter	1,5 - 3 mm	Montage hoogte	13,9 mm




Art.nr.	36855.150	Min. schermdiam.	3 mm
EAN	4251269321177	Max. schermdiam.	6 mm
Aantal	10	Lengte	54,5 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	21,4 mm
Schermdiameter	3 - 6 mm	Montage hoogte	14,5 mm




Art.nr.	36860.150	Min. schermdiam.	6 mm
EAN	4251269321184	Max. schermdiam.	8 mm
Aantal	10	Lengte	54,5 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	22,9 mm
Schermdiameter	6 - 8 mm	Montage hoogte	16 mm




Art.nr.	36865.150	Min. schermdiam.	8 mm
EAN	4251269321191	Max. schermdiam.	11 mm
Aantal	10	Lengte	54,5 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	14 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	27,9 mm
Schermdiameter	8 - 11 mm	Montage hoogte	21 mm




Art.nr.	36870.150	Min. schermdiam.	11 mm
EAN	4251269321207	Max. schermdiam.	17 mm
Aantal	10	Lengte	80 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	21 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	34,9 mm
Schermdiameter	11 - 17 mm	Montage hoogte	28 mm



Art.nr.	36875.150	Min. schermdiam.	17 mm
EAN	4251269321214	Max. schermdiam.	22 mm
Aantal	10	Lengte	80 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	26,5 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	42,4 mm
Schermdiameter	17 - 22 mm	Montage hoogte	35,5 mm




Art.nr.	36880.150	Min. schermdiam.	22 mm
EAN	4251269321221	Max. schermdiam.	30 mm
Aantal	10	Lengte	80 mm
Aantal schermklemmen	1	Trekontlasting	Ja
Schermklem type	SKL	Breedte	35 mm
Voor aantal kabels	1	Hoogte	47 mm
Schermdiameter	22 - 30 mm	Montage hoogte	40,1 mm




Art.nr. **36229**
EAN **4251269302237**
Aantal **10**
Lengte **43,4 mm**
Breedte **7 mm**
Hoogte **8,5 mm**
Aantal schroefgaten **1**

Diameter van schroefgaten **3,2 mm**



Art.nr. **36230**
EAN **4251269302244**
Aantal **10**
Lengte **50,3 mm**
Breedte **14 mm**
Hoogte **6,8 mm**
Aantal schroefgaten **1**

Diameter van schroefgaten **4,1 mm**
Schroefdraad **M4**



Art.nr. **36221**
EAN **4251269319167**
Aantal **10**
Lengte **50,3 mm**
Breedte **14 mm**
Hoogte **6,8 mm**
Aantal schroefgaten **1**

Diameter van schroefgaten **5,1 mm**
Schroefdraad **M5**