


EMC-KVT-DS | Deelbare EMC-kabelwartel

voor het afschermen van kabels met connectoren, schroefdraadmaat M32/M63 / IP55



IP54

Made in Germany

IP55

RIFA

EMV EMC CEM

RoHS compliant


REACH COMPLIANCE

Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55
Materiaal	Polycarbonaat, geleidend Borgmoer: Messing, vernikkeld Borgmoer: Kunststof
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-40 C° tot 90 C°
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Producttypes en maten

EMC-KVT-DS 32 met kunststof borgmoer



Art.nr.	99431
EAN	4251269321962
Aantal	5
Voor aantal kabels	1
Max. kabeldiameter	17 mm
Montage hoogte	23 mm
Inbouwmaat metriek	M32

Inbouwmaat rond	32,3 mm
Schroefdraad	M32 x 1,5
Lengte schroefdraad	14 mm
Geschikt voor tules	1 x KT klein
	1 x EMC-KT □□

CC

WE CONTROL COMPONENTS

Bestel direct online @ CC Nederland »

electro-flandria


Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The split cable gland EMC-KVT-DS is based on the standard icotek KVT product. However, the EMC-KVT-DS has been metallised (galvanise coated) to create a conductive surface.

The first cable grommet (KT) is used for strain relief and cable sealing on the cable jacket. The second grommet (EMC-KT) contacts the cable shield at a full 360 degrees.


The conductive flat gasket included in the scope of delivery makes contact between the cable gland and the conductive housing wall. The EMC-KVT-DS can thus be fixed using a plastic lock nut. Alternatively, an additional contact to the metal wall can be made using a special EMC lock nut.

EMC-KVT-DS 32 met EMC-borgmoer




Art.nr.	99432	Inbouwmaat rond	32,3 mm
EAN	4251269322662	Schroefdraad	M32 × 1,5
Aantal	5	Lengte schroefdraad	14 mm
Voor aantal kabels	1	Geschikt voor tules	1 x KT klein
Max. kabeldiameter	17 mm		1 x EMC-KT □□
Montage hoogte	23 mm		
Inbouwmaat metriek	M32		

EMC-KVT-DS 63|1 met kunststof borgmoer




Art.nr.	99434	Inbouwmaat rond	63,4 mm
EAN	4251269322587	Schroefdraad	M63 × 1,5
Aantal	1	Lengte schroefdraad	14 mm
Voor aantal kabels	1	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Max. kabeldiameter	35 mm	Geschikt voor tules	1 x KT groot
Montage hoogte	23 mm		1 x EMC-KT groot
Inbouwmaat metriek	M63		

EMC-KVT-DS 63|1 met kunststof borgmoer




Art.nr.	99435	Inbouwmaat rond	63,4 mm
EAN	4251269322594	Schroefdraad	M63 × 1,5
Aantal	1	Lengte schroefdraad	14 mm
Voor aantal kabels	1	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Max. kabeldiameter	35 mm	Geschikt voor tules	1 x KT groot
Montage hoogte	23 mm		1 x EMC-KT groot
Inbouwmaat metriek	M63		

EMC-KVT-DS 63|4 met kunststof borgmoer




Art.nr.	99437	Inbouwmaat rond	63,4 mm
EAN	4251269322617	Schroefdraad	M63 × 1,5
Aantal	1	Lengte schroefdraad	14 mm
Voor aantal kabels	4	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Max. kabeldiameter	17 mm	Geschikt voor tules	4 x KT klein
Montage hoogte	23 mm		4 x EMC-KT □□
Inbouwmaat metriek	M63		

EMC-KVT-DS 63|4 met kunststof borgmoer




Art.nr.	99436	Inbouwmaat rond	63,4 mm
EAN	4251269322600	Schroefdraad	M63 × 1,5
Aantal	1	Lengte schroefdraad	14 mm
Voor aantal kabels	4	Materiaal schroeven	Roestvrij staal V2A
Max. kabeldiameter	17 mm	Geschikt voor tules	4 x KT klein
Montage hoogte	23 mm		4 x EMC-KT □□
Inbouwmaat metriek	M63		

EMC-pakking 32




Art.nr.	99555
EAN	4251269322631
Aantal	5
Hoogte	2,5 mm
Externe diameter	38 mm

EMC-pakking 63




Art.nr.
EAN
Aantal
Hoogte
Externe diameter

99556
4251269322648
5
2,5 mm
70 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Hoogte

99557
4251269321979
5
4,5 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Hoogte

99558
4251269322624
1
7 mm