

IFPS brandwerende afdichtingen

Conform EN 45545-3, enkel



[ccnederland](#) [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

Fire penetration seals for certified [icotek BS cable entry components](#), approved for use in [railway technology](#) (meeting the standards EN 45545-2, EN 45545-3 and EN 1363-1).

The intumescent (foaming) IFPS fire penetration seals which are mounted at the backside of the cable entry components consist of expandable graphite and increase their volume by a multiple in case of a fire. This creates a barrier which prevents a penetration of flames and high heat from one room into another for the longest possible period.

Based on the standards EN 45545-3 and EN 1363-1 icotek cable entry systems have been tested on "E45" and "EI30" in vertical alignment using mounted IFPS fire penetration seals. All tested products have been successfully certified using only one layer of fire penetration seals.

Furthermore, conventional cables instead of fire-resistant railway cables have been used for the testing.

Also available: IFPS fire penetration seal stripe, 900 x 17 x 2.7 mm, self-adhesive



Specificaties


Materiaal	Grafiet
Eigenschappen	opschuimend, halogeenvrij, zonder siliconen

Voordelen


Producttypes en maten

	Art.nr.	99300	Inbouwmaat	112 × 36 mm
	EAN	4251269318375	Aantal schroefgaten	4
	Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
	Lengte	157 mm		
	Breedte	68 mm		
	Hoogte	2,5 mm		
	Montage hoogte	2,5 mm		
	Art.nr.	99312	Inbouwmaat	112 × 82 mm
	EAN	4251269323362	Aantal schroefgaten	6
	Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
	Lengte	157 mm		
	Breedte	112 mm		
	Hoogte	2,5 mm		
	Montage hoogte	2,5 mm		


	Art.nr.	99301	Inbouwmaat	86 × 36 mm
	EAN	4251269318382	Aantal schroefgaten	4
	Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
	Lengte	140 mm		
	Breedte	68 mm		
	Hoogte	2,5 mm		
	Montage hoogte	2,5 mm		
	Art.nr.	99314	Inbouwmaat	86 × 82 mm
	EAN	4251269323966	Aantal schroefgaten	6
	Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
	Lengte	130 mm		
	Breedte	112 mm		
	Hoogte	2,5 mm		
	Montage hoogte	2,5 mm		
	Art.nr.	99306	Inbouwmaat	65 × 36 mm
	EAN	4251269322280	Aantal schroefgaten	4
	Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
	Lengte	108 mm		
	Breedte	68 mm		
	Hoogte	2,5 mm		
	Montage hoogte	2,5 mm		
	Art.nr.	99310	Inbouwmaat	52 × 36 mm
	EAN	4251269337765	Aantal schroefgaten	4
	Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
	Lengte	95 mm		
	Breedte	64 mm		
	Hoogte	2,5 mm		
	Montage hoogte	2,5 mm		
	Art.nr.	99305	Inbouwmaat	46 × 46 mm
	EAN	4251269319075	Aantal schroefgaten	4
	Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
	Lengte	83 mm		
	Breedte	68 mm		
	Hoogte	2,5 mm		
	Montage hoogte	2,5 mm		
	Art.nr.	99302	Inbouwmaat	112 × 24 mm
	EAN	4251269318399	Aantal schroefgaten	2
	Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
	Lengte	157 mm		
	Breedte	49,5 mm		
	Hoogte	2,5 mm		
	Montage hoogte	2,5 mm		




Art.nr.	99309	Inbouwmaat	86 × 24 mm
EAN	4251269321702	Aantal schroefgaten	2
Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
Lengte	140 mm		
Breedte	49,5 mm		
Hoogte	2,5 mm		
Montage hoogte	2,5 mm		




Art.nr.	99308	Inbouwmaat	65 × 24 mm
EAN	4251269321696	Aantal schroefgaten	2
Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
Lengte	108 mm		
Breedte	49,5 mm		
Hoogte	2,5 mm		
Montage hoogte	2,5 mm		




Art.nr.	99307	Inbouwmaat	43 × 24 mm
EAN	4251269321689	Aantal schroefgaten	2
Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
Lengte	83 mm		
Breedte	49,5 mm		
Hoogte	2,5 mm		
Montage hoogte	2,5 mm		



Art.nr.	99311	Inbouwmaat	180 × 80 mm
EAN	4251269325670	Aantal schroefgaten	8
Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
Lengte	232 mm		
Breedte	130 mm		
Hoogte	2,5 mm		
Montage hoogte	2,5 mm		



Art.nr.	99315	Inbouwmaat	192 × 62 mm
EAN	4251269324154	Aantal schroefgaten	6
Aantal	1	Diameter van schroefgaten	5,5 mm
Lengte	231 mm		
Breedte	100 mm		
Hoogte	2,5 mm		
Montage hoogte	2,5 mm		



Art.nr.	99303		
EAN	4251269318405		
Aantal	1		
Lengte	900 mm		
Breedte	17 mm		
Hoogte	2,7 mm		
Inbouwmaat	n/a		

