


# KEL-DP rond | Membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

steekbaar in metrische uitsparingen M12 - M50 / IP65 / UL Type 12



**ccnederland** Bestel direct online @ CC Nederland »

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

KEL-DP entry plates are designed for routing cables without connectors, hoses or fibre optics in limited space.

The KEL-DP products are an easy to assemble and cost saving alternative to traditional cable glands. Simply make a small hole in the thin membrane and push the cables through. The KEL-DP round provides protection IP65 / UL type 12.

The round version vo the KEL-DP fits perfectly into metric cut-outs M12 | M16 | M20 | M25 | M32 | M40 | M50. A special rib ensures a centred fit in the cut-outs.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

**IP54**  
  
Made in Germany

**IP55**  
  
RoHS compliant

**IP64**  
  
REACH COMPLIANCE

**IP65**

**UL TYPE 12**  
  
ECOLAB certified

ISO 4892-2A

## Specificaties







|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| IP-classificatie (EN 60529) | IP54, IP55, IP64, IP65         |
| UL Type (UL 50E)            | UL Type 12                     |
| Materiaal                   | Elastomeer                     |
| Vlam klasse                 | UL94-V0, zelfdovend            |
| Temperatuur                 | -40 C° tot 100 C°              |
| Eigenschappen               | zonder siliconen, halogeenvrij |
| Montage type                | Snap-in                        |

## Voordelen


- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Hoge kabeldichtheid
- Kosten efficiënte oplossing
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen

## Producttypes en maten

|  |                       |                    |                                |                     |                |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|
|  | KEL-DP 12 1 A gy rond | Art.nr.            | 43603                          | Montage hoogte      | 5 mm           |
|  |                       | EAN                |                                | Externe diameter    | 19 mm          |
|  |                       | Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 12 mm          |
|  |                       | Voor aantal kabels | 1                              | Inbouwmaat metriek  | M12            |
|  |                       | Max. kabeldiameter | 6,2 mm                         | Voor min. wanddikte | 1,5 mm         |
|  |                       | Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 2,5 mm         |
|  |                       | Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 1,5 - 2,5 mm   |
|  |                       |                    |                                | Voor kabeldiameters | 1 x 1 - 6.2 mm |


|                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-DP 16 1 A gy rond</b><br>   | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43600</b><br><b>4251269329791</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>9,2 mm</b><br><b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b><br><b>12 mm</b> | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>23 mm</b><br><b>16 mm</b><br><b>M16</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>1 x 1 - 9.2 mm</b> |
| <b>KEL-DP 16 1 A bk rond</b><br>   | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>50535</b><br><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>9,2 mm</b><br><b>zwart</b><br><b>12 mm</b>                                              | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>23 mm</b><br><b>16 mm</b><br><b>M16</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>1 x 1 - 9.2 mm</b> |
| <b>KEL-DP 16 3 A gy rond</b><br>   | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43601</b><br><b>4251269329807</b><br><b>10</b><br><b>3</b><br><b>5,2 mm</b><br><b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b><br><b>12 mm</b> | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>23 mm</b><br><b>16 mm</b><br><b>M16</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>3 x 1 - 5.2 mm</b> |
| <b>KEL-DP 16 7 A gy rond</b><br> | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43602</b><br><b>4251269329814</b><br><b>10</b><br><b>7</b><br><b>3,2 mm</b><br><b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b><br><b>12 mm</b> | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>23 mm</b><br><b>16 mm</b><br><b>M16</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>7 x 1 - 3.2 mm</b> |
| <b>KEL-DP 20 1 A gy rond</b><br> | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43571</b><br><b>4251269329784</b><br><b>10</b><br><b>1</b><br><b>14 mm</b><br><b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b><br><b>12 mm</b>  | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>27 mm</b><br><b>20 mm</b><br><b>M20</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>1 x 1 - 14 mm</b>  |
| <b>KEL-DP 20 4 A gy rond</b><br> | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43572</b><br><b>4251269320477</b><br><b>10</b><br><b>4</b><br><b>5,2 mm</b><br><b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b><br><b>12 mm</b> | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>27 mm</b><br><b>20 mm</b><br><b>M20</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>4 x 1 - 5.2 mm</b> |

KEL-DP 20|4-1 A gy rond




|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>43575</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>           |
| EAN                | <b>4251269323911</b>                  | Externe diameter    | <b>27 mm</b>          |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>20 mm</b>          |
| Voor aantal kabels | <b>4</b>                              | Inbouwmaat metriek  | <b>M20</b>            |
| Max. kabeldiameter | <b>8 mm</b>                           | Voor min. wanddikte | <b>1,5 mm</b>         |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>2,5 mm</b>         |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>2 x 1 - 8 mm</b>   |
|                    |                                       |                     | <b>2 x 1 - 4.5 mm</b> |

KEL-DP 20|5 A gy rond




|                    |                                       |                     |                        |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Art.nr.            | <b>43573</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>            |
| EAN                | <b>4251269320484</b>                  | Externe diameter    | <b>27 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>20 mm</b>           |
| Voor aantal kabels | <b>5</b>                              | Inbouwmaat metriek  | <b>M20</b>             |
| Max. kabeldiameter | <b>10,6 mm</b>                        | Voor min. wanddikte | <b>1,5 mm</b>          |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>2,5 mm</b>          |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>1 x 1 - 10.6 mm</b> |
|                    |                                       |                     | <b>2 x 1 - 4.6 mm</b>  |
|                    |                                       |                     | <b>2 x 1 - 3.6 mm</b>  |

KEL-DP 20|9 A gy rond




|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>43574</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>           |
| EAN                | <b>4251269320491</b>                  | Externe diameter    | <b>27 mm</b>          |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>20 mm</b>          |
| Voor aantal kabels | <b>9</b>                              | Inbouwmaat metriek  | <b>M20</b>            |
| Max. kabeldiameter | <b>4,6 mm</b>                         | Voor min. wanddikte | <b>1,5 mm</b>         |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>2,5 mm</b>         |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>5 x 1 - 4.6 mm</b> |
|                    |                                       |                     | <b>4 x 1 - 3.6 mm</b> |

KEL-DP 25|4 A gy rond




|                    |                                       |                     |                     |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr.            | <b>43533</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>         |
| EAN                | <b>4251269310027</b>                  | Externe diameter    | <b>32 mm</b>        |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>25 mm</b>        |
| Voor aantal kabels | <b>4</b>                              | Inbouwmaat metriek  | <b>M25</b>          |
| Max. kabeldiameter | <b>8 mm</b>                           | Voor min. wanddikte | <b>1,5 mm</b>       |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>2,5 mm</b>       |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>1,5 - 2,5 mm</b> |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>4 x 1 - 8 mm</b> |

KEL-DP 25|4 B gy rond










|                    |                                       |                     |                     |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr.            | <b>50536</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>         |
| EAN                | <b>4251269333248</b>                  | Externe diameter    | <b>32 mm</b>        |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>25 mm</b>        |
| Voor aantal kabels | <b>4</b>                              | Inbouwmaat metriek  | <b>M25</b>          |
| Max. kabeldiameter | <b>8 mm</b>                           | Voor min. wanddikte | <b>2,8 mm</b>       |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>4 mm</b>         |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>2,8 - 4 mm</b>   |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>4 x 1 - 8 mm</b> |

KEL-DP 25|4 A bk rond



|                    |                      |                     |                     |
|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| Art.nr.            | <b>50533</b>         | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>         |
| EAN                | <b>4251269314803</b> | Externe diameter    | <b>32 mm</b>        |
| Aantal             | <b>10</b>            | Inbouwmaat rond     | <b>25 mm</b>        |
| Voor aantal kabels | <b>4</b>             | Inbouwmaat metriek  | <b>M25</b>          |
| Max. kabeldiameter | <b>8 mm</b>          | Voor min. wanddikte | <b>1,5 mm</b>       |
| Kleur              | <b>zwart</b>         | Voor max. wanddikte | <b>2,5 mm</b>       |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>         | Voor wanddikte      | <b>1,5 - 2,5 mm</b> |
|                    |                      | Voor kabeldiameters | <b>4 x 1 - 8 mm</b> |

|                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KEL-DP 25 4 B bk rond</b><br>   | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43535</b><br><b>4251269324079</b><br><b>10</b><br><b>4</b><br><b>8 mm</b><br><b>zwart</b><br><b>12 mm</b>                            | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>32 mm</b><br><b>25 mm</b><br><b>M25</b><br><b>2,8 mm</b><br><b>4 mm</b><br><b>2,8 - 4 mm</b><br><b>4 x 1 - 8 mm</b>                                |
| <b>KEL-DP 25 6 A gy rond</b><br>   | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43531</b><br><b>4251269310003</b><br><b>10</b><br><b>6</b><br><b>9,4 mm</b><br><b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b><br><b>12 mm</b> | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>32 mm</b><br><b>25 mm</b><br><b>M25</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>4 x 1 - 5.2 mm</b><br><b>2 x 1 - 9.4 mm</b> |
| <b>KEL-DP 25 6 A bk rond</b><br>  | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>50531</b><br><b>4251269314780</b><br><b>10</b><br><b>6</b><br><b>9,4 mm</b><br><b>zwart</b><br><b>12 mm</b>                          | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>32 mm</b><br><b>25 mm</b><br><b>M25</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>4 x 1 - 5.2 mm</b><br><b>2 x 1 - 9.4 mm</b> |
| <b>KEL-DP 25 7 A gy rond</b><br> | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43534</b><br><b>4251269322563</b><br><b>10</b><br><b>7</b><br><b>5,2 mm</b><br><b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b><br><b>12 mm</b> | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>32 mm</b><br><b>25 mm</b><br><b>M25</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>7 x 1 - 5.2 mm</b>                          |
| <b>KEL-DP 32 7 A gy rond</b><br> | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43592</b><br><b>4251269322488</b><br><b>10</b><br><b>7</b><br><b>8 mm</b><br><b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b><br><b>12 mm</b>   | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>38 mm</b><br><b>32 mm</b><br><b>M32</b><br><b>1,5 mm</b><br><b>2,5 mm</b><br><b>1,5 - 2,5 mm</b><br><b>7 x 1 - 8 mm</b>                            |
| <b>KEL-DP 32 7 B gy rond</b><br> | Art.nr.<br>EAN<br>Aantal<br>Voor aantal kabels<br>Max. kabeldiameter<br>Kleur<br>Hoogte | <b>43596</b><br><b>4251269322525</b><br><b>10</b><br><b>7</b><br><b>8 mm</b><br><b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b><br><b>12 mm</b>   | Montage hoogte<br>Externe diameter<br>Inbouwmaat rond<br>Inbouwmaat metriek<br>Voor min. wanddikte<br>Voor max. wanddikte<br>Voor wanddikte<br>Voor kabeldiameters | <b>5 mm</b><br><b>38 mm</b><br><b>32 mm</b><br><b>M32</b><br><b>2,8 mm</b><br><b>4 mm</b><br><b>2,8 - 4 mm</b><br><b>7 x 1 - 8 mm</b>                                |




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43532**  
**4251269310010**  
**10**  
**10**  
**9,4 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43560**  
**4251269310133**  
**10**  
**10**  
**9,4 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50532**  
**4251269314797**  
**10**  
**10**  
**9,4 mm**  
**zwart**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50560**  
**4251269314889**  
**10**  
**10**  
**9,4 mm**  
**zwart**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**6 x 1 - 5.2 mm**  
**2 x 1 - 6.4 mm**  
**2 x 1 - 9.4 mm**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43593**  
**4251269322495**  
**10**  
**10**  
**6,4 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters


**5 mm**  
**38 mm**  
**32 mm**  
**M32**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**10 x 1 - 6.4 mm**

KEL-DP 32|10-2 B gy  
rond




|                    |                                       |                     |                        |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Art.nr.            | <b>43597</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>            |
| EAN                | <b>4251269322532</b>                  | Externe diameter    | <b>38 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>32 mm</b>           |
| Voor aantal kabels | <b>10</b>                             | Inbouwmaat metriek  | <b>M32</b>             |
| Max. kabeldiameter | <b>6,4 mm</b>                         | Voor min. wanddikte | <b>2,8 mm</b>          |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>4 mm</b>            |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>10 x 1 - 6.4 mm</b> |

KEL-DP 32|11 A gy  
rond




|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>43594</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>           |
| EAN                | <b>4251269322501</b>                  | Externe diameter    | <b>38 mm</b>          |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>32 mm</b>          |
| Voor aantal kabels | <b>11</b>                             | Inbouwmaat metriek  | <b>M32</b>            |
| Max. kabeldiameter | <b>8 mm</b>                           | Voor min. wanddikte | <b>1,5 mm</b>         |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>2,5 mm</b>         |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>1,5 - 2,5 mm</b>   |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>2 x 1 - 8 mm</b>   |
|                    |                                       |                     | <b>9 x 1 - 5.2 mm</b> |

KEL-DP 32|11 B gy  
rond




|                    |                                       |                     |                       |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Art.nr.            | <b>43598</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>           |
| EAN                | <b>4251269322549</b>                  | Externe diameter    | <b>38 mm</b>          |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>32 mm</b>          |
| Voor aantal kabels | <b>11</b>                             | Inbouwmaat metriek  | <b>M32</b>            |
| Max. kabeldiameter | <b>8 mm</b>                           | Voor min. wanddikte | <b>2,8 mm</b>         |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>4 mm</b>           |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>2,8 - 4 mm</b>     |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>2 x 1 - 8 mm</b>   |
|                    |                                       |                     | <b>9 x 1 - 5.2 mm</b> |

KEL-DP 32|13 A gy  
rond




|                    |                                       |                     |                        |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Art.nr.            | <b>43595</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>            |
| EAN                | <b>4251269322518</b>                  | Externe diameter    | <b>38 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>32 mm</b>           |
| Voor aantal kabels | <b>13</b>                             | Inbouwmaat metriek  | <b>M32</b>             |
| Max. kabeldiameter | <b>5,2 mm</b>                         | Voor min. wanddikte | <b>1,5 mm</b>          |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>2,5 mm</b>          |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>1,5 - 2,5 mm</b>    |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>13 x 1 - 5.2 mm</b> |

KEL-DP 32|13 B gy  
rond




|                    |                                       |                     |                        |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Art.nr.            | <b>43599</b>                          | Montage hoogte      | <b>5 mm</b>            |
| EAN                | <b>4251269322556</b>                  | Externe diameter    | <b>38 mm</b>           |
| Aantal             | <b>10</b>                             | Inbouwmaat rond     | <b>32 mm</b>           |
| Voor aantal kabels | <b>13</b>                             | Inbouwmaat metriek  | <b>M32</b>             |
| Max. kabeldiameter | <b>5,2 mm</b>                         | Voor min. wanddikte | <b>2,8 mm</b>          |
| Kleur              | <b>grijs (vergelijkbaar RAL 7035)</b> | Voor max. wanddikte | <b>4 mm</b>            |
| Hoogte             | <b>12 mm</b>                          | Voor wanddikte      | <b>2,8 - 4 mm</b>      |
|                    |                                       | Voor kabeldiameters | <b>13 x 1 - 5.2 mm</b> |

KEL-DP 40|9 A gy rond




|                    |                                |                     |                 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Art.nr.            | 43536                          | Montage hoogte      | 5 mm            |
| EAN                | 4251269310034                  | Externe diameter    | 50 mm           |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 40 mm           |
| Voor aantal kabels | 9                              | Inbouwmaat metriek  | M40             |
| Max. kabeldiameter | 11,3 mm                        | Voor min. wanddikte | 1,5 mm          |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 2,5 mm          |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 1,5 - 2,5 mm    |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 8 x 1 - 9.5 mm  |
|                    |                                |                     | 1 x 1 - 11.3 mm |

KEL-DP 40|9 B gy rond




|                    |                                |                     |                 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Art.nr.            | 43561                          | Montage hoogte      | 5 mm            |
| EAN                | 4251269310140                  | Externe diameter    | 50 mm           |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 40 mm           |
| Voor aantal kabels | 9                              | Inbouwmaat metriek  | M40             |
| Max. kabeldiameter | 11,3 mm                        | Voor min. wanddikte | 2,8 mm          |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 4 mm            |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 2,8 - 4 mm      |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 8 x 1 - 9.5 mm  |
|                    |                                |                     | 1 x 1 - 11.3 mm |

KEL-DP 40|16 A gy rond




|                    |                                |                     |                 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Art.nr.            | 43537                          | Montage hoogte      | 5 mm            |
| EAN                | 4251269310041                  | Externe diameter    | 50 mm           |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 40 mm           |
| Voor aantal kabels | 16                             | Inbouwmaat metriek  | M40             |
| Max. kabeldiameter | 11,3 mm                        | Voor min. wanddikte | 1,5 mm          |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 2,5 mm          |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 1,5 - 2,5 mm    |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 2 x 1 - 5.3 mm  |
|                    |                                |                     | 10 x 1 - 6.3 mm |
|                    |                                |                     | 2 x 1 - 9.5 mm  |
|                    |                                |                     | 2 x 1 - 11.3 mm |

KEL-DP 40|16 B gy rond




|                    |                                |                     |                 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Art.nr.            | 43563                          | Montage hoogte      | 5 mm            |
| EAN                | 4251269310164                  | Externe diameter    | 50 mm           |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 40 mm           |
| Voor aantal kabels | 16                             | Inbouwmaat metriek  | M40             |
| Max. kabeldiameter | 11,3 mm                        | Voor min. wanddikte | 2,8 mm          |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 4 mm            |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 2,8 - 4 mm      |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 2 x 1 - 5.3 mm  |
|                    |                                |                     | 10 x 1 - 6.3 mm |
|                    |                                |                     | 2 x 1 - 9.5 mm  |
|                    |                                |                     | 2 x 1 - 11.3 mm |

KEL-DP 40|17 A gy rond



|                    |                                |                     |                 |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|
| Art.nr.            | 43538                          | Montage hoogte      | 5 mm            |
| EAN                | 4251269310058                  | Externe diameter    | 50 mm           |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 40 mm           |
| Voor aantal kabels | 17                             | Inbouwmaat metriek  | M40             |
| Max. kabeldiameter | 7,2 mm                         | Voor min. wanddikte | 1,5 mm          |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 2,5 mm          |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 1,5 - 2,5 mm    |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 1 x 1 - 4 mm    |
|                    |                                |                     | 16 x 1 - 7.2 mm |

KEL-DP 40|17 B gy rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43565**  
**4251269310188**  
**10**  
**17**  
**7,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**50 mm**  
**40 mm**  
**M40**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**1 x 1 - 4 mm**  
**16 x 1 - 7.2 mm**

KEL-DP 50|9 A gy rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43554**  
**4251269310102**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

KEL-DP 50|9 B gy rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43568**  
**4251269310218**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

KEL-DP 50|9 A bk rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50554**  
**4251269314858**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**zwart**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

KEL-DP 50|9 B bk rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50568**  
**4251269314933**  
**10**  
**9**  
**18 mm**  
**zwart**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters


**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**5 x 1 - 7 mm**  
**4 x 1 - 18 mm**

KEL-DP 50|11 A gy  
rond




|                    |                                |                     |                                                      |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Art.nr.            | 43555                          | Montage hoogte      | 5 mm                                                 |
| EAN                | 4251269310119                  | Externe diameter    | 60 mm                                                |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 50 mm                                                |
| Voor aantal kabels | 11                             | Inbouwmaat metriek  | M50                                                  |
| Max. kabeldiameter | 22,5 mm                        | Voor min. wanddikte | 1,5 mm                                               |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 2,5 mm                                               |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 1,5 - 2,5 mm                                         |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 7 x 1 - 7.2 mm<br>3 x 1 - 11.2 mm<br>1 x 1 - 22.5 mm |

KEL-DP 50|11 B gy  
rond




|                    |                                |                     |                                                      |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Art.nr.            | 43569                          | Montage hoogte      | 5 mm                                                 |
| EAN                | 4251269310225                  | Externe diameter    | 60 mm                                                |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 50 mm                                                |
| Voor aantal kabels | 11                             | Inbouwmaat metriek  | M50                                                  |
| Max. kabeldiameter | 22,5 mm                        | Voor min. wanddikte | 2,8 mm                                               |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 4 mm                                                 |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 2,8 - 4 mm                                           |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 7 x 1 - 7.2 mm<br>3 x 1 - 11.2 mm<br>1 x 1 - 22.5 mm |

KEL-DP 50|11 A bk  
rond




|                    |               |                     |                                                      |
|--------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Art.nr.            | 50555         | Montage hoogte      | 5 mm                                                 |
| EAN                | 4251269314865 | Externe diameter    | 60 mm                                                |
| Aantal             | 10            | Inbouwmaat rond     | 50 mm                                                |
| Voor aantal kabels | 11            | Inbouwmaat metriek  | M50                                                  |
| Max. kabeldiameter | 22,5 mm       | Voor min. wanddikte | 1,5 mm                                               |
| Kleur              | zwart         | Voor max. wanddikte | 2,5 mm                                               |
| Hoogte             | 12 mm         | Voor wanddikte      | 1,5 - 2,5 mm                                         |
|                    |               | Voor kabeldiameters | 7 x 1 - 7.2 mm<br>3 x 1 - 11.2 mm<br>1 x 1 - 22.5 mm |

KEL-DP 50|11 B bk  
rond




|                    |               |                     |                                                      |
|--------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| Art.nr.            | 50569         | Montage hoogte      | 5 mm                                                 |
| EAN                | 4251269314940 | Externe diameter    | 60 mm                                                |
| Aantal             | 10            | Inbouwmaat rond     | 50 mm                                                |
| Voor aantal kabels | 11            | Inbouwmaat metriek  | M50                                                  |
| Max. kabeldiameter | 22,5 mm       | Voor min. wanddikte | 2,8 mm                                               |
| Kleur              | zwart         | Voor max. wanddikte | 4 mm                                                 |
| Hoogte             | 12 mm         | Voor wanddikte      | 2,8 - 4 mm                                           |
|                    |               | Voor kabeldiameters | 7 x 1 - 7.2 mm<br>3 x 1 - 11.2 mm<br>1 x 1 - 22.5 mm |

KEL-DP 50|12 A gy  
rond




|                    |                                |                     |                                    |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Art.nr.            | 43551                          | Montage hoogte      | 5 mm                               |
| EAN                | 4251269310072                  | Externe diameter    | 60 mm                              |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 50 mm                              |
| Voor aantal kabels | 12                             | Inbouwmaat metriek  | M50                                |
| Max. kabeldiameter | 11,2 mm                        | Voor min. wanddikte | 1,5 mm                             |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 2,5 mm                             |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 1,5 - 2,5 mm                       |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 10 x 1 - 9.2 mm<br>2 x 1 - 11.2 mm |

KEL-DP 50|12 B gy  
rond




|                    |                                |                     |                                    |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| Art.nr.            | 43562                          | Montage hoogte      | 5 mm                               |
| EAN                | 4251269310157                  | Externe diameter    | 60 mm                              |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 50 mm                              |
| Voor aantal kabels | 12                             | Inbouwmaat metriek  | M50                                |
| Max. kabeldiameter | 11,2 mm                        | Voor min. wanddikte | 2,8 mm                             |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 4 mm                               |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 2,8 - 4 mm                         |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 10 x 1 - 9.2 mm<br>2 x 1 - 11.2 mm |

KEL-DP 50|12 A bk  
rond




|                    |               |                     |                                    |
|--------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| Art.nr.            | 50551         | Montage hoogte      | 5 mm                               |
| EAN                | 4251269314827 | Externe diameter    | 60 mm                              |
| Aantal             | 10            | Inbouwmaat rond     | 50 mm                              |
| Voor aantal kabels | 12            | Inbouwmaat metriek  | M50                                |
| Max. kabeldiameter | 11,2 mm       | Voor min. wanddikte | 1,5 mm                             |
| Kleur              | zwart         | Voor max. wanddikte | 2,5 mm                             |
| Hoogte             | 12 mm         | Voor wanddikte      | 1,5 - 2,5 mm                       |
|                    |               | Voor kabeldiameters | 10 x 1 - 9.2 mm<br>2 x 1 - 11.2 mm |

KEL-DP 50|12 B bk  
rond




|                    |               |                     |                                    |
|--------------------|---------------|---------------------|------------------------------------|
| Art.nr.            | 50562         | Montage hoogte      | 5 mm                               |
| EAN                | 4251269314896 | Externe diameter    | 60 mm                              |
| Aantal             | 10            | Inbouwmaat rond     | 50 mm                              |
| Voor aantal kabels | 12            | Inbouwmaat metriek  | M50                                |
| Max. kabeldiameter | 11,2 mm       | Voor min. wanddikte | 2,8 mm                             |
| Kleur              | zwart         | Voor max. wanddikte | 4 mm                               |
| Hoogte             | 12 mm         | Voor wanddikte      | 2,8 - 4 mm                         |
|                    |               | Voor kabeldiameters | 10 x 1 - 9.2 mm<br>2 x 1 - 11.2 mm |

KEL-DP 50|16 A gy  
rond



|                    |                                |                     |                                                                       |
|--------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Art.nr.            | 43550                          | Montage hoogte      | 5 mm                                                                  |
| EAN                | 4251269310065                  | Externe diameter    | 60 mm                                                                 |
| Aantal             | 10                             | Inbouwmaat rond     | 50 mm                                                                 |
| Voor aantal kabels | 16                             | Inbouwmaat metriek  | M50                                                                   |
| Max. kabeldiameter | 11,3 mm                        | Voor min. wanddikte | 1,5 mm                                                                |
| Kleur              | grijs (vergelijkbaar RAL 7035) | Voor max. wanddikte | 2,5 mm                                                                |
| Hoogte             | 12 mm                          | Voor wanddikte      | 1,5 - 2,5 mm                                                          |
|                    |                                | Voor kabeldiameters | 4 x 1 - 5.3 mm<br>5 x 1 - 6.3 mm<br>3 x 1 - 9.5 mm<br>4 x 1 - 11.3 mm |

KEL-DP 50|16 B gy  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

43564  
4251269310171  
10  
16  
11,3 mm  
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm  
4 x 1 - 5.3 mm  
5 x 1 - 6.3 mm  
3 x 1 - 9.5 mm  
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 A bk  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

50550  
4251269314810  
10  
16  
11,3 mm  
zwart  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
4 x 1 - 5.3 mm  
5 x 1 - 6.3 mm  
3 x 1 - 9.5 mm  
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|16 B bk  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

50564  
4251269314902  
10  
16  
11,3 mm  
zwart  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm  
4 x 1 - 5.3 mm  
5 x 1 - 6.3 mm  
3 x 1 - 9.5 mm  
4 x 1 - 11.3 mm

KEL-DP 50|18 A gy  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

43553  
4251269310096  
10  
18  
12 mm  
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
2 x 1 - 4 mm  
2 x 1 - 6 mm  
4 x 1 - 7.2 mm  
5 x 1 - 9.4 mm  
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B gy  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

43567  
4251269310201  
10  
18  
12 mm  
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm  
2 x 1 - 4 mm  
2 x 1 - 6 mm  
4 x 1 - 7.2 mm  
5 x 1 - 9.4 mm  
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 A bk  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

50553  
4251269314841  
10  
18  
12 mm  
zwart  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
2 x 1 - 4 mm  
2 x 1 - 6 mm  
4 x 1 - 7.2 mm  
5 x 1 - 9.4 mm  
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|18 B bk  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

50567  
4251269314926  
10  
18  
12 mm  
zwart  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm  
2 x 1 - 4 mm  
2 x 1 - 6 mm  
4 x 1 - 7.2 mm  
5 x 1 - 9.4 mm  
5 x 1 - 12 mm

KEL-DP 50|20 A gy  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

43552  
4251269310089  
10  
20  
9,3 mm  
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
16 x 1 - 6.3 mm  
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 B gy  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

43566  
4251269310195  
10  
20  
9,3 mm  
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
2,8 mm  
4 mm  
2,8 - 4 mm  
16 x 1 - 6.3 mm  
4 x 1 - 9.3 mm

KEL-DP 50|20 A bk  
rond




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

50552  
4251269314834  
10  
20  
9,3 mm  
zwart  
12 mm

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

5 mm  
60 mm  
50 mm  
M50  
1,5 mm  
2,5 mm  
1,5 - 2,5 mm  
16 x 1 - 6.3 mm  
4 x 1 - 9.3 mm

**KEL-DP 50|20 B bk  
rond**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50566**  
**4251269314919**  
**10**  
**20**  
**9,3 mm**  
**zwart**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**16 x 1 - 6.3 mm**  
**4 x 1 - 9.3 mm**

**KEL-DP 50|35 A gy  
rond**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43556**  
**4251269310126**  
**10**  
**35**  
**5,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B gy  
rond**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**43570**  
**4251269310232**  
**10**  
**35**  
**5,2 mm**  
**grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**

**KEL-DP 50|35 A bk  
rond**




Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50556**  
**4251269314872**  
**10**  
**35**  
**5,2 mm**  
**zwart**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**1,5 mm**  
**2,5 mm**  
**1,5 - 2,5 mm**  
**35 x 1 - 5.2 mm**

**KEL-DP 50|35 B bk  
rond**



Art.nr.  
EAN  
Aantal  
Voor aantal kabels  
Max. kabeldiameter  
Kleur  
Hoogte

**50570**  
**4251269314957**  
**10**  
**35**  
**5,2 mm**  
**zwart**  
**12 mm**

Montage hoogte  
Externe diameter  
Inbouwmaat rond  
Inbouwmaat metriek  
Voor min. wanddikte  
Voor max. wanddikte  
Voor wanddikte  
Voor kabeldiameters

**5 mm**  
**60 mm**  
**50 mm**  
**M50**  
**2,8 mm**  
**4 mm**  
**2,8 - 4 mm**  
**35 x 1 - 5.2 mm**