


KEL-DP | Membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

steekbaar, met hoge kabeldichtheid / IP64 / UL Type 12



[ccnederland](#) [Bestel direct online @ CC Nederland »](#)

[electro-flandria](#) [Voor aanvragen uit België klik hier »](#)

KEL-DP entry plates are designed for routing cables without connectors, hoses or fibre optics in limited space.

The KEL-DP products are an easy to assemble and cost saving alternative to traditional cable glands. Simply make a small hole in the thin membrane and push the cables through. The KEL-DP provides protection IP64 / UL type 12.

The KEL-DP matches exactly the cut-out dimensions of 6-, 10-, 16- and 24-pin standard industrial connectors. The very compact size KEL-DP-E is designed for routing cables in very small space. Through a cut-out of only 18 x 112 mm, up to 21 cables can be easily routed and sealed. A special rib ensures a centred fit in the cut-outs.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

IP54

HL3
EN 45545-2

REACH
COMPLIANCE

IP64

EN 61373

UL TYPE
12

ECOLAB
certified

C^{UL} US

UV
ISO 4892-2A

DNV

Made in
Germany

RIFA

RoHS
compliant


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP64
UL Type (UL 50E)	UL Type 12
Materiaal	Elastomeer
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-30 C° tot 100 C°
Eigenschappen	halogeenvrij, zonder siliconen
Montage type	Snap-in


Voordelen

- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Hoge kabeldichtheid
- Kosten efficiënte oplossing
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen


Producttypes en maten




Art.nr.	50508	Breedte	44 mm
EAN	4251269314612	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 15 mm




Art.nr.	43508	Breedte	44 mm
EAN	4251269309830	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 15 mm




Art.nr.	50510	Breedte	44 mm
EAN	4251269334634	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 15 mm




Art.nr.	43510	Breedte	44 mm
EAN	4251269334627	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	15 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 15 mm




Art.nr.	50512	Breedte	44 mm
EAN	4251269314636	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	43512	Breedte	44 mm
EAN	4251269309854	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	50522	Breedte	44 mm
EAN	4251269314711	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	43522	Breedte	44 mm
EAN	4251269309939	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	50514	Breedte	44 mm
EAN	4251269314643	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43514	Breedte	44 mm
EAN	4251269309861	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	50523	Breedte	44 mm
EAN	4251269314728	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43523	Breedte	44 mm
EAN	4251269309946	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 10.5 mm
			12 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	50515	Breedte	44 mm
EAN	4251269314650	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	43515	Breedte	44 mm
EAN	4251269309878	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	50528	Breedte	44 mm
EAN	4251269314773	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	43528	Breedte	44 mm
EAN	4251269309991	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	18	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 10.5 mm
			5 x 1 - 12.6 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	50516	Breedte	44 mm
EAN	4251269314667	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	43516	Breedte	44 mm
EAN	4251269309885	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	50524	Breedte	44 mm
EAN	4251269314735	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	43524	Breedte	44 mm
EAN	4251269309953	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	19	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	50518	Breedte	44 mm
EAN	4251269314674	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm



Art.nr.	43518	Breedte	44 mm
EAN	4251269309892	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	50525	Breedte	44 mm
EAN	4251269314742	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	43525	Breedte	44 mm
EAN	4251269309960	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	50511	Breedte	44 mm
EAN	4251269314629	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	4,7 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Art.nr.	43511	Breedte	44 mm
EAN	4251269309847	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	4,7 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Art.nr.	50521	Breedte	44 mm
EAN	4251269314704	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	4,7 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm




Art.nr.	43521	Breedte	44 mm
EAN	4251269309922	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	42	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	4,7 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 7.2 mm
			17 x 1 - 6.4 mm
			12 x 1 - 5 mm
			1 x 1 - 4.7 mm



Art.nr.	50519	Breedte	44 mm
EAN	4251269314681	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	48	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	48 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	43519	Breedte	44 mm
EAN	4251269309908	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	48	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	48 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	50526	Breedte	44 mm
EAN	4251269314759	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	48	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	48 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	43526	Breedte	44 mm
EAN	4251269309977	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	48	Inbouwmaat	112 x 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	48 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	50520	Breedte	44 mm
EAN	4251269314698	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	50	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43520	Breedte	44 mm
EAN	4251269309915	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	50	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	50527	Breedte	44 mm
EAN	4251269314766	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	50	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43527	Breedte	44 mm
EAN	4251269309984	Hoogte	12
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	50	Inbouwmaat	112 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	2,8 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	4 mm
Lengte	142 mm	Voor wanddikte	2,8 - 4 mm
		Voor kabeldiameters	33 x 1 - 5.3 mm
			9 x 1 - 6.4 mm
			8 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43460	Breedte	44 mm
EAN	4251269320750	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,2 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	10 x 1 - 12.2 mm




Art.nr.	43461	Breedte	44 mm
EAN	4251269320767	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	11	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	3 x 1 - 10.5 mm
			8 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43462	Breedte	44 mm
EAN	4251269320774	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	20	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	20 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43463	Breedte	44 mm
EAN	4251269320781	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	22	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 12.1 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			13 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	43464	Breedte	44 mm
EAN	4251269320798	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	23	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	18 x 1 - 6.5 mm
			5 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	43465	Breedte	44 mm
EAN	4251269320804	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	86 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	96 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	19 x 1 - 6.5 mm
			7 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43466	Breedte	44 mm
EAN	4251269324000	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43467	Breedte	44 mm
EAN	4251269324017	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43468	Breedte	44 mm
EAN	4251269324024	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	14 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43469	Breedte	44 mm
EAN	4251269324031	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,6 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	12 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 12.6 mm




Art.nr.	43470	Breedte	44 mm
EAN	4251269324048	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	26	Inbouwmaat	65 × 36 mm
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	75 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	26 x 1 - 6.5 mm




Art.nr.	43450	Breedte	44 mm
EAN	4251269320712	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	6	Inbouwmaat	52 × 36 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	6 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	43451	Breedte	44 mm
EAN	4251269320729	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat	52 × 36 mm
Max. kabeldiameter	16,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 6.5 mm
			2 x 1 - 12.6 mm
			2 x 1 - 16.1 mm




Art.nr.	43452	Breedte	44 mm
EAN	4251269320736	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat	52 × 36 mm
Max. kabeldiameter	10,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	10 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 10.5 mm




Art.nr.	43453	Breedte	44 mm
EAN	4251269320743	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	25	Inbouwmaat	52 × 36 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	21 x 1 - 5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm




Art.nr.	43585	Breedte	25 mm
EAN	4251269310287	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat	46 × 18 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Art.nr.	50585	Breedte	25 mm
EAN	4251269315008	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat	46 × 18 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	5 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Art.nr.	43587	Breedte	25 mm
EAN	4251269310294	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat	46 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	50587	Breedte	25 mm
EAN	4251269315015	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	9	Inbouwmaat	46 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	62 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43581	Breedte	25 mm
EAN	4251269310263	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	85 × 18 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	102 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Art.nr.	50581	Breedte	25 mm
EAN	4251269314988	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	13	Inbouwmaat	85 × 18 mm
Max. kabeldiameter	8,3 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	102 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	11 x 1 - 8.3 mm
			2 x 1 - 6.5 mm



Art.nr.	43583	Breedte	25 mm
EAN	4251269310270	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Inbouwmaat	85 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	102 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	50583	Breedte	25 mm
EAN	4251269314995	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	17	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Kleur	zwart	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
Lengte	102 mm	Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43576	Breedte	25 mm
EAN	4251269310249	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	128 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm




Art.nr.	50576	Breedte	25 mm
EAN	4251269314964	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	16	Inbouwmaat	112 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	128 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 1 - 6.5 mm
			11 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43578	Breedte	25 mm
EAN	4251269310256	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	21	Inbouwmaat	112 × 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	128 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	50578	Breedte	25 mm
EAN	4251269314971	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	21	Inbouwmaat	112 x 18 mm
Max. kabeldiameter	12,1 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	128 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	16 x 1 - 6.5 mm
			4 x 1 - 8.3 mm
			1 x 1 - 12.1 mm



Art.nr.	43591	Breedte	19,5 mm
EAN	4251269310300	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	69 x 10 mm
Max. kabeldiameter	7,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	78 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 7.5 mm



Art.nr.	50591	Breedte	19,5 mm
EAN	4251269315022	Hoogte	12 mm
Aantal	10	Montage hoogte	5 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat	69 x 10 mm
Max. kabeldiameter	7,5 mm	Voor min. wanddikte	1,5 mm
Kleur	zwart	Voor max. wanddikte	2,5 mm
Lengte	78 mm	Voor wanddikte	1,5 - 2,5 mm
		Voor kabeldiameters	8 x 1 - 7.5 mm