


KEL-DPF | Piramidevormige doorvoertulen

voor enkele kabels met diameters tot 70 mm, M25 - M85 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



 **Bestel direct online @ CC Nederland »**

 **Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)**

The KEL-DPF was developed particularly for routing large or unknown sizes of cables into a switch cabinet or machine (max. cable diameter 70 mm). Due to the flexibility and unique pyramid shape, cable entry and flexible positioning is much easier compared to using conventional cable glands. Also perfect for bundling or restraining large cables.

It is recommended that additional strain relief be provided for cables using cable ties.

Cutting of DPF grommets: Cable diameter less 20%. The corresponding diameters are marked on the grommet.

*4X for indoor use only

IP54

IP68



IP55

UL TYPE 12



IP64

UL TYPE 4X



IP65



Made in Germany

IP66



RoHS compliant

IP67





Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Voordelen

- Eenvoudige assemblage zonder gereedschap
- Het is mogelijk om stugge kabels te monteren onder een hoek
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Beschermingsgraad IP66/IP68 (conform EN 60529)
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen

Producttypes en maten

	Art.nr.	42652	Montage hoogte	43,9 mm
	EAN	4251269309083	Externe diameter	39 mm
	Aantal	5	Inbouwmaat rond	25,3 mm
	Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M25
	Max. kabeldiameter	12 mm	Schroefdraad	M25 x 1,5
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	11 mm
Hoogte		54,9 mm	Voor kabeldiameters	3 - 12 mm
			Voor kabeldiameters	1 x 3 - 12 mm


	Art.nr.	50652	Montage	43,9 mm
	EAN	4251269315039	hoogte	
	Aantal	5	Externe	39 mm
	Voor aantal	1	diameter	
	kabels		Inbouwmaat	25,3 mm
	Max.	12 mm	rond	
	kabeldiameter		Inbouwmaat	M25
	Kleur	zwart	metriek	
	Hoogte	54,9 mm	Schroefdraad	M25 × 1,5
			Lengte	11 mm
				schroefdraad
				Voor
				3 - 12 mm
				kabeldiameter
				s
				Voor
				1 x 3 - 12
				kabeldiameter
				mm
				s

	Art.nr.	42653	Montage hoogte	49,4 mm
	EAN	4251269309090	Externe diameter	46 mm
	Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
	Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M32
	Max. kabeldiameter	18 mm	Schroefdraad	M32 × 1,5
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	11 mm
	Hoogte	60,4 mm	Voor kabeldiameters	6 - 18 mm
				Voor kabeldiameters
				1 x 6 - 18 mm

	Art.nr.	50653	Montage hoogte	49,4 mm
	EAN	4251269315046	Externe diameter	46 mm
	Aantal	5	Inbouwmaat rond	32,3 mm
	Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M32
	Max. kabeldiameter	18 mm	Schroefdraad	M32 × 1,5
	Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	11 mm
	Hoogte	60,4 mm	Voor kabeldiameters	6 - 18 mm
				Voor kabeldiameters
				1 x 6 - 18 mm


	Art.nr.	42654	Montage hoogte	54,9 mm
	EAN	4251269309106	Externe diameter	54 mm
	Aantal	5	Inbouwmaat rond	40,4 mm
	Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M40
	Max. kabeldiameter	27 mm	Schroefdraad	M40 × 1,5
	Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	11 mm
	Hoogte	65,9 mm	Voor kabeldiameters	12 - 27 mm
				Voor kabeldiameters
				1 x 12 - 27 mm

	Art.nr.	50654	Montage hoogte	54,9 mm
	EAN	4251269315053	Externe diameter	54 mm
	Aantal	5	Inbouwmaat rond	40,4 mm
	Voor aantal kabels	1	Inbouwmaat metriek	M40
	Max. kabeldiameter	27 mm	Schroefdraad	M40 × 1,5
	Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	11 mm
	Hoogte	65,9 mm	Voor kabeldiameters	12 - 27 mm
				Voor kabeldiameters
				1 x 12 - 27 mm



Art.nr. **42655**
EAN **4251269309113**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **36 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **65,9 mm**

Montage hoogte **54,9 mm**
Externe diameter **64 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 x 1,5**
Lengte schroefdraad **11 mm**
Voor kabeldiameters **22 - 36 mm**
Voor kabeldiameters **1 x 22 - 36 mm**




Art.nr. **50655** Montage **54,9 mm**
EAN **4251269315060** hoogte
Aantal **5** Externe **64 mm**
Voor aantal kabels **1** diameter
Max. kabeldiameter **36 mm** Inbouwmaat **50,4 mm**
Kleur **zwart** rond
Hoogte **65,9 mm** Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 x 1,5**
Lengte schroefdraad **11 mm**
Voor kabeldiameters **22 - 36 mm**
s
Voor kabeldiameters **1 x 22 - 36 mm**
s




Art.nr. **42656**
EAN **4251269309120**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **50 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **82,4 mm**

Montage hoogte **71,4 mm**
Externe diameter **77 mm**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **11 mm**
Voor kabeldiameters **27 - 50 mm**
Voor kabeldiameters **1 x 27 - 50 mm**



Art.nr. **50656**
EAN **4251269315077**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **1**
Max. kabeldiameter **50 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **82,4 mm**


Montage hoogte **71,4 mm**
Externe diameter **77 mm**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **11 mm**
Voor kabeldiameters **27 - 50 mm**
Voor kabeldiameters **1 x 27 - 50 mm**




Art.nr.	42657	Montage	71,4 mm
EAN	4251269316975	hoogte	
Aantal	1	Externe	89 mm
Voor aantal	1	diameter	
kabels		Inbouwmaat	75,5 mm
Max.	60 mm	rond	
kabeldiameter		Inbouwmaat	M75
Kleur	grijs	metriek	
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Schroefdraad	M75 x 1,5
		Lengte	11 mm
Hoogte	82,4 mm	schroefdraad	
		Voor	39 - 60 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 39 - 60
		kabeldiameter	mm
		s	

Art.nr.	50657
EAN	4251269317095
Aantal	1
Voor aantal	1
kabels	
Max. kabeldiameter	60 mm
Kleur	zwart
Hoogte	82,4 mm

Montage hoogte	71,4 mm
Externe diameter	89 mm
Inbouwmaat rond	75,5 mm
Inbouwmaat metriek	M75
Schroefdraad	M75 x 1,5
Lengte schroefdraad	11 mm
Voor kabeldiameters	39 - 60 mm
Voor kabeldiameters	1 x 39 - 60 mm



Art.nr.	42658	Montage	71,4 mm
EAN	4251269316982	hoogte	
Aantal	1	Externe	99 mm
Voor aantal	1	diameter	
kabels		Inbouwmaat	85,5 mm
Max.	70 mm	rond	
kabeldiameter		Inbouwmaat	M85
Kleur	grijs	metriek	
	(vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte	14 mm
		schroefdraad	
Hoogte	85,4 mm	Voor	48 - 70 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 48 - 70
		kabeldiameter	mm
		s	



Art.nr.	50658	Montage	71,4 mm
EAN	4251269317	hoogte	
	101	Externe	99 mm
Aantal	1	diameter	
Voor aantal	1	Inbouwmaat	85,5 mm
kabels		rond	
Max.	70 mm	Inbouwmaat	M85
kabeldiameter		metriek	
Kleur	zwart	Lengte	14 mm
Hoogte	85,4 mm	schroefdraad	
		Voor	48 - 70 mm
		kabeldiameter	
		s	
		Voor	1 x 48 - 70
		kabeldiameter	mm
		s	

icotek[®]
smart cable management