


KEL-DPZ rond | membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

met metrische schroefdraad M25 - M63 / IP66 / IP68 / UL Type 12 / 4X*



ccnederland

Bestel direct online @ CC Nederland »

electro-flandria

Voor aanvragen uit België [klik hier](#) »

KEL-DPZ round cable entry plates are designed to route and seal cables without connectors or fibre optics (from 1.5 mm to 22 mm in diameter) in limited space.

The assembly of the KEL-DPZ round with cables or pneumatic hoses can be done quick and easy. Simply make a small hole in the thin membrane, push the cables through. The KEL-DPZ round provides strain relief and protection IP66 / IP68 / UL Type 4X*.

The round versions of the KEL-DPZ series have a thread to fit in metric cut-outs from M25 to M63. Thus cut-outs for metric cable glands can be used.

ST-B Plugs can be used for sealing pierced membranes if cables have been removed.

*4X for indoor use only

IP54

IP68


EN 45545-2



IP55


UL TYPE 12


EN 61373

IP64


UL TYPE 4X*


certified

IP65


UL US


ISO 4892-2A

IP66


DNV

Made in Germany

IP67


RIFA

RoHS compliant


Specificaties

IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
UL Type (UL 50E)	UL Type 12, UL Type 4X*
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-V0, zelfdovend
Temperatuur	-40 C° tot 100 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij
Montage type	Bevestiging met borgmoer

Producttypes en maten

Voordelen

- Snelle montage
- Hoge kabeldichtheid
- Beschermingsgraad IP66/IP68 (conform EN 60529)
- Automatische afdichting en trekontlasting voor de kabel
- Geschikt voor metrische uitsparingen
- Zeskantige moer bij levering inbegrepen
- Hygiënisch design - vrij van vuilophopende uitsparingen




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43736
4251269320439
10
3
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50736
4251269320453
10
3
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
2 x 3.2 - 5.2 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43737
4251269320446
10
4
5,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50737
4251269320460
10
4
5,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
39 mm
25,3 mm
M25
M25 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 5.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43732
4251269310539
10
4
12,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50732
4251269315152
10
4
12,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
3 x 3.2 - 6.5 mm
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43733
4251269310546
10
4
9,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50733
4251269315169
10
4
9,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
4 x 5 - 9.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43734
4251269310553
10
7
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50734
4251269315176
10
7
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
44 mm
32,3 mm
M32
M32 × 1,5
14 mm
7 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43741
4251269310577
10
8
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte


50741
4251269315190
10
8
10,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters


8 mm
52 mm
40,4 mm
M40
M40 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.	43750	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310584	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.	50750	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315206	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	8	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	5 x 5 - 10.2 mm 3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr.	43751	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310591	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm



Art.nr.	50751	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269315213	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	10	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	22,2 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	zwart	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm 2 x 5 - 10.2 mm 1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.	43752	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269310607	Externe diameter	62 mm
Aantal	10	Inbouwmaat rond	50,4 mm
Voor aantal kabels	12	Inbouwmaat metriek	M50
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M50 × 1,5
Kleur	grijs (vergelijkbaar RAL 7035)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 6.5 mm 8 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **50752**
EAN **4251269315220**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **12**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **43758**
EAN **4251269310621**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **19**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **50758**
EAN **4251269315244**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **19**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **43756**
EAN **4251269310614**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **78**
Max. kabeldiameter **5 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm




Art.nr. **50756**
EAN **4251269315237**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **78**
Max. kabeldiameter **5 mm**
Kleur **zwart**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **76 x 1.5 - 2.6 mm**
2 x 2.5 - 5 mm



Art.nr. **43760**
EAN **4251269310638**
Aantal **10**
Voor aantal kabels **9**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Kleur **grijs (vergelijkbaar RAL 7035)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **75 mm**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50760
4251269315251
10
9
22,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
1 x 3.2 - 6.5 mm
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43761
4251269310645
10
13
16,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50761
4251269315268
10
13
16,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
4 x 3.2 - 6.5 mm
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43762
4251269310652
10
14
10,2 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50762
4251269315275
10
14
10,2 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
14 x 5 - 10.2 mm




Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

43763
4251269310669
10
35
6,5 mm
grijs (vergelijkbaar RAL 7035)
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 × 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.
EAN
Aantal
Voor aantal kabels
Max. kabeldiameter
Kleur
Hoogte

50763
4251269315282
10
35
6,5 mm
zwart
22 mm

Montage hoogte
Externe diameter
Inbouwmaat rond
Inbouwmaat metriek
Schroefdraad
Lengte schroefdraad
Voor kabeldiameters

8 mm
75 mm
63,4 mm
M63
M63 x 1,5
14 mm
35 x 3.2 - 6.5 mm

icotek[®]
smart cable management