

**IP54****IP55****IP64****IP65****IP66****IP67****IP68**Made in
Germany**FDA**1935/
2004/
EGEU VO.
10/2011**ECOLAB**
certifiedRoHS
compliant**ccnederland** Bestel direct online @ **CC Nederland** »Voor aanvragen uit België **klik hier** »

The new cable entry plates KEL-DPZ-HD CR with metric thread from M32 to M63 have been developed for installation in food processing and packaging machines as well as for cleanroom applications.

During the development according to the Hygienic Design guidelines, care was taken to ensure that the visible side of the cable entry plate are free of dirt-collecting recesses. The surface was kept very smooth. The outer contour has a radius of 6 mm instead of the required 3 mm. In addition, the KEL-DPZ-HD CR uses an FDA-compliant elastomer in accordance with food approval 1935/2004/EG and (EU) 10/2011. The signal colour blue ensures a clear visual colour recognition.

The cable entry plates are designed to route several cables and hoses with a diameter range of 3.2 mm to 22.2 mm and seal them acc. to IP65/66/67/68. A significant advantage over cable glands is the significantly higher cable density and the flexibility of the cable diameter range. The fixation is very simple with the locknut.


The products with article ending .600 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1. The materials used for these products have been tested and certified for outgassing according to VOC/SVOC (ISO 14644-8; ISO 16000-6,-9,-11,-25, VDI 2083 sheet 17).

The products with the article ending .601 are tested and certified for particle emission for cleanroom class 1 according to ISO 14644-1.

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	
Temperatuur	-40 C° tot 80 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij, olie- en schimmelbestendig, hoge chemische bestendigheid

Producttypes en maten




Art.nr.	70351.601
EAN	4251269328657
Aantal	5
Voor aantal kabels	4
Max. kabeldiameter	12,5 mm
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
Hoogte	22 mm

Montage hoogte	8 mm
Externe diameter	44 mm
Inbouwmaat rond	32,3 mm
Inbouwmaat metriek	M32
Schroefdraad	M32 x 1,5
Lengte schroefdraad	14 mm
Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
(S)VOC tested	Nee
Voor kabeldiameters	3 x 3.2 - 6.5 mm 1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **70351.600**
EAN **4251269328534**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **3 x 3.2 - 6.5 mm**
1 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **70352.601**
EAN **4251269328664**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **Nee**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**




Art.nr. **70352.600**
EAN **4251269328541**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **4**
Max. kabeldiameter **9,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **4 x 5 - 9.5 mm**




Art.nr. **70353.601**
EAN **4251269328671**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **Nee**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **70353.600**
EAN **4251269328558**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **7**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **44 mm**
Inbouwmaat rond **32,3 mm**
Inbouwmaat metriek **M32**
Schroefdraad **M32 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **70354.601**
EAN **4251269328688**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **52 mm**
Inbouwmaat rond **40,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **Nee**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **70354.600**
EAN **4251269328565**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **52 mm**
Inbouwmaat rond **40,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm




Art.nr. **70355.601**
EAN **4251269328695**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **Nee**
Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm




Art.nr. **70355.600**
EAN **4251269328572**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm



Art.nr. **70356.601**
EAN **4251269328701**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **10**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **Nee**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



Art.nr. **70356.600**
EAN **4251269328589**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **10**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**

Hoogte **22 mm**


Montage hoogte
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



Art.nr. **70357.601**
EAN **4251269328718**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **12**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**

Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **Nee**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm



Art.nr. **70357.600**
EAN **4251269328596**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **12**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**

Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm



Art.nr. **70358.601**
EAN **4251269328725**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **19**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**

Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **Nee**
Voor kabeldiameters **19 x 3.2 - 6.5 mm**



Art.nr. **70358.600**
EAN **4251269328602**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **19**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **62 mm**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **70359.601**
EAN **4251269328732**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **9**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **75 mm**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **Nee**
Voor kabeldiameters **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr. **70359.600**
EAN **4251269328619**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **9**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **75 mm**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr. **70360.601**
EAN **4251269328749**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **13**
Max. kabeldiameter **16,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**

Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **75 mm**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **Nee**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr. **70360.600**
EAN **4251269328626**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **13**
Max. kabeldiameter **16,2 mm**
Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Hoogte **22 mm**


Montage hoogte **8 mm**
Externe diameter **75 mm**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Schroefdraad **M63 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
(S)VOC tested **ja**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm




Art.nr.	70361.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328756	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Oppervlakterutheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	Nee
		Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm



Art.nr.	70361.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328633	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	14	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	10,2 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Oppervlakterutheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	14 x 5 - 10.2 mm



Art.nr.	70362.601	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328763	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Oppervlakterutheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	Nee
		Voor kabeldiameters	35 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr.	70362.600	Montage hoogte	8 mm
EAN	4251269328640	Externe diameter	75 mm
Aantal	5	Inbouwmaat rond	63,4 mm
Voor aantal kabels	35	Inbouwmaat metriek	M63
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Schroefdraad	M63 × 1,5
Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)	Lengte schroefdraad	14 mm
Hoogte	22 mm	Oppervlakterutheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
		(S)VOC tested	ja
		Voor kabeldiameters	35 x 3.2 - 6.5 mm