


KEL-DPZ-HD hygiënische membraan kabelinvoerplaten met meerdere bereiken

rond, met metrische schroefdraad M25 - M63 / IP66 / IP68, voldoet aan FDA





WE
CONTROL
COMPONENTS

[Bestel direct online @ CC Nederland »](#)



Voor aanvragen uit België [klik hier »](#)

The new cable entry plates KEL-DPZ-HD with metric thread from M25 to M63 have been developed for installation in food processing and packaging machines.

During the development according to the Hygienic Design guidelines, care was taken to ensure that the visible side of the cable entry plate are free of dirt-collecting recesses. The surface was kept very smooth ($Ra = 0,421 \mu m$ acc. to ISO 4287). The outer contour has a radius of 6 mm instead of the required 3 mm. In addition, the KEL-DPZ-HD uses an FDA-compliant elastomer in accordance with food approval 1935/2004/EG and (EU) 10/2011. The signal colour blue ensures a clear visual colour recognition.

The cable entry plates are designed to route several cables and hoses with a diameter range of 3.2 mm to 22.2 mm and seal them acc. to IP65/66/67/68. A significant advantage over cable glands is the significantly higher cable density and the flexibility of the cable diameter range. The fixation is very simple with the locknut.

IP54

IP68



IP55

Made in Germany

RoHS compliant

IP64

FDA



IP65

1935/2004/EG

IP66

EU VO. 10/2011

IP67


ECOLAB certified

Specificaties


IP-classificatie (EN 60529)	IP54, IP55, IP64, IP65, IP66, IP67, IP68
Materiaal	Elastomeer Basisframe: Polyamide
Vlam klasse	UL94-HB
Temperatuur	-40 C° tot 80 C°
Eigenschappen	zonder siliconen, halogeenvrij, olie- en schimmelbestendig, hoge chemische bestendigheid

Producttypes en maten


Voordelen




Art.nr.	70345	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269336935	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Voor aantal kabels	3	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Hoogte	22 mm	Schroefdraad	M25 × 1,5
Montage hoogte	8 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	2 x 3.2 - 5.2 mm
			1 x 3.2 - 6.5 mm




Art.nr.	70346	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269336942	Externe diameter	39 mm
Aantal	5	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M25
Max. kabeldiameter	5,2 mm	Inbouwmaat rond	25,3 mm
Hoogte	22 mm	Schroefdraad	M25 × 1,5
Montage hoogte	8 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 3.2 - 5.2 mm




Art.nr.	70351	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269322785	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	12,5 mm	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Hoogte	22 mm	Schroefdraad	M32 × 1,5
Montage hoogte	8 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	3 x 3.2 - 6.5 mm
			1 x 7.2 - 12.5 mm



Art.nr.	70352	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269322792	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Voor aantal kabels	4	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	9,5 mm	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Hoogte	22 mm	Schroefdraad	M32 × 1,5
Montage hoogte	8 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	4 x 5 - 9.5 mm




Art.nr.	70353	Kleur	blauw (vergelijkbaar RAL 5005)
EAN	4251269322808	Externe diameter	44 mm
Aantal	5	Oppervlakteruwheid (ISO 4287)	Ra = 0,421 µm
Voor aantal kabels	7	Inbouwmaat metriek	M32
Max. kabeldiameter	6,5 mm	Inbouwmaat rond	32,3 mm
Hoogte	22 mm	Schroefdraad	M32 × 1,5
Montage hoogte	8 mm	Lengte schroefdraad	14 mm
		Voor kabeldiameters	7 x 3.2 - 6.5 mm



Art.nr. **70354**
EAN **4251269322815**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Externe diameter **52 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M40**
Inbouwmaat rond **40,4 mm**
Schroefdraad **M40 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm



Art.nr. **70355**
EAN **4251269322822**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **8**
Max. kabeldiameter **12,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Externe diameter **62 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **5 x 5 - 10.2 mm**
3 x 7.2 - 12.5 mm



Art.nr. **70356**
EAN **4251269322839**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **10**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Externe diameter **62 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **7 x 3.2 - 6.5 mm**
2 x 5 - 10.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm



Art.nr. **70357**
EAN **4251269322846**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **12**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**


Externe diameter **62 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
8 x 5 - 10.2 mm



Art.nr. **70358**
EAN **4251269322853**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **19**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**


Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**

Externe diameter **62 mm**
Oppervlakteruwheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M50**
Inbouwmaat rond **50,4 mm**
Schroefdraad **M50 × 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **19 x 3.2 - 6.5 mm**




Art.nr. **70359**
EAN **4251269322860**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **9**
Max. kabeldiameter **22,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **1 x 3.2 - 6.5 mm**
3 x 5 - 10.2 mm
4 x 9 - 16.2 mm
1 x 16 - 22.2 mm




Art.nr. **70360**
EAN **4251269322877**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **13**
Max. kabeldiameter **16,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **4 x 3.2 - 6.5 mm**
4 x 5 - 10.2 mm
5 x 9 - 16.2 mm



Art.nr. **70361**
EAN **4251269322884**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **14**
Max. kabeldiameter **10,2 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **14 x 5 - 10.2 mm**



Art.nr. **70362**
EAN **4251269322891**
Aantal **5**
Voor aantal kabels **35**
Max. kabeldiameter **6,5 mm**
Hoogte **22 mm**
Montage hoogte **8 mm**

Kleur **blauw (vergelijkbaar RAL 5005)**
Externe diameter **75 mm**
Oppervlakterutheid (ISO 4287) **Ra = 0,421 µm**
Inbouwmaat metriek **M63**
Inbouwmaat rond **63,4 mm**
Schroefdraad **M63 x 1,5**
Lengte schroefdraad **14 mm**
Voor kabeldiameters **35 x 3.2 - 6.5 mm**